3er 2x2 natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z puszk? na dzwonek - kolor RAL do wyboru | Prawo | G??boko?? 150 mm | ? Kolor do wyboru | z 3 skrzynkami pocztowymi (2x2)



Product number 382XA-3-SP-150-R

Product description

3-częściowa (2×2) natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym – kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy dla 3 lokali - wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur. Cały natynkowy zestaw skrzynek wykonano ze stali nierdzewnej V2A, pokrytej powłoką proszkową w kolorze RAL. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemyślana koncepcja czynią ten zestaw naszym hitem sprzedaży. Krawędź odpływowa dla optymalnej ochrony przed wilgocią, ciągła uszczelka gumowa zapewniająca cichy wrzut, solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem, praktyczny uchwyt zatrzymujący przesyłki oraz bardzo solidny zamek wyróżniają ten natynkowy zestaw skrzynek.

Okładzina boczna z wystającym daszkiem przeciwdeszczowym ze stali nierdzewnej V2A zapewnia optymalną ochronę przed warunkami atmosferycznymi i gwarantuje bardzo dużą trwałość. Wysokiej jakości panel dzwonkowy z przyciskami dzwonka ze stali nierdzewnej i tabliczkami imiennymi odpornymi na wandalizm może być opcjonalnie wyposażony w perforację pod głośnik do montażu głośników wpuszczanych. Zestawy skrzynek z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważenie. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modularności, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu.

Dla wszystkich zestawów BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio. Dzięki konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany. Zestaw skrzynek jest przygotowany do prostej kompletnej instalacji — nie ma potrzeby trudnego montowania pojedynczych skrzynek do ściany. 3-komorowy natynkowy zestaw skrzynek ze skrzynkami ze stali nierdzewnej V2A, pokrytymi powłoką proszkową w kolorze RAL.

Zalety w skrócie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Boczna okładzina ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Okładzina boczna i daszek wykonane ze stali nierdzewnej V2A, pokrytej powłoką proszkową w wybranym kolorze RAL, stanowią konstrukcyjnie dopasowaną ochronę przed warunkami atmosferycznymi.

Szeroki wrzut na listy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do kopert formatu DIN C4 poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i komfortowe wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapy z uszczelką gumową redukuje odgłosy uderzenia przy wrzucie. Drzwi otwierają się od lewej do prawej. Uchwyt zatrzymujący przesyłki zabezpiecza przesyłki podczas ich wyjmowania.

Zintegrowany moduł dzwonkowy i interkomowy

Skrzynka dzwonkowa wykonana z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, pokryta powłoką proszkową w kolorze RAL. Jako przycisk dzwonkowy stosowany jest przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej Typ 4. Opcjonalnie przygotowany z siatką rozmów do montażu standardowych systemów domofonowych lub głośników wpuszczanych. (System domofonowy/głośnik wpuszczany nie jest częścią dostawy). Opcjonalnie dostępne jest także wykonanie z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Wysokiej jakości wykonanie i przemyślana konstrukcja

Zestaw produkowany jest w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o nieskomplikowanym samodzielnym montażu.

Wyposażenie i szczegóły produktu

Zestaw skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 3 niezależne skrytki pocztowe
Układ 2 × 2
Głębokość 150 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A
Powierzchnia skrzynki Powłoka proszkowa w kolorze RAL do wyboru
Moduł dzwonkowy/rozmówny Skrzynka dzwonkowa z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, pokryta powłoką proszkową w kolorze RAL

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapa wrzutowa Wyciszona dzięki uszczelce gumowej
Otwarcie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapą wrzutową
Uchwyt zatrzymujący przesyłki Zintegrowany w każdej skrzynce

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montaż i wyposażenie

Rodzaj montażu Natynkowy
Krawędź odpływu wody deszczowej Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, pokrytej powłoką proszkową w kolorze RAL do wyboru
Okładzina boczna Ze stali nierdzewnej V2A, pokrytej powłoką proszkową w kolorze RAL do wyboru
Materiały montażowe Do montażu na ścianie, w tym szyna montażowa i materiały mocujące (śruby + kołki)
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki pocztowe są najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniami przy ich pełnym wrzuceniu i zamkniętej klapie wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapy.

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan podłoża ściany. Mocowanie musi być dostosowane do ciężaru urządzenia i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Liczba pudełek	z 3 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	710,0
Całkowita szerokość w mm	710,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	24
Warunki dostawy	System jest dostarczany wst?pnie zmontowany/cz??ciowo roz?o?ony.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618