Zestaw 6 skrzynek natynkowych BASIC Plus 382X AP z bocznym panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru | Prawo | G??boko?? 150 mm | ? Kolor do wyboru | z 6 skrzynkami na listy (3x2)



Product number 382XA-6W-SSP-150-R

Product description

6-skrzynkowa natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382X AP z bocznym panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru

Niemiecka produkcja wysokiej jakości "Made in Germany" przez Briefkasten Manufaktur. Cała natynkowa skrzynka na listy wykonana jest z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Krawędź odpływu wody dla optymalnej ochrony przed deszczem, podwójnie zagięta klapka wrzutowa z odbojem gumowym, solidna wymienna tabliczka na nazwisko, praktyczny uchwyt zatrzymujący przesyłki oraz bardzo solidny zamek wyróżniają tę skrzynkę ze stali nierdzewnej.

Skrzynki pocztowe z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter produktu. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Do wszystkich zestawów BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki sposobowi konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany. Zestaw skrzynki pocztowej jest przygotowany do łatwego montażu w całości; nie jest konieczny czasochłonny montaż pojedynczych skrzynek na ścianie. 6-skrzynkowa natynkowa skrzynka na listy wykonana z wysokiej jakości, odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.

Korzyści w skrócie

Boczna osłona i daszek przeciwdeszczowy należą do tego wykonania i są wykonane ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Dopasowane wykonanie tworzy ze skrzynką na listy zamkniętą, konstrukcyjnie zharmonizowaną całość.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przestronny wrzut na listy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do kopert formatu DIN C4 poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapki z odbojem gumowym redukuje odgłosy uderzeń przy wrzucie. Uchwyt zatrzymujący przesyłki zabezpiecza przesyłki podczas wyjmowania.

Zintegrowany obszar dzwonka i rozmów

Panel dzwonkowy z stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo w kolorze RAL. Jako przycisk dzwonkowy stosowany jest stalowy przycisk dzwonkowy Typ 4. Opcjonalnie przygotowane miejsce z kratką głośnikową do montażu standardowych systemów domofonowych lub głośników wpuszczanych. (System domofonowy/głośnik wpuszczany nie wchodzi w zakres dostawy). Dostępna jest opcjonalnie również wersja z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Produkcja wysokiej jakości i przemyślana konstrukcja

Urządzenie jest produkowane w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja jest zaprojektowana pod kątem łatwego samodzielnego montażu.

Wyposażenie i szczegóły produktu

Skrzynka pocztowa

Liczba skrzynek 6 oddzielnie użytkowanych skrytek pocztowych
Układ 3 × 2
Głębokość 150 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia skrzynki Malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Moduł dzwonkowy/domofonowy Panel dzwonkowy ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo w kolorze RAL

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapka wrzutowa Wyciszona poprzez odbojnik gumowy
Klucze 2 klucze z numerem dla każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową
Uchwyt zatrzymujący przesyłki Zintegrowany dla każdej skrzynki

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Natynkowy
Krawędź odpływu wody Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Z stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL
Boczna osłona Z stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Materiały montażowe Do montażu na ścianie, w tym szyna montażowa i elementy mocujące (śruby + kołki)
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są jak najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dopasowane do wagi urządzenia i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	6 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1235,0
Całkowita szerokość w mm	1235,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618