3-komorowa skrzynka na listy natynkowa ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z puszk? dzwonkow? - kolor RAL do wyboru | G??boko?? 100 mm | ? Kolor do wyboru | z 3 skrzynkami pocztowymi (1x3) | Centrum



Product number 382XA-3S-SP-100-M

Product description

3-komorowa naścienna skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym – kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości naścienna skrzynka na listy dla 3 użytkowników, wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur. Skrzynka wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL. Bardzo staranne wykonanie i przemyślana konstrukcja czynią tę skrzynkę naszym hitem sprzedaży. Krawędź odpływu deszczu zapewniająca optymalną ochronę przed wodą, ciągła gumowa listwa dla cichego wrzutu, solidna wymienna tabliczka na nazwisko, praktyczny uchwyt zatrzymujący przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę naścienną skrzynkę.

Systemy skrzynek z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter produktu. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modularności, prostej montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu samodzielnym. Dla wszystkich urządzeń BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki sposobowi konstrukcji montaż samodzielny jest nieskomplikowany. Zestaw skrzynek jest przygotowany do łatwego montażu jako komplet — nie jest wymagana czasochłonna instalacja pojedynczych skrzynek na ścianie. 3-komorowa naścienna skrzynka ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.

Zalety w skrócie

Boczne okładziny ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Boczne okładziny i daszek przeciwdeszczowy wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w kolorze RAL według wyboru i uzupełniają zestaw jako konstrukcyjnie dopasowana ochrona przed warunkami atmosferycznymi.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przestronny wrzut na listy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przeznaczony dla formatu DIN C4 poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapki z uszczelką gumową redukuje odgłosy uderzeń podczas wrzutu. Uchwyt zatrzymujący przesyłki utrzymuje korespondencję podczas wyjmowania.

Zintegrowany obszar dzwonka i interkomu

Moduł dzwonkowo-interkomowy wykonany ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w kolorze RAL. Jako przycisk dzwonkowy stosowany jest przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej Typ 4. Opcjonalnie przygotowany z siatką głośnikową do montażu standardowych wideodomofonów wymiennych lub głośników do zabudowy. (Wideodomofon/głośnik do zabudowy nie wchodzi w zakres dostawy). Opcjonalnie dostępne wykonanie z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Wysoka jakość wykonania i przemyślana konstrukcja

Zestaw jest produkowany w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja zaprojektowana jest z myślą o nieskomplikowanym montażu samodzielnym.

Wyposażenie i dane produktu

Zestaw skrzynek

Liczba skrzynek 3 osobno użytkowane skrytki pocztowe
Układ 1 × 3
Głębokość 100 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A
Powierzchnia skrzynki Malowana proszkowo w kolorze RAL według wyboru
Moduł dzwonkowo-interkomowy Moduł dzwonkowo-interkomowy ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w kolorze RAL

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapa wrzutowa Wygłuszona dzięki uszczelce gumowej
Klucze 2 klucze z numerem klucza dla każdej skrzynki
Tabliczka na nazwisko Wymienna tabliczka na nazwisko pod klapką wrzutową
Uchwyt zatrzymujący przesyłki Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Rodzaj montażu Naścienny
Krawędź odpływu deszczu Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w kolorze RAL według wyboru
Boczne okładziny Ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w kolorze RAL według wyboru

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Materiały montażowe Do montażu ściennego, w zestawie szyna montażowa i materiały montażowe (wkręty + kołki)
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są w najlepszy możliwy sposób chronione przed wilgocią i zabrudzeniem przy całkowitym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dopasowane do ciężaru zestawu oraz istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Liczba pudełek	z 3 skrzynkami na listy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	1090,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	355,0
Całkowita szerokość w mm	355,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	24
Warunki dostawy	Zestaw dostarczany jest wst?pnie zmontowany/cz??ciowo roz?o?ony

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618