7er Wolnostoj?ca skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385 XP SP z panelem dzwonkowym – kolor RAL do wyboru | Linki | ? Kolor do wyboru | z 7 skrzynkami na listy



Product number 385XP-7-SP-L

Product description

Wolnostojąca instalacja skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XP ST-T z częścią dzwonkową/połączeniową dla 7 lokali – część dzwonkowa po lewej

Wolnostojąca instalacja skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XP ST-T dla 7 lokali łączy wytrzymałe skrzynki ze stali nierdzewnej z zintegrowaną częścią dzwonkową/połączeniową. Dzięki temu skrzynki i komunikacja z odwiedzającymi tworzą stabilne, estetycznie zamknięte rozwiązanie wejściowe dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i nieruchomości komercyjnych. W tej wersji część dzwonkowa jest umieszczona po lewej stronie.

Skrzynki wykonane są ze stali nierdzewnej V2A i wysokiej jakości malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL. Szczególnie wartymi podkreślenia są masywne elementy nośne z profilu aluminiowego anodowanego: również malowane proszkowo, bardzo solidne i stanowiące wyjątkowo odporną podstawę dla całej instalacji skrzynek pocztowych. Stal nierdzewna i masywne aluminium łączą trwałość z klarowną, wysokiej jakości architekturą.

Każde skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje około 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przeznaczony do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca hałas na klapce wrzutowej, frontowy odbiór poczty, solidny zamek i wymienna tabliczka z nazwiskiem zapewniają komfortowe użytkowanie na co dzień.

Zalety instalacji BASIC Plus 385XP ST-T na pierwszy rzut oka

Skrzynka pocztowa i dzwonek w jednym systemie

7 skrytek jest połączonych z częścią dzwonkową/połączeniową. Redukuje to dodatkowe pojedyncze komponenty przy wejściu na teren posesji i zapewnia uporządkowany wygląd całości.

Masywne elementy nośne z aluminium

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Masywnie wykonane, anodowane profile aluminiowe stanowią szczególnie solidną podstawę instalacji. Konstrukcja profilu malowana proszkowo jest zaprojektowana pod kątem wysokiej stabilności i długotrwałego użytkowania na zewnątrz.

Wrzut DIN C4 z pojemnością 12 litrów

Skrzynki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm oferują każda około 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej.

Część dzwonkowa/przygotowanie do rozmów gotowe

Zintegrowana część dzwonkowa/połączeniowa tworzy centralne miejsce dla przycisków dzwonkowych i podłączenia kompatybilnej techniki rozmów. Elementy elektrotechniczne wykonywane są zgodnie z planowaną instalacją.

BASIC Plus – zbudowana dla wysokiej wytrzymałości

Konsekwentne połączenie stali nierdzewnej V2A i masywnych profili aluminiowych sprawia, że 385XP jest wyjątkowo solidną instalacją skrzynek pocztowych. Modułowa konstrukcja ułatwia montaż, konserwację i późniejszą wymianę poszczególnych elementów.

Wyposażenie instalacji skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XP ST-T

Instalacja skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 7 osobno zamykanych skrytek
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność poczty Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i funkcje dodatkowe

Część dzwonkowa/połączeniowa Wersja zintegrowana z instalacją skrzynek
Pozycja Po lewej
Przyciski dzwonkowe Dopasowane do liczby lokali
Technika rozmów Przygotowanie pod kompatybilne rozwiązanie komunikacji drzwiowej
Przyłącze elektryczne Wykonanie po stronie inwestora zgodnie z wybraną techniką komunikacji drzwiowej
Uwaga System rozmówny i komponenty przyłączeniowe zależne od wybranej konfiguracji

Masywne elementy nośne z aluminium

Elementy nośne Masywny profil aluminiowy anodowany, malowany proszkowo
Konstrukcja Wykonanie szczególnie solidne i wytrzymałe
Powierzchnia Kolor RAL dopasowany do instalacji skrzynek
Montaż Montaż wolnostojący na odpowiednim fundamencie
Obudowa boczna Dopasowane, przylegające wykonanie
BASIC Plus Konstrukcja modułowa, przyjazna w konserwacji i do montażu

Informacja dotycz?ca cz??ci dzwonkowej/po??czeniowej

Konkretny system komunikacji drzwiowej, zasilanie i okablowanie zależą od wybranego rozwiązania. Instalację i przyłącze powinno wykonać odpowiednio wykwalifikowane osoby.

Fundament i bezpieczne posadowienie

Masywne elementy nośne z aluminium wymagają równego i wystarczająco nośnego podłoża lub odpowiednio wymiarowanego fundamentu betonowego. Rozmiar fundamentu, mocowanie i ustawienie należy dostosować do masy instalacji, rozmiaru, rodzaju gruntu i lokalnych obciążeń.

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Daszek przeciwdeszczowy, przylegająca obudowa boczna i rynienki odprowadzające wodę wspierają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Przesyłki muszą być całkowicie wrzucone, aby klapki wrzutowe mogły się całkowicie zamknąć.

BASIC Plus – solidna i modu?owa

Konstrukcja BASIC Plus opiera się na stali nierdzewnej V2A i masywnych profilach aluminiowych. Modułowa budowa ułatwia montaż oraz późniejszą wymianę pojedynczych komponentów i została zaprojektowana na długi okres użytkowania.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	7 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Liczba pudełek	z 7 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	550,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0
Całkowita szerokość w mm	680,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	52
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczone w cz??ciach


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618