Wolnostoj?cy system 13? skrzynkowy Design BASIC 385P-7016-SP z dzwonkiem i panelem rozmównym wraz z boczn? os?on? oraz daszkiem przeciwdeszczowym - skrzynki poziome - antracytowy RAL 7016 | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | Prawo | z 13 skrzynkami pocztowymi



Product number 385P-7016-13S-SP-R

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC 385P z panelem dzwonkowo-rozmównym po prawej stronie dla 13 lokali – RAL 7016 antracytowy – wersja wąska

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC 385P dla 13 lokali łączy 13 niezależnie użytkowanych skrzynek pocztowych z zintegrowaną obudową funkcji dzwonka. W ten sposób odbiór poczty, przyciski dzwonkowe oraz przygotowanie pod kompatybilną technikę rozmówną są skonsolidowane w solidnym, wizualnie zamkniętym rozwiązaniu wejściowym dla dużych osiedli mieszkaniowych, budynków wielorodzinnych oraz nieruchomości komercyjnych. W tej wersji moduł dzwonkowo-rozmówny znajduje się po prawej stronie systemu skrzynek.

Skrzynki wykonano ze stali ocynkowanej i pokryto matową powłoką proszkową o drobnej strukturze w kolorze RAL 7016 antracytowym. Przylegająca obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym oraz zintegrowane rynienki spustowe wspierają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Masywnie wykonane elementy nośne z profilu aluminiowego anodowanego są również pokryte powłoką proszkową w RAL 7016 antracytowym i tworzą szczególnie stabilną, trwałą podstawę wolnostojącego systemu.

Każda z 13 skrzynek pocztowych ma około 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przeznaczony na przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Tłumiąca hałas listwa gumowa zmniejsza uderzanie klapki wrzutowej. Odbiór poczty odbywa się od frontu; drzwi odbiorcze otwierają się z lewej do prawej. Do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem oraz wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona pod klapką wrzutową.

Zalety systemu skrzynek pocztowych BASIC 385P w skrócie

Zintegrowany moduł funkcji dzwonkowej po prawej stronie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Zestaw łączy 13 skrzynek pocztowych z 13 okrągłymi przyciskami dzwonkowymi ze stali nierdzewnej oraz otworem do rozmowy z adapterem uniwersalnym. Dzięki temu powstaje centralne, uporządkowane rozwiązanie do obsługi poczty i komunikacji z odwiedzającymi.

Masywne elementy nośne z aluminium

Masywnie wykonane, anodowane profile aluminiowe tworzą stabilną podstawę wolnostojącego systemu. Konstrukcja z powłoką proszkową łączy wysoką nośność z trwałym wykończeniem do zastosowań zewnętrznych.

Wrzut DIN C4 o pojemności 12 litrów

Skrzynki oferują każda około 12 litrów pojemności pocztowej. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej, bez konieczności nadmiernego zaginania większych kopert.

Przygotowany do komunikacji drzwiowej

Otwór do rozmowy z adapterem uniwersalnym jest przystosowany do wielu powszechnie stosowanych głośników wpuszczanych.

Solidna jakość BASIC w RAL 7016 antracytowym

Stal ocynkowana, elementy ze stali nierdzewnej, masywne elementy nośne z aluminium oraz niemiecka produkcja tworzą odporny system skrzynek pocztowych przeznaczony do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385P

Skrzynki pocztowe

Liczba skrzynek 13 oddzielnych skrzynek pocztowych
Wymiary skrzynki 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) na skrzynkę
Pojemność Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał Stal ocynkowana; obudowa boczna i daszek przeciwdeszczowy ze stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, matowy, drobna struktura
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Norma Skrzynki pocztowe zgodne z DIN EN 13724

Moduł dzwonkowy i rozmówny

Obudowa modułu dzwonkowego Stal ocynkowana, odpowiednio powlekana proszkowo
Położenie Po prawej stronie
Przyciski dzwonkowe 13 okrągłych przycisków dzwonkowych ze stali nierdzewnej, typ 4
Otwór do rozmowy Z adapterem uniwersalnym dla powszechnie stosowanych głośników wpuszczanych
Tabliczka z nazwiskiem Odporna na wgniecenia i uderzenia

Masywne elementy nośne z aluminium

Elementy nośne Masywnie wykonany, anodowany profil aluminiowy
Powłoka Powłoka proszkowa w kolorze RAL 7016 antracytowym
Sposoby montażu Do wyboru montaż na śruby lub zabetonowanie
Montaż na śruby Elementy nośne dostępne w wersjach 1200 lub 1600 mm
Zabetonowanie Elementy nośne dostępne w wersjach 1600 lub 2000 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stan dostawy Elementy nośne i system skrzynek dostarczone podzielone, gotowe do montażu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja o module dzwonkowo-rozmównym

Adapter uniwersalny nadaje się do wielu powszechnie stosowanych głośników wpuszczanych. Systemy domofonowe lub głośniki wpuszczane, zasilanie i okablowanie nie należą do standardowego wyposażenia opisanego produktu i muszą być przewidziane odpowiednio do planowanego systemu.

Monta? na fundamencie

W przypadku montażu na śruby konieczne jest równe i wystarczająco nośne podłoże/fundament. Środki mocujące należy dobrać stosownie do fundamentu, wagi zestawu i lokalnych warunków instalacji.

Monta? przez zabetonowanie

W wersji do zabetonowania wydłużone elementy nośne z aluminium są osadzane pionowo w odpowiednio wymiarowanym fundamencie betonowym. Rozmiar fundamentu i głębokość osadzenia należy dostosować do rodzaju gruntu, wymiarów urządzenia i lokalnych obciążeń.

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Daszek przeciwdeszczowy, przylegająca obudowa boczna i zintegrowane rynienki odprowadzające wspierają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Przesyłki muszą być wrzucone całkowicie, aby klapki wrzutowe mogły się całkowicie zamknąć. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych może mimo zgodnej z normą konstrukcji przedostać się niewielka ilość wilgoci.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 13 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1600,0
Całkowita szerokość w mm	980,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	96
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach. Elementy stoj?ce/skrzynek pocztowych dostarczane s ? w cz??ciach.

Dimension drawing


Montagebohrungen
4x Ø12,5
120
943
435
1237 / 1637
1053

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618