8er Design podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP - kolor RAL do wyboru - wideodomofon DoorBird po lewej | Linki | bez skrytki na gazety | G??boko?? 100 mm | DoorBird | z 8 skrzynkami pocztowymi



Product number 215-UP-8-SP-DB-100-L

Product description

8-komorowa skrzynka na listy podtynkowa GOETHE UP - RAL do wyboru - wideo DoorBird, stanowisko po lewej

Wysokiej jakości wykonana 8-komorowa skrzynka na listy podtynkowa z bezszwowo zintegrowaną stacją wideo DoorBird IP D2100E w designie licowanym z powierzchnią. DoorBird IP Video Türstation D2100E to inteligentne rozwiązanie dla drzwi wejściowych. Stacja wideo IP może pracować jako samodzielne urządzenie lub być zintegrowana z istniejącą platformą Smart Home. Również istniejące klasyczne instalacje, takie jak gong drzwiowy czy elektryczny otwieracz drzwi i bram, mogą być dalej używane z DoorBird i sterowane przez aplikację.

Wymiary pojedynczej skrytki umożliwiają pojemność ok. 16 lub 32 litrów, duży wrzut gwarantuje, że nawet koperty formatu DIN C4 i czasopisma lub poczta po kilkudniowej nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz wkłada się jedynie w dostępną otworę (nie trzeba go obracać), a drzwi otwierają się. Dzięki umiejscowieniu zamka skrzynka zaprojektowana jest tak, aby drzwi odbiorcze zapobiegały wypadaniu poczty. Dzięki krawędzi odpływowej woda nie dostaje się do wnętrza, co optymalnie chroni pocztę przed warunkami atmosferycznymi. Klapa wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, co zapewnia ciche zamykanie i eliminuje hałas powodowany wpływem warunków pogodowych.

Skrzynki z kolekcji GOETHE wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter produktu. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Dla wszystkich systemów GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki sposobowi konstrukcji samodzielny montaż jest prosty.

Chronione wzorem użytkowym wg DPMA, sygnatura akt DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- 8-komorowa skrzynka na listy podtynkowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Wykonanie jakościowe - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (W x H 400x400 mm) ze stali 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór poczty odbywają się z przodu. Klapa wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osiowymi zapewnia bardzo cichy wrzut poczty.
- Skrzynka spełnia normę DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla kopert C4 poziomo — także duże listy mieszczą się bez zginania.
- Drzwi odbiorcze otwierają się od góry w dół. Dzięki temu poczta nie wypadnie na zewnątrz.
- Tabliczka z pleksiglasu do oznaczenia nazwiska oraz druga tabliczka „Reklama Tak/Nie” dla każdego lokalu.
- Skrzynka funkcyjna (W x H 400x400 mm) ze stali 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Opcjonalny numer domu z energooszczędnym podświetleniem LED możliwy o wysokości ok. 70–100 mm (zależnie od liczby znaków).
- Rama maskująca tynku wykonana z kątownika stalowego 2 mm, profil 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- W zestawie stacja wideo DoorBird IP D2100E + moduł wieloabonentowy MTM18A z podświetlanymi przyciskami dzwonka lub stacja wideo IP DoorBird D3100E z wyświetlaczem 7 cali.

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub stanowisko rozmów

Instalacje domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. Prosimy skontaktować się w sprawie planowania, montażu i instalacji z zaufanym instalatorem elektrycznym.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wilgocią, skrzynka lub zespół skrzynek powinny, jeśli to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczona w skrzynce, a klapa wrzutowa jest zamknięta. Niew pełni wsunięta poczta umożliwia przedostawanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Ten system jest zabezpieczony przed przenikaniem wody zgodnie z DIN EN 13724. Dopuszczenie wody nie stanowi podstawy reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączeń	LAN
Liczba przycisków dzwonka	8 przycisków
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	DoorBird
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Liczba pudełek	z 8 skrzynkami na listy
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	16,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 854,0 | Wymiar monta?owy 820,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 1854,0 | wymiar monta?owy 1820,0
Wysokość całkowita w mm	zalecane 1500,0 - 1700,0
Całkowita szerokość w mm	Wymiar zewn?trzny 1854,0 | wymiar monta?owy 1820,0
Głębokość w mm	100,0 | wymiar instalacji 103,5
Waga w kg	25
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


3G/4G/5G
WiFi



