3-komorowa designerska skrzynka na listy podtynkowa GOETHE UP - kolor RAL do wyboru - wideodomofon DoorBird po prawej stronie | Prawo | bez skrytki na gazety | DoorBird | G??boko?? 200 mm | z 3 skrzynkami pocztowymi



Product number 215-UP-3-SP-DB-200-R

Product description

3-komorowa podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP - kolor RAL do wyboru - stacja wideo DoorBird po prawej stronie

Wysokiej jakości wykonana 3-komorowa podtynkowa skrzynka na listy z płynnie zintegrowaną stacją wideo DoorBird IP D2100E w designie typu flush. Stacja wideo DoorBird IP D2100E to inteligentne rozwiązanie dla Państwa drzwi wejściowych. Stacja może pracować jako jednostka autonomiczna lub zostać zintegrowana z istniejącą platformą Smart Home. Również już istniejące, klasyczne instalacje, takie jak gong drzwiowy czy elektryczny rygiel drzwiowy i bramowy, mogą być dalej wykorzystywane i sterowane za pomocą aplikacji DoorBird.

Wymiary pojedynczej komory umożliwiają pojemność ok. 16 lub 32 litrów, duży wrzut gwarantuje, że nawet koperty DIN-C4 i czasopisma lub poczta po kilku dniach nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz jest jedynie wsuwany w przygotowane otwór (bez konieczności obracania) i drzwi się otwierają. Dzięki rozmieszczeniu zamka skrzynka zaprojektowana jest tak, aby drzwiczki odbiorcze zapobiegały wypadającej poczcie. Dzięki krawędzi odpływu wody zawartość wewnątrz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, co zapewnia ciche zamykanie i eliminuje dokuczliwe stukania spowodowane warunkami pogodowymi.

Skrzynki z kolekcji GOETHE wyróżniają się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja opracowana przez naszych inżynierów cechuje się wysoką elastycznością i modułowością, prostym montażem części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażem własnym. Do wszystkich systemów GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki zastosowanej konstrukcji montaż własny jest prosty i szybki.

Chronione wzorem użytkowym wg. sygnatury DPMA DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- 3-kanałowa podtynkowa skrzynka na listy w całości wykonana ze stali nierdzewnej.
- Wysokiej jakości wykonanie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400x200mm) ze stali 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór poczty odbywają się z przodu. Klapka wrzutowa wyposażona w wysokiej jakości amortyzatory osiowe zapewnia bardzo cichy wrzut poczty.
- Skrzynka odpowiada normie DIN/EN 13724. Wielkość wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla kopert C4 poziomo, co pozwala na wkładanie dużych listów bez zaginania.
- Drzwiczki odbiorcze otwierają się z góry na dół. Dzięki temu poczta nie wypadnie na Państwa.
- Tabliczka identyfikacyjna z pleksi do umieszczenia nazwiska oraz 2. tabliczka „Reklama Tak/Nie” dla każdego lokalu.
- Skrzynka funkcyjna (BH 400x400x200mm) ze stali 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Opcjonalny numer domu z energooszczędnym oświetleniem LED o wysokości ok. 70–100 mm możliwy (w zależności od liczby znaków).
- Ramka maskująca tynku z profilu kątownika ze stali o grubości 2 mm, 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- W zestawie: stacja wideo IP DoorBird D2100E + moduł wielodostępowy MTM18A z podświetlanymi przyciskami dzwonka lub stacja wideo IP DoorBird D3100E z 7-calowym wyświetlaczem.

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub interkom

Instalacje domofonowe muszą być podłączane przez uprawnionego instalatora elektrycznego. W kwestii planowania, montażu i instalacji prosimy skontaktować się z zaufanym instalatorem elektrycznym.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka lub zestaw skrzynek powinny, jeśli to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy zostanie całkowicie umieszczona w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta poczta umożliwia wnikanie wilgoci i brudu do skrzynki. Ten system jest chroniony przed wnikaniem wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączeń	LAN
Liczba przycisków dzwonka	3 przyciski
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	DoorBird
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Jumbo > 30 litrów
Liczba pudełek	z 3 skrzynkami na listy
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	16,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 854,0 | Wymiar monta?owy 820,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 854,0 | Wymiar monta?owy 820,0
Wysokość całkowita w mm	zalecane 1500,0 - 1700,0
Całkowita szerokość w mm	Wymiar zewn?trzny 854,0 | Wymiar monta?owy 820,0
Głębokość w mm	200,0 | wymiar monta?owy 203,5
Waga w kg	25
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618