3-komorowa na?cienna skrzynka na listy BASIC Plus 382X AP z bocznym panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru | Linki | G?? boko?? 150 mm | ? Kolor do wyboru | z 3 skrzynkami pocztowymi (3x1)



Product number 382XA-3W-SP-RAL-150-L

Product description

3er Aufputz Briefkasten BASIC Plus 382X AP mit Klingelkasten seitlich - kolor RAL do wyboru

Niemiecka produkcja wysokiej jakości "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. Cały natynkowy zestaw skrzynek wykonany jest z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, powlekanej proszkowo w kolorze RAL. Krawędź odpływu deszczu dla optymalnej ochrony przed wodą, podwójnie gięta klapka wrzutowa z gumowym odbojem, solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem, praktyczny uchwyt zatrzymujący korespondencję oraz bardzo solidny zamek wyróżniają tę stalową skrzynkę na listy.

Systemy skrzynek z kolekcji BASIC Plus charakteryzuje konsekwentne użycie stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, prostym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu samodzielnym. Do wszystkich systemów BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki konstrukcji montaż samodzielny jest nieskomplikowany. System skrzynek jest przygotowany do łatwego montażu kompletnego, nie jest wymagany czasochłonny montaż pojedynczych skrzynek na ścianie. 3-komorowa skrzynka natynkowa z wysokiej jakości, odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, powlekana proszkowo w kolorze RAL.

Zalety w skrócie

Przylegająca obudowa ze stali nierdzewnej z daszkiem

Obudowa boczna i daszek przeciwdeszczowy należą do tego wariantu i wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, powlekanej proszkowo w kolorze RAL. Przylegająca konstrukcja tworzy ze skrzynką na listy zamkniętą, konstrukcyjnie dopasowaną całość.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przestronny otwór wrzutowy na listy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do formatu DIN C4 poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i komfortowe wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapki z gumowym odbojem redukuje odgłosy uderzeń przy wrzucie. Uchwyt zatrzymujący korespondencję przytrzymuje przesyłki podczas wyjmowania.

Zintegrowany panel dzwonkowy i rozmówny

Puszka na dzwonek wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, powlekana proszkowo w kolorze RAL. Jako przycisk dzwonka stosowany jest przycisk ze stali nierdzewnej Typ 4. Opcjonalnie przygotowane z maskownicą głośnikową do montażu standardowych systemów domofonowych lub głośników do zabudowy. (System domofonowy/głośniki do zabudowy nie są częścią dostawy). Opcjonalnie dostępne jest również wykonanie z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Wysokiej jakości wykonanie i przemyślana konstrukcja

System jest produkowany w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja jest zaprojektowana z myślą o nieskomplikowanym montażu samodzielnym.

Wyposażenie i dane produktu

System skrzynek na listy

Liczba skrzynek 3 osobne skrytki pocztowe
Układ 3 × 1
Głębokość 150 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia skrzynki Powlekana proszkowo w kolorze RAL według wyboru
Część dzwonkowa/rozmówna Puszka na dzwonek ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, powlekana proszkowo w kolorze RAL

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapka wrzutowa Tłumiona gumowym odbojem
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową
Uchwyt zatrzymujący pocztę Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Natynkowy
Krawędź odpływu deszczu Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, powlekany proszkowo w kolorze RAL według wyboru
Obudowa boczna Ze stali nierdzewnej V2A, powlekana proszkowo w kolorze RAL według wyboru

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Materiały montażowe Do montażu naściennego, w zestawie szyna montażowa i materiały montażowe (śruby + kołki)
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej możliwie najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniami. Przesyłki wystające poza otwór mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Informacja dotycz?ca monta?u ?ciennego

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowania muszą być dopasowane do wagi zestawu i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Liczba pudełek	z 3 skrzynkami na listy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	330,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1235,0
Całkowita szerokość w mm	1235,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618