
24-komorowa (8x3) natynkowa instalacja skrzynek na listy Design BASIC 385A AP - stal nierdzewna, RAL 7016 antracyt | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | Dwukolorowa stal nierdzewna szlifowana | RAL 7016 antracytowy | z 24 skrzynkami pocztowymi



Product number 385A-7016VA-24W

Product description

Szeroki natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 24 lokatorów – BI-Color RAL 7016 / stal nierdzewna

Natynkowy system skrzynek BASIC 385A dla 24 lokatorów to solidne rozwiązanie ścienne dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i obiektów komercyjnych. Szersze wykonanie typu W rozmieszcza skrytki na wielokolumnowym froncie, dzięki czemu cała instalacja pozostaje niższa i przejrzysta.

Wykonanie BI-Color łączy korpusy skrzynek lakierowane proszkowo w kolorze antracytowym z elementami ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A. Kontrast materiałów nadaje systemowi BASIC wysokiej jakości, nowoczesny wygląd.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN C4 w układzie pionowym. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano po dwa klucze z numerem oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem umieszczoną pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowego systemu BASIC 385A na pierwszy rzut oka

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony

Daszek przeciwdeszczowy oraz boczne osłony łączą pojedyncze skrytki w zamknięty system natynkowy. Dopasowana obudowa zapewnia spokojny front i schludne wykończenie na elewacji.

Wrzut DIN C4 i pojemność 12 litrów

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje również większe przesyłki DIN C4 w układzie pionowym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i bezpieczne przypisanie

Gumowa listwa tłumi klapę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz chronione wymienne tabliczki z nazwiskami zapewniają jednoznaczne użytkowanie poszczególnych skrytek.

Listwa montażowa do montażu na ścianie

System natynkowy przeznaczony jest do bezpośredniego montażu na elewacji. Listwa montażowa ułatwia montaż; elementy mocujące ze śrubami i kołkami należą do opisanego wyposażenia.

BI-Color z antracytem i stalą nierdzewną

RAL 7016 antracyt mat o drobnej strukturze łączy się z elementami ze szlifowanej stali nierdzewnej, tworząc wyraźny kontrast materiałowy. System jest produkowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385A

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 24 oddzielnie zamykane skrytki
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrytkę
Materiał BI-Color: ocynkowana stal w RAL 7016 z akcentami ze stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia RAL 7016 antracyt mat o drobnej strukturze / stal nierdzewna V2A szlifowana
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pion
Klapy wrzutowe Z tłumiącą dźwięk gumową listwą
Odbiór poczty Z przodu
Otwarcie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na każdą skrytkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż ścienny

Boczne osłony Przylegające wykonanie
Daszek przeciwdeszczowy Solidne, dopasowane do systemu wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Ułatwienie montażu Listwa montażowa
Elementy mocujące Śruby i kołki w zestawie; sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone śruby i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; przy innych podłożach lub systemach ociepleń należy określić odpowiednie rozwiązania montażowe na budowie.

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Liczba pudełek	z 24 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	880,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	105
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w stanie cz??ciowo rozmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618