6-komorowa skrzynka natynkowa na listy ze stali nierdzewnej BASIC Plus 382X AP z bocznym panelem dzwonkowym | Linki | G??boko?? 150 mm | z 6 skrzynkami na listy (3x2) | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number 382XA-VA-6W-SSP-150-L

Product description

Skrzynka pocztowa natynkowa ze stali nierdzewnej na 6 skrytek BASIC Plus 382X AP z boczną obudową dzwonka

Niemiecka produkcja wysokiej jakości „Made in Germany” firmy Briefkasten Manufaktur. Kompletny, 3-elementowy skrzynka pocztowa natynkowa wykonana jest z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, szlifowanej. Krawędź odpływu wody zapewniająca optymalną ochronę przed wilgocią, podwójnie zaginana klapa wrzutowa z gumowym odbojnikiem, solidna wymienna tabliczka na nazwisko, praktyczny uchwyt do podtrzymywania przesyłek oraz bardzo solidny zamek wyróżniają tę stalową skrzynkę pocztową.

Skrzynki pocztowe z kolekcji BASIC Plus wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu samodzielnym. Dla wszystkich urządzeń BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki sposobowi konstrukcji montaż samodzielny jest nieskomplikowany. Zestaw skrzynek pocztowych jest przygotowany do prostego montażu kompletnego, nie jest konieczny czasochłonny montaż pojedynczych skrzynek do ściany. Skrzynka natynkowa na 6 skrytek wykonana z wysokiej jakości, odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowana.

Zalety w skrócie

Przylegająca obudowa ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Obudowa boczna i daszek przeciwdeszczowy należą do tego wykonania i są wykonane ze stali nierdzewnej V2A, szlifowanej. Przylegająca konstrukcja tworzy ze skrzynką pocztową jednolitą, konstrukcyjnie dopasowaną całość.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przestronny otwór wrzutowy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do kopert DIN C4 poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapy z gumowym odbojnikiem redukuje hałas przy wrzucie. Uchwyt do zatrzymywania przesyłek zabezpiecza przesyłki podczas wyjmowania.

Zintegrowana strefa dzwonka i rozmów

Obudowa dzwonka ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowana. Jako przycisk dzwonka stosowany jest stalowy przycisk dzwonka Typ 4. Opcjonalnie przygotowane z kratką rozmów (Sprechsieb) do montażu powszechnie stosowanych systemów domofonowych lub głośników podtynkowych. (System domofonowy/głośnik podtynkowy nie wchodzi w skład dostawy). Opcjonalnie dostępne jest również wykonanie z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Produkcja wysokiej jakości i przemyślana konstrukcja

Urządzenie jest produkowane w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o prostym montażu samodzielnym.

Wyposażenie i dane produktu

Zestaw skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 6 oddzielnych skrytek pocztowych
Układ 3 × 2
Głębokość 150 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia skrzynki Szlifowana
Część dzwonkowa/rozmówna Obudowa dzwonka ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowana

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapa wrzutowa Wyciszona dzięki gumowemu odbojnikowi
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapą wrzutową
Uchwyt do zatrzymywania przesyłek Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Natynkowy
Krawędź odpływu wody Zintegrowana z konstrukcją
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, szlifowany
Obudowa boczna Ze stali nierdzewnej V2A, szlifowana
Materiały montażowe Do montażu na ścianie, w tym szyna montażowa i materiały mocujące (wkręty + kołki)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są przy pełnym wrzuceniu i zamkniętej klapie wrzutowej jak najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapy.

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dopasowane do ciężaru urządzenia i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	6 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1235,0
Całkowita szerokość w mm	1235,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618