6-komorowa (3x2) natynkowa skrzynka na listy Design BASIC Plus 382XA AP ze stali nierdzewnej z puszk? na dzwonek - stal nierdzewna V2A | G??boko?? 150 mm | z 6 skrzynkami na listy (3x2) | Powy?ej | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number 382XA-VA-6W-SP-150-O

Product description

Natynkowa skrzynka na listy 6-komorowa 3×2 Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - stal nierdzewna V2A

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy dla 4 lokali, wykonana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur. Skrzynka jest wykonana w całości ze stali nierdzewnej V2A, szlifowanej. Bardzo staranne wykonanie i przemyślana koncepcja czynią tę skrzynkę naszym hitem sprzedaży. Krawędź odpływu wody dla optymalnej ochrony przed deszczem, ciągła gumowa uszczelka zapewniająca cichy wrzut, solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem, praktyczny uchwyt zatrzymujący przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę natynkową skrzynkę na listy.

Systemy skrzynek z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, prostej wymianie części oraz nieskomplikowanym montażu własnym. Do wszystkich instalacji BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki sposobowi konstrukcji montaż własny jest nieskomplikowany. System skrzynek jest przygotowany do łatwego montażu kompletnego, nie jest wymagany czasochłonny montaż pojedynczych skrzynek do ściany. 4-skrzynkowa natynkowa skrzynka na listy z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif 240.

Zalety w skrócie

Boczna obudowa ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Boczna obudowa i daszek przeciwdeszczowy wykonane są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif 240 i uzupełniają instalację jako konstrukcyjnie dopasowana ochrona przed warunkami atmosferycznymi.

Duży otwór wrzutowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do formatu DIN C4 poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapki z uszczelką gumową redukuje hałas przy wrzucie. Uchwyt zatrzymujący przesyłki zabezpiecza przesyłki podczas wyjmowania.

Zintegrowany obszar dzwonka i rozmównicy

Moduł dzwonkowy/rozmównica zgodnie z wybraną konfiguracją. Jako przycisk dzwonka stosowany jest przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej Typ 4. Przygotowany opcjonalnie z siatką rozmównicy do montażu powszechnie dostępnych systemów wymiennej rozmównicy lub głośników instalacyjnych. (System wymiennej rozmównicy/głośniki instalacyjne nie są częścią wyposażenia). Opcjonalnie dostępne jest także wykonanie z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Jakość wykonania i przemyślana konstrukcja

Instalacja jest produkowana w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja jest zaprojektowana z myślą o nieskomplikowanym montażu własnym.

Wyposażenie i szczegóły produktu

System skrzynek

Liczba skrzynek 6 oddzielnie używalnych skrytek pocztowych
Ułożenie 3 × 2
Głębokość 150 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia skrzynki szlif 240
Moduł dzwonkowy/rozmównica Moduł dzwonkowy/rozmównica zintegrowany

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapka wrzutowa Wygłuszona dzięki uszczelce gumowej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową
Uchwyt zatrzymujący przesyłki Zintegrowany dla każdej skrzynki

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Natynkowy
Krawędź odpływu wody Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif 240
Boczna obudowa Ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif 240
Materiały montażowe Do montażu ściennego, w zestawie szyna montażowa i materiały mocujące (śruby + kołki)
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są w możliwie największym stopniu chronione przed wilgocią i zabrudzeniami przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Informacja dotycz?ca monta?u ?ciennego

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dostosowane do ciężaru instalacji oraz istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	6 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	760,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1065,0
Całkowita szerokość w mm	1065,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	34

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618