# Lampa ?cienna PREMIUM z czujnikiem ruchu 260x355 malowana proszkowo | z czujnikiem ruchu



**Product number** 626RBW

## Product description

### Lampa ścienna PREMIUM z czujnikiem ruchu 260x355 malowana proszkowo

Odkryj naszą wysokiej jakości lampę zewnętrzną ze zintegrowanym czujnikiem ruchu, wykonaną ze stali nierdzewnej w wybranym kolorze RAL i opalowego szkła, która jest zarówno estetyczna, jak i funkcjonalna. Lampa zewnętrzna wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej, która zapewnia doskonałą odporność na warunki atmosferyczne. Opalowe szkło zapewnia przyjemny rozsył światła i dodaje stylowego akcentu do przestrzeni zewnętrznej. Ponadczasowy design doskonale pasuje do różnych stylów architektonicznych i nadaje domowi elegancką atmosferę. Oddzielna płyta montażowa wykonana z odlewu aluminiowego nie tylko zapewnia dodatkową stabilność, ale także sprawia, że lampa jest wyjątkowo odporna na warunki atmosferyczne. Dzięki stopniowi ochrony IP44 i klasie ochrony I, lampa idealnie nadaje się do użytku na zewnątrz i jest odporna na deszcz, kurz i inne czynniki środowiskowe. Lampa zewnętrzna jest wyposażona w trzonek E27 i może być zasilana żarówkami w klasach energetycznych od A++ do E o maksymalnej mocy 57 W. Daje to swobodę wyboru pożądanej jasności i efektywności energetycznej. Należy pamiętać, że źródło światła nie wchodzi w zakres dostawy.

Lampa zewnętrzna jest dostarczana z praktyczną płytą montażową wykonaną z odlewu aluminiowego, która umożliwia prosty i bezpieczny montaż. Dzięki naszym akcesoriom montażowym instalacja jest bardzo prosta i można szybko przymocować lampę w wybranym miejscu.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Lampa zewnętrzna wykonana jest ze stali nierdzewnej z opalowym szkłem, z oddzielną płytą montażową wykonaną z odlewu aluminiowego, malowaną proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Zawiera zintegrowany czujnik ruchu.
- Podstawa E 27, odpowiednia dla żarówek o klasach energetycznych od A++ do E maks. 57 W.
- Bez źródła światła.
- Stopień ochrony IP 44 - klasa ochrony I
- Z odlewaną aluminiową płytą montażową do mocowania.
- Wyprodukowana przez Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - jakość Made in Germany (Fröndenberg).

**Instalacja**:

Podczas instalacji i obsługi tej lampy należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa elektronicznego. Za pomocą czterech wkrętów dociskowych zdejmij płytę ścienną z oprawy oświetleniowej. Przeprowadź kabel zasilający przez przepust kablowy i przymocuj płytę ścienną do powierzchni montażowej. Nasuń dołączone rurki silikonowe na przewody łączące. Wykonaj połączenie przewodu ochronnego i połączenie elektryczne na zacisku. Dokręć oprawę oświetleniową i szybę do płyty ściennej za pomocą wkrętów dociskowych.


## Product properties

| | |
|---|---|
| **Powierzchnia/kolor** | RAL 9005 g??boka czer?, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy |
| **Klasa ochrony** | IP44 |
| **Źródło światła** | bez |
| **Funkcje** | Czujnik ruchu |
| **Materiał bazowy** | Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301 |
| **Klasa ochrony** | I |


## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Szerokość w mm** | 260 |
| **Wysokość w mm** | 260 |
| **Całkowita szerokość w mm** | 260 |
| **Głębokość w mm** | 100,0 |
| **Warunki dostawy** | Dostarczany w pe?ni zmontowany |

## Dimension drawing



# More images






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618