3-komorowa natynkowa skrzynka na listy Design BASIC Plus 382XA AP z puszk? na dzwonek - stal nierdzewna V2A | Prawo | G??boko ?? 100 mm | z 3 skrzynkami pocztowymi (2x2) | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number 382XA-VA-3S-SP-100-R

Product description

3-skrzynkowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z obudową dzwonkową - stal nierdzewna V2A

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy dla 3 lokatorów made in Germany by Briefkasten Manufaktur. Cała instalacja natynkowa wykonana jest ze stali nierdzewnej V2A, szlifowanej. Bardzo wysokie wykonanie i przemyślana koncepcja czynią tę instalację naszym bestselerem. Krawędź spływu wody dla optymalnej ochrony przed deszczem, ciągła gumowa listwa dla cichego wrzutu, solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem, praktyczny uchwyt przytrzymujący przesyłki oraz bardzo solidny zamek wyróżniają tę natynkową skrzynkę na listy.

Dzięki konstrukcji montaż samodzielny jest nieskomplikowany. Instalacja skrzynkowa jest przygotowana do łatwego montażu kompletnego zestawu — nie jest konieczny czasochłonny montaż pojedynczych skrzynek na ścianie. 3-skrzynkowa natynkowa instalacja skrzynkowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowana.

Zalety w pigułce

Boczna obudowa ze stali nierdzewnej z daszkiem

Boczna obudowa i daszek przeciwdeszczowy wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, szlifowanej, i uzupełniają instalację jako konstrukcyjnie dopasowana ochrona przed warunkami atmosferycznymi.

Duży otwór wrzutowy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do kopert DIN C4 ułożonych poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Zintegrowane tłumienie klapki z gumową uszczelką redukuje hałas przy wrzucie. Drzwi otwierają się od lewej do prawej. Uchwyt przytrzymujący pocztę zabezpiecza przesyłki przy ich wyjmowaniu.

Zintegrowana część dzwonkowa i rozmówna

Część dzwonkowa/rozmówna zgodnie z wybraną konfiguracją. Jako przycisk dzwonka stosowany jest przycisk ze stali nierdzewnej typ 4. Opcjonalnie przygotowane z kratką rozmówną do montażu standardowych, powszechnie stosowanych systemów domofonowych lub głośników podtynkowych. (System domofonowy/głośnik podtynkowy nie wchodzi w zakres dostawy). Dostępna jest również wersja z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Wysokiej jakości wykonanie i przemyślana konstrukcja

Instalacja jest produkowana w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o nieskomplikowanym montażu samodzielnym.

Wyposażenie i szczegóły produktu

Instalacja skrzynkowa

Liczba skrzynek 3 niezależne skrytki pocztowe
Układ 2 × 2
Głębokość 100 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia skrzynki Szlifowane
Część dzwonkowa/rozmówna Zintegrowana część dzwonkowa/rozmówna lub obudowa dzwonkowa

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapka wrzutowa Wyciszona dzięki gumowej uszczelce
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem do każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową
Uchwyt przytrzymujący pocztę Zintegrowany dla każdej skrzynki

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Natynkowy
Krawędź spływu wody Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, szlifowane
Boczna obudowa Ze stali nierdzewnej V2A, szlifowane
Materiały montażowe Do montażu na ścianie, w tym szyna montażowa i materiały mocujące (śruby + kołki)
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki pocztowe są przy całkowitym wrzuceniu i zamkniętej klapce wrzutowej możliwie najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniami. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informacja o monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dopasowane do ciężaru instalacji i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Liczba pudełek	z 3 skrzynkami na listy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	710,0
Całkowita szerokość w mm	710,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie wst?pnie zmontowanym / cz??ciowo roz?o?onym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618