12-skrzynkowy natynkowy zestaw skrzynek pocztowych (6x2) Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 (bia?y) | RAL 9016 bia?y drogowy, drobna struktura, mat | z 12 skrzynkami na listy (2x6) | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów



Product number 385A-9016-12W

Product description

Szeroka natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 12 lokali – RAL 9016 (biały komunikacyjny)

Natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 12 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i obiektów użytkowanych komercyjnie. Szersze wykonanie typu W rozmieszcza skrytki pocztowe na wielokolumnowej froncie, dzięki czemu cała instalacja pozostaje niższa i czytelna.

Skrzynki wykonano ze stali ocynkowanej i pomalowano proszkowo na kolor RAL 9016 (biały komunikacyjny) z matową, drobną strukturą. Jasna powierzchnia zapewnia wyraźne, stonowane wykończenie nowoczesnych stref wejściowych.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje około 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony jest dla przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem oraz wymienna tabliczka na nazwisko umieszczona pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowej instalacji BASIC 385A — w skrócie

Daszek przeciwwilgociowy i boczne osłony

Daszek i boczne osłony łączą poszczególne skrytki w jedną zamkniętą instalację natynkową. Dopasowane okładziny zapewniają jednolitą linię frontu i estetyczne wykończenie elewacji.

Wrzut DIN C4 i pojemność 12 litrów

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują każda około 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm mieści także większe przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i bezpieczne przypisanie

Gumowa listwa tłumi klapkę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz chronione wymienne tabliczki z nazwiskiem zapewniają jednoznaczne korzystanie z poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu ściennego

Instalacja natynkowa zaprojektowana jest do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia instalację; elementy mocujące (wkręty i kołki) wchodzą w skład opisanego wyposażenia.

Jasna powierzchnia w RAL 9016

RAL 9016 o matowej, drobnej strukturze daje jasny, prosty wygląd i jednocześnie chroni ocynkowaną stalową konstrukcję natynkowej instalacji. Zestaw produkowany jest w Niemczech w Briefkasten Manufaktur.

Wyposażenie instalacji skrzynek pocztowych BASIC 385A

Instalacja skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek pocztowych 12 oddzielnie zamykanych skrytek
Pojedyncza skrzynka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał Stal ocynkowana, malowana proszkowo na RAL 9016 (biały komunikacyjny) z matową, drobną strukturą
Powierzchnia RAL 9016, biały komunikacyjny, matowa drobna struktura
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapki wrzutowe Z tłumiącą dźwięk listwą gumową
Odbiór przesyłek Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem do każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka na nazwisko poniżej klapki wrzutowej

Okładzina i montaż ścienny

Boczne obudowy Przylegające wykonanie
Daszek przeciwwilgociowy Masywne, dopasowane do instalacji wykonanie
Rodzaj montażu Montaż natynkowy na ścianie
Ułatwienie montażu Szyna montażowa
Elementy mocujące Wkręty i kołki zawarte; proszę sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Wskazówka dotycz?ca monta?u na ?cianie

Powierzchnia ściany musi być równa i mieć wystarczającą nośność. Dołączone wkręty i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń fasady (ETICS) należy na budowie ustalić odpowiednie rozwiązania mocujące.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Wskazówka dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki zostały całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Powierzchnia/kolor	RAL 9016 bia?y drogowy
Liczba pudełek	z 12 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	65
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie cz??ciowo roz?o?onym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618