Natynkowa, 5-komorowa skrzynka pocztowa ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z kaset? na dzwonek - stal nierdzewna V2A | Prawo | G??boko ?? 100 mm | z 5 skrzynkami pocztowymi (3x2) | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number 382XA-VA-5-SP-100-R

Product description

Skrzynka na listy natynkowa dla 5 lokali Design BASIC Plus 382XA AP z puszką na dzwonek - stal nierdzewna V2A

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy dla 5 lokali, made in Germany by Briefkasten Manufaktur. Cała instalacja natynkowa wykonana jest ze stali nierdzewnej V2A, szlifowanej. Bardzo staranne wykonanie i przemyślana konstrukcja czynią tę skrzynkę naszym hitem sprzedaży. Krawędź odprowadzająca wodę zapewniająca optymalną ochronę przed deszczem, ciągła gumowa uszczelka dla cichego wrzutu, solidna wymienna tabliczka na nazwiska, praktyczny uchwyt zatrzymujący przesyłki przy wyjmowaniu oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę natynkową instalację skrzynek.

Dzięki konstrukcji montaż własny jest nieskomplikowany. Skrzynka jest przygotowana do łatwego montażu w całości, nie jest wymagana czasochłonna montaż ścienny pojedynczych skrzynek. 5-skrzynkowa instalacja natynkowa w całości z stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowanej.

Zalety w skrócie

Boczna obudowa ze stali nierdzewnej z daszkiem

Boczna obudowa i daszek przeciwdeszczowy wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, szlifowanej, i uzupełniają instalację jako konstrukcyjnie dopasowana ochrona przed warunkami atmosferycznymi.

Rozsądny otwór wrzutowy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do formatu DIN C4 poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Zintegrowane tłumienie klapki z gumową uszczelką redukuje hałas przy wrzucie. Drzwi otwierają się od lewej do prawej. Uchwyt zatrzymujący przesyłki zabezpiecza korespondencję podczas wyjmowania.

Zintegrowana część dzwonkowa i rozmówna

Część dzwonkowa/rozmówna zgodnie z wybraną wersją. Jako przycisk dzwonkowy stosowany jest przycisk ze stali nierdzewnej Typ 4. Opcjonalnie przygotowane z perforacją do montażu powszechnie dostępnych systemów domofonowych lub głośników do zabudowy. (System domofonowy/głośnik do zabudowy nie jest częścią dostawy). Opcjonalnie dostępna jest także wersja z kompletem wideo Comelit Ultra.

Wysokiej klasy wykonanie i przemyślana konstrukcja

Instalacja jest produkowana w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja zaprojektowana jest z myślą o nieskomplikowanym montażu własnym.

Wyposażenie i szczegóły produktu

Instalacja skrzynek

Liczba skrzynek 5 oddzielnie użytkowanych skrytek
Układ 3 × 2
Głębokość 100 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia skrzynki Szlifowana
Część dzwonkowa/rozmówna Zintegrowana część dzwonkowa/rozmówna, czyli puszka na dzwonek

Korespondencja i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapka wrzutowa Wyciszona dzięki gumowej uszczelce
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza dla każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową
Uchwyt zatrzymujący przesyłki Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Natynkowy
Krawędź odpływu wody Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, szlifowany
Boczna obudowa Ze stali nierdzewnej V2A, szlifowana
Materiały montażowe Do montażu na ścianie, w tym szyna montażowa i materiały mocujące (śruby + kołki)
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są chronione przed wilgocią i zabrudzeniem najlepiej jak to możliwe przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dostosowane do wagi instalacji i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	5 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 5 skrzynkami na listy
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1065,0
Całkowita szerokość w mm	1065,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w stanie wst?pnie zmontowanym/cz??ciowo roz?o?onym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618