14-komorowy 7x2 natynkowy system skrzynek pocztowych Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | z 14 skrzynkami pocztowymi (2x7) | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów



Product number 385A-7016-14W

Product description

Szeroki natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 14 użytkowników – RAL 7016 antracytowy

Natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 14 użytkowników to solidne rozwiązanie ścienne dla większych budynków wielorodzinnych, zespołów mieszkaniowych oraz obiektów komercyjnych. Szersze wykonanie W rozkłada skrytki na wielokolumnowy front i utrzymuje całą instalację stosunkowo niższą i przejrzystą.

Skrzynki wykonane są ze stali ocynkowanej i pomalowane proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat. Przylegająca obudowa z daszkiem przeciwdeszczowym scala poszczególne skrytki w zamknięty, nowoczesny system natynkowy.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 12 litrów objętości. Wrzut o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN C4 w pionie. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienną tabliczkę na nazwisko pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowego systemu BASIC 385A w skrócie

Daszek przeciwdeszczowy i obudowa boczna

Daszek przeciwdeszczowy i panele boczne scalają poszczególne skrytki w zamknięty system natynkowy. Dopasowana obudowa zapewnia spokojny front i schludne wykończenie na elewacji.

Wrzut DIN C4 i objętość 12 litrów

Skrzynki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 12 litrów objętości. Wrzut o wymiarach 35 × 265 mm mieści także większe przesyłki DIN C4 w pionie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i pewne przypisanie

Listwa gumowa tłumi klapkę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz chronione wymienne tabliczki na nazwiska zapewniają jednoznaczne użytkowanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu ściennego

System natynkowy przeznaczony jest do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; elementy mocujące ze śrubami i kołkami rozporowymi należą do opisywanego wyposażenia.

Odporna powierzchnia w RAL 7016

Antracytowa powierzchnia o drobnej strukturze nadaje systemowi nowoczesny wygląd i chroni ocynkowaną stal podczas codziennego użytkowania przy budynku. System jest produkowany w Niemczech w Briefkasten Manufaktur.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385A

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 14 oddzielnie zamykanych skrytek
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Objętość Ok. 12 litrów na skrytkę
Materiał Stal ocynkowana, malowana proszkowo w RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Wrzut 35 × 265 mm, odpowiednie dla DIN C4 pionowo
Klapki wrzutowe Z tłumiącą hałas listwą gumową
Odbiór poczty Od przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na każdą skrytkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka na nazwisko pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż ścienny

Obudowa boczna Przylegające wykonanie
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do systemu wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
Elementy mocujące Śruby i kołki rozporowe w zestawie; sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączonych śrub i kołków rozporowych można używać tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy na budowie określić odpowiednie rozwiązania montażowe.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest możliwie najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniami tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwiać całkowite zamknięcie klapki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 14 skrzynkami na listy
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	770,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Całkowita szerokość w mm	608,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	75
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje cz??ciowo zdemontowana.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618