8-komorowy wolnostoj?cy zestaw skrzynek na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385 XP SP z panelem dzwonkowym - RAL do wyboru | Linki | ? Kolor do wyboru | z 8 skrzynkami na listy



Product number 385XP-8S-SP-L

Product description

Wolnostojąca instalacja skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XP ST-T z modułem dzwonka/rozmównicy dla 8 lokali – moduł dzwonka po lewej / układ S

Wolnostojąca instalacja skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XP ST-T dla 8 lokali łączy solidne skrzynki z stali nierdzewnej z zintegrowanym modułem dzwonka/rozmównicy. Dzięki temu zestaw skrzynek i system komunikacji z odwiedzającymi tworzą stabilne, wizualnie zamknięte rozwiązanie wejściowe dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i obiektów komercyjnych. W tej wersji moduł dzwonka/rozmównicy znajduje się po lewej stronie.

Skrzynki wykonane są ze stali nierdzewnej V2A i są starannie malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL. Szczególnie wyróżniają się masywne elementy nośne z anodowanego profilu aluminiowego: również malowane proszkowo, wykonane bardzo stabilnie i stanowią niezwykle wytrzymałą podstawę dla całej instalacji skrzynek. Stal nierdzewna i masywne aluminium łączą trwałość z czystą, wysokiej jakości architekturą.

Każde skrytkowe pudełko ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 12 litrów objętości. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Tłumiąca hałas listwa gumowa na klapce wrzutowej, odbiór poczty od przodu, solidny zamek oraz wymienne oznaczenie nazwiska zapewniają komfortowe użytkowanie na co dzień.

Zalety instalacji BASIC Plus 385XP ST-T w skrócie

Skrzynka pocztowa i dzwonek w jednym zestawie

8 skrytek jest połączonych z modułem dzwonka/rozmównicy. Redukuje to dodatkowe pojedyncze elementy przy wejściu na posesję i zapewnia uporządkowany wygląd całości.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Masywne elementy nośne z aluminium

Masywnie wykonane, anodowane profile aluminiowe stanowią szczególnie wytrzymałą podstawę instalacji. Konstrukcja profili malowana proszkowo jest zaprojektowana pod kątem wysokiej stabilności i trwałego użytkowania na zewnątrz.

Wrzut DIN C4 z objętością 12 litrów

Skrzynki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej.

Moduł dzwonka/rozmównicy przygotowany

Zintegrowany moduł dzwonka/rozmównicy tworzy centralne miejsce dla przycisków dzwonkowych i włączenia kompatybilnej techniki rozmów. Komponenty elektrotechniczne są wykonywane odpowiednio do planowanej instalacji.

BASIC Plus – zaprojektowana na duże obciążenia

Konsekwentne połączenie stali nierdzewnej V2A i masywnych profili aluminiowych sprawia, że 385XP to wyjątkowo wytrzymała instalacja skrzynek pocztowych. Modułowa konstrukcja ułatwia montaż, konserwację oraz późniejszą wymianę pojedynczych komponentów.

Wyposażenie instalacji skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XP ST-T

Instalacja skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 8 oddzielnie zamykanych skrytek
Pojedyncza skrzynka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność pocztowa Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i funkcje dodatkowe

Moduł dzwonka/rozmównicy Wykonanie zintegrowane w instalacji skrzynek
Pozycja Po lewej
Przyciski dzwonkowe Dopasowane do liczby lokali
Technika rozmów Przygotowanie pod kompatybilne rozwiązanie komunikacji drzwiowej
Podłączenie elektryczne Po stronie inwestora/wykonawcy, zgodnie z wybraną techniką rozmów
Uwaga System domofonowy i elementy przyłączeniowe zależą od wybranej konfiguracji

Masywne elementy nośne z aluminium

Elementy nośne Masywny anodowany profil aluminiowy, malowany proszkowo
Konstrukcja Wykonana szczególnie wytrzymała i obciążalna
Powierzchnia Kolor RAL dopasowany do instalacji skrzynek
Montaż Montaż wolnostojący na odpowiednim fundamencie
Obudowa boczna Ściśle przylegająca wersja
BASIC Plus Modułowa, przyjazna w konserwacji i zaprojektowana pod kątem montażu

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informacja o module dzwonka/rozmównicy

Konkretny system rozmów, zasilanie i okablowanie zależą od wybranego rozwiązania komunikacji drzwiowej. Instalacja i podłączenie powinny być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Fundament i bezpieczne ustawienie

Masywne elementy nośne z aluminium wymagają równego i odpowiednio nośnego podłoża lub odpowiednio wymiarowanego fundamentu betonowego. Rozmiar fundamentu, mocowanie i ustawienie należy dostosować do ciężaru instalacji, rozmiaru, warunków gruntowych i lokalnych obciążeń.

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Daszek przeciwwilgociowy, ściśle przylegająca obudowa boczna i rynienki odprowadzające wodę wspomagają ochronę przed pogodą. Przesyłki pocztowe muszą być całkowicie wrzucone, aby klapki wrzutowe mogły się w pełni zamknąć.

BASIC Plus – wytrzyma?a i modu?owa

Konstrukcja BASIC Plus opiera się na stali nierdzewnej V2A i masywnych profilach aluminiowych. Modułowa konstrukcja ułatwia montaż oraz późniejszą wymianę poszczególnych komponentów i jest zaprojektowana na długi okres użytkowania.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	8 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 8 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0
Całkowita szerokość w mm	680,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	65
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce/skrzynek pocztowych dostarczane w cz??ciach.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618