Designowa podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP z kieszeni? na gazety - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 - system domofonowy - kompletny zestaw audio | z gazetnikiem | G??boko?? 100 mm | Gira System 106 Komplettset Audio 2DB



Product number 215-UP-1-SP-ZF-KSAGI106

Product description

Designowa skrzynka na listy podtynkowa GOETHE UP z przegródką na prasę - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 - system domofonowy - kompletny zestaw AUDIO

Wysokiej jakości skrzynka na listy do zabudowy z przegródką na prasę i bezszwowo zintegrowanym systemem Gira System 106 w designie podtynkowym i równo z powierzchnią. Nowoczesna skrzynka GOETHE jest idealna do reprezentacyjnego wejścia. Prosta forma bez widocznego zamka nadaje skrzynce szczególnie elegancki wygląd. W zestawie znajdują się 3 moduły Systemu GIRA, dzięki czemu skrzynkę można od razu użytkować. Do skrzynki dołączona jest odpowiednia stacja wewnętrzna GIRA oraz sterownik niezbędne do kompletacji. Moduły można w każdej chwili wymienić dzięki prostemu systemowi montażowemu.

Wymiary pojedynczej skrzynki zapewniają pojemność około 16 litrów, duży wrzut gwarantuje brak pogniecionych listów nawet przy kopertach DIN-C4 i czasopismach lub po kilkudniowej nieobecności. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz jest jedynie wsuwany do dostępnego otworu (nie trzeba go obracać) i drzwi się otwierają. Dzięki umiejscowieniu zamka skrzynka zaprojektowana jest tak, aby drzwiczki odbiorcze uniemożliwiały wypadającą pocztę w kierunku osoby odbierającej. Dzięki krawędzi odpływowej woda jest odprowadzana, a zawartość skrzynki jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości tłumiki osi, co zapewnia ciche zamykanie i eliminuje uciążliwe stukanie spowodowane warunkami pogodowymi.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Systemy skrzynek z kolekcji GOETHE charakteryzują się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter produktu. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modularności, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu własnym. Dla wszystkich systemów GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji montaż własny jest nieskomplikowany.

Chronione wzorem użytkowym zgodnie z DPMA, numer sprawy DE: 20 2021 101 679.5

- Skrzynka podtynkowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Wysokiej jakości wykonanie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Innowacyjny zamek typu Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut listów i odbiór odbywają się z przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości tłumikami osi zapewnia bardzo cichy wrzut poczty.
- Skrzynka spełnia normę DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) umożliwiają wkładanie kopert C4 poziomo, także dużych listów bez zaginania.
- Drzwiczki odbiorcze otwierają się od góry ku dołowi. Dzięki temu poczta nie może wypaść w kierunku osoby odbierającej.
- Przegródka na prasę (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym napisem ze stali nierdzewnej "ZEITUNG" (czcionka ARIAL; jeśli ma być imię/numer domu, zostanie użyta wybrana przez Państwa czcionka).
- Przegródka na prasę otwiera się od dołu ku górze.
- Skrzynka funkcyjna (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Tabliczka dzwonkowa ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo w kolorze RAL. Dla lepszej rozpoznawalności na tabliczce jest wycięta laserowo dzwoneczek.
- Opcjonalnie z grawerem nazwiska, wykonanym laserowo (można też umieścić tutaj numer domu).
- Opcjonalnie z numerem domu, wykonanym laserowo (można też umieścić tutaj grawer z nazwiskiem).
- Ramka maskująca do tynku wykonana z kątownika stalowego 2 mm 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- W zestawie stacja wewnętrzna GIRA oraz sterownik, zamontowany moduł drzwiowy System 106 oraz moduł informacyjny lub zaślepiający.

GIRA

Moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920, zamontowany

- Do wyświetlenia numeru domu, który ma być dobrze widoczny.

Moduł stacji drzwiowej Gira System 106 - 5565 920, zamontowany bez okablowania

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Kompaktowy moduł głosowy z wbudowanym przyciskiem dzwonka do komunikacji między wnętrzem a zewnętrzem.
- Wysokiej jakości mikrofon oraz odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą komunikację.
- Zasilanie przez 2-żyłową magistralę. Dodatkowe złącze dla ZV (np. wymagane przy 3. module kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły System 106 (z wyjątkiem modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji drzwiowej.

Stacja wewnętrzna natynkowa Gira 1250XX, w zestawie

- Całkowicie wstępnie zmontowana stacja wewnętrzna natynkowa, co umożliwia szybki i estetyczny montaż.
- Różnorodność wzornicza dzięki integracji z programem osprzętu, zapewniając spójny wygląd systemu domofonowego i instalacji elektrycznej.
- Możliwość montażu zarówno z ramką jak i bez ramki.
- Prosty montaż dzięki wtykowym zaciskom śrubowym na płycie montażowej. Styk do stacji wewnętrznej nawiązywany jest przy nasadzeniu stacji na płytę montażową.
- Łatwa demontaż stacji wewnętrznej podczas prac remontowych.
- Otwory mocujące do montażu.
- Transmisja sygnału i zasilanie stacji wewnętrznej przez 2-żyłową magistralę odporną na odwrotną polaryzację i zwarcia.
- Możliwy szeregowy podłączanie do trzech stacji wewnętrznych (przy zasilaniu przez 2-żyłową magistralę).
- Uruchomienie przez jedną osobę dzięki prostemu procesowi uruchomienia.
- Rozróżnianie sygnałów dzwonka: dzwonek drzwiowy, połączenie wewnętrzne i dzwonek piętrowy.
- Wybór spośród pięciu różnych melodii dzwonka, które można przypisać indywidualnie do poszczególnych przycisków dzwonkowych.
- Funkcja głośnomówiąca (dwukierunkowa rozmowa sterowana głosem z tłumieniem echa i hałasów tła).
- Funkcja wzmocnienia mowy w głośnym otoczeniu podczas rozmowy.
- Blokada podsłuchu.
- Przyciski obsługi z wbudowanymi diodami LED do sygnalizacji stanu.

Sterownik Audio REG Gira 128700, w zestawie

- Zasilanie 2-żyłowej magistrali odpornej na odwrotną polaryzację i zwarcia.
- Samo-resetujące wykrywanie zwarć i przeciążeń obwodów zasilania oraz złącza magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i elektrozaczepu.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przeciążenia, programowania systemu i programowania elektrozaczepu.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Permanentne wyjście AC 12 V do zasilania bramki TKS-TK.
- Wyjście przekaźnikowe do sterowania elektrozaczepem z własnym zasilaniem.
- Czas załączenia elektrozaczepu płynnie regulowany od 1 do 10 s.

Ważne informacje

Przygotowanie pod kamerę lub stanowisko rozmów

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez instalatora elektrycznego. Prosimy w kwestii planowania, montażu i instalacji zwrócić się do zaufanego instalatora elektrycznego.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę przesyłek przed wodą, skrzynka lub system skrzynek powinny być, jeśli to możliwe, umieszczone pod daszkiem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczona w skrzynce i klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięte przesyłki umożliwiają przedostanie się wilgoci i zabrudzeń do wnętrza skrzynki. Ten system jest chroniony przed przedostawaniem się wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Przenikanie wody nie stanowi podstawy reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16,0 | ZF 8,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 852,0 | Wymiar monta?owy 820,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 450,0 | Wymiar monta?owy 420,0
Całkowita szerokość w mm	450,0
Głębokość w mm	100,0 | Wymiar monta?owy 103,5
Waga w kg	17
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w stanie zmontowanym.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618