Designowa podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP z bocznym wrzutem i kieszeni? na gazety - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 - kompletny zestaw wideo | Prawo | z gazetnikiem | Gira System 106 kompletny zestaw wideo 2DB



Product number 215-UP-1-SPSZF-KSGI106-R

Product description

Designowa skrzynka podtynkowa GOETHE UP z bocznym schowkiem na czasopisma - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 - komplet wideo

Wysokiej jakości wykonana skrzynka podtynkowa z schowkiem na czasopisma i bezszwowo zintegrowanym systemem GIRA System 106 w designie zlicowanym z powierzchnią. Nowoczesna skrzynka pocztowa GOETHE jest idealna do reprezentacyjnego wejścia. Prosta forma bez widocznego zamka dodaje skrzynce szczególnej elegancji. Zawarte są 3 moduły Systemu GIRA, dzięki czemu skrzynka może być od razu użyta. Dołączona jest odpowiednia stacja wewnętrzna GIRA oraz sterownik potrzebne do kompletnego wyposażenia tej skrzynki. Moduły mogą być później wymieniane dowolnie dzięki prostemu systemowi mocowania.

Wymiary pojedynczej skrzynki zapewniają pojemność ok. 16 litrów, duży otwór wrzutowy gwarantuje, że listy formatu DIN-C4 oraz czasopisma nie będą pogniecione nawet po kilkudniowej nieobecności. Innowacyjny zamek Push-Key schowany jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz jest jedynie wsuwany w dostępne otworzenie (bez konieczności obracania) i drzwi otwierają się. Dzięki umiejscowieniu zamka skrzynka została zaprojektowana tak, aby klapa wyjmowania zapobiegała wypadaniu poczty w Państwa kierunku. Dzięki krawędzi odpływu wody znajdująca się wewnątrz poczta jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapa wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, co gwarantuje ciche zamykanie i eliminuje irytujące stukanie spowodowane warunkami pogodowymi.

Systemy skrzynek kolekcji GOETHE cechuje konsekwentne zastosowanie stali nierdzewnej. Rezultatem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modularności, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu własnym. Dla wszystkich systemów GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji montaż własny jest nieskomplikowany.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Chronione wzorem użytkowym, nr akt DPMA: DE 20 2021 101 679.5

- Skrzynka podtynkowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Wysokiej jakości wykonanie – Made in Germany, Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka (BH 400x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór listów odbywa się od frontu. Klapa wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osiowymi zapewnia bardzo cichy wrzut poczty.
- Skrzynka odpowiada normie DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) odpowiadają formatowi C4 poziomo, dzięki czemu duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Drzwi wyjmowania otwierane są od góry ku dołowi. Dzięki temu poczta nie wypadnie Państwu w kierunku ciała.
- Schowek na czasopisma (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowany proszkowo w kolorze RAL do wyboru, z laserowo oznakowanym napisem "PRASA" (czcionka ARIAL; w przypadku podania imienia/numeru domu użyta zostanie wybrana przez Państwa czcionka).
- Schowek na czasopisma otwierany jest od dołu ku górze.
- Moduł funkcyjny (BH 200x600mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowany proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Opcjonalnie z opisem nazwiska 15–40 mm na module informacyjnym, wykonanym laserowo.
- Opcjonalnie z numerem domu 60–80 mm, wykonanym laserowo.
- Tabliczka imienna ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL. Dzwonek będzie wygrawerowany laserowo.
- Ramka osłonowa podtynkowa wykonana z 2 mm kątownika stalowego 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- W tym: stacja wewnętrzna GIRA, zasilanie i sterownik w zestawie, zamontowany moduł informacyjny System 106, moduł stacji drzwiowej System 106 oraz moduł kamery.

GIRA

Moduł kamery GIRA System 106 - 5561 000, zamontowany bez okablowania

- Za wymienną czarną szybą kryje się wysokiej klasy kamera o dużej czułości świetlnej. Dzięki kątowi widzenia 100° użytkownik zawsze ma obraz tego, co dzieje się przed jego drzwiami.

Moduł informacyjny GIRA System 106 - 5560 920, zamontowany

- Do wyraźnego wyeksponowania numerów domu/napisów.

Moduł stacji drzwiowej GIRA System 106 - 5565 920, zamontowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł głosowy z zintegrowanym przyciskiem dzwonka do komunikacji między wnętrzem a zewnątrz.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą komunikację.
- Zasilanie przez 2-przewodową magistralę. Dodatkowe złącze dla ZV (np. konieczne przy 3. module kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły System 106 (oprócz modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji drzwiowej.

Stacja wewnętrzna GIRA Video AP 7 1209xx, dołączona

- Stacja wewnętrzna wideo z 17,78 cm (7") kolorowym wyświetlaczem TFT i komfortową funkcją głośnomówiącą do montażu natynkowego lub ściennego z puszką podtynkową lub puszką do ścian pustych. Z opcjonalną podstawą (zob. Akcesoria) nadaje się również do ustawienia na meblach. W zestawie karta pamięci SD 32 GB do wewnętrznej pamięci obrazów. Pełna szklana przednia powierzchnia z funkcją dotykową i dotykową informacją zwrotną.

Sterownik wideo REG GIRA 1288 00, dołączony

- Sterownik do zasilania komponentów audio i wideo magistrali komunikacji drzwiowej GIRA.
- Zasilanie polaryzacyjnie zabezpieczonej i odpornej na zwarcia 2-przewodowej magistrali przy użyciu komponentów wideo, takich jak kolorowa kamera, kolorowy wyświetlacz TFT.
- Do 2 stacji drzwiowych z kolorową kamerą i 28 stacji wewnętrznych z kolorowym wyświetlaczem TFT może być zasilanych przez sterownik wideo.
- Łącznie sterownik wideo może sterować do 15 kamer kolorowych (5 stacji drzwiowych wideo i 10 bramek kamer TKS), z których dwie stacje drzwiowe z kolorową kamerą mogą być zasilane przez sterownik wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane każdorazowo własnym źródłem zasilania do komunikacji drzwiowej.
- Samoczynne elektroniczne wykrywanie zwarć i przeciążeń z automatycznym resetowaniem napięć roboczych i przyłącza magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i zwalniacza drzwi.
- Wskaźniki LED dla pracy, przeciążenia, programowania systemu i programowania zwalniacza drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego zwalniacza drzwi.
- Wyjście przekaźnikowe do załączania zwalniacza drzwi z własnym zasilaniem.
- Czas załączenia zwalniacza drzwi płynnie regulowany od 1 do 10 s.

Zasilacz DC 24 V 300 mA GIRA 1296 00, dołączony

- Zasilanie DC 24 V do zasilania komponentów systemu komunikacji drzwiowej.
- Zasilanie modułu Keyless In.

Ważna informacja

Przygotowanie kamery lub stanowiska rozmów

Instalacje domofonowe muszą być podłączone przez instalatora elektrycznego. Prosimy o kontakt w sprawie planowania, montażu i instalacji z zaufanym instalatorem elektrycznym.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka pocztowa lub system skrzynek powinny, o ile to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Polecona ochrona przesyłek przed wodą jest skuteczna tylko wtedy, gdy cała przesyłka zostanie włożona do skrzynki, a klapa wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i zabrudzeń do wnętrza skrzynki. Ten system jest chroniony przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16.0 | ZF 8.0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 652,0 | Wymiar monta?owy 605,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 652,0 | Wymiar monta?owy 605,0
Całkowita szerokość w mm	650,0
Głębokość w mm	100,0 | wymiar instalacji 103,5
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618