10-elementowy system podtynkowych skrzynek na listy ze stali nierdzewnej BASIC Plus 382XU UP z boczn? skrzynk? dzwonkow? - RAL do wyboru | Linki | G??boko?? 100 mm | ? Kolor do wyboru | z 10 skrzynkami pocztowymi



Product number 382XU-10-SPS-100-L

Product description

10er Edelstahl Unterputz Briefkastenanlage BASIC Plus 382XU UP mit Klingelkasten seitlich - RAL nach Wahl

Nowoczesna podtynkowa skrzynka pocztowa dla 10 lokali - wykonana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynka wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej V2A, powlekana proszkowo w kolorze RAL. Bardzo wysokiej jakości wykonanie i przemyślana koncepcja czynią tę podtynkową skrzynkę naszym hitem sprzedaży. Krawędź odpływu wody dla optymalnej ochrony przed deszczem, ciągła gumowa listwa dla cichego wrzutu, solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem, praktyczny uchwyt zatrzymujący pocztę oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę skrzynkę podtynkową. Ramka podtynkowa ze stali nierdzewnej V2A wyposażona jest w uszczelkę z gumy piankowej i gwarantuje bardzo dużą trwałość.

Instalacje skrzynek z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo duża trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, prostej wymianie części oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Dla wszystkich instalacji BASIC Plus części zamienne są bezpośrednio dostępne.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **10-stanowiskowa podtynkowa instalacja skrzynek pocztowych wykonana w całości ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, powlekana proszkowo w kolorze RAL**
- Instalacja produkowana jest w Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość wykonania "Made in Germany".
- Skrzynki odpowiadają normie DIN/EN 13724. Rozmiar wrzutu (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 poziomo — mieszczą się tu także duże listy bez zaginania.
- Klapka wrzutowa z gumową uszczelką tłumiącą hałas, zapewniająca bardzo cichy wrzut poczty.
- Drzwi otwierają się od lewej do prawej.
- W zestawie: 2 klucze z numerem, wymienna tabliczka z nazwiskiem (typ 2) pod klapką wrzutową oraz uchwyt do zatrzymania poczty.
- Duża pojemność dzięki opcjonalnej głębokości skrzynki +50 mm = ok. 17 l. Nadaje się dla firm i gospodarstw domowych z bardzo dużym napływem poczty.
- **Kaseta dzwonkowa ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, powlekana proszkowo w kolorze RAL, o drobnej strukturze, matowa**
- Otwory do rozmów (Sprechlochung) z uniwersalnym adapterem. (Wymienny system domofonowy / głośnik do zabudowy nie są w zestawie). Opcjonalnie także bez otworów do rozmów.
- Adapter uniwersalny pasuje do wszystkich powszechnych głośników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i inni).
- Okrągły przycisk dzwonka ze stali nierdzewnej Typ: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie siły nacisku).
- Antywandalizm - tabliczka z nazwiskiem jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudno zapalne.
- Ramka osłaniająca tynk z kątownika ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, powlekana proszkowo w kolorze RAL.

Przygotowanie pod kamerę lub interkom

Zalecamy, aby instalację elektryczną zawsze wykonywał wykwalifikowany elektryk.

Oferujemy przygotowanie pod kamery & interkomy różnych producentów dla naszych skrzynek pocztowych. W przygotowaniu nie są uwzględnione urządzenia końcowe; obejmuje ono wykonanie mocowań śrubowych, otworów i wycięć, tak aby mogli Państwo bez problemu zamontować swoje urządzenie.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka pocztowa lub instalacja skrzynek powinna się, jeśli to możliwe, znajdować pod daszkiem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy znajdują się całkowicie w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Poczta, która nie została w całości wsunięta, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki pocztowej. Dlatego konieczne jest zaplanowanie odpowiednio wymiarowanych skrzynek pocztowych zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem. Przy niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może jednak przedostać się do skrzynki (wg DIN EN 13724 do 1ccm). Nie stanowi to podstawy do reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	10 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 10 skrzynkami na listy
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	710,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1995,0
Całkowita szerokość w mm	1995,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	52
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w stanie w pe?ni zmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618