Wolnostoj?cy 8-skrzynkowy system skrzynek pocztowych Design BASIC 385 ST-R - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 8 skrzynkami na listy



Product number 385-7016-8W

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych 8-skrzynkowy BASIC 385 dla 8 lokatorów – szerokie, wielokolumnowe wykonanie – RAL 7016 antracytowy

Z 8 oddzielnie użytkowanymi skrytkami pocztowymi wolnostojąca BASIC 385 oferuje przejrzyste rozwiązanie pocztowe dla budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz nieruchomości komercyjnych. Montaż stojący umożliwia elastyczne ustawienie tam, gdzie system jest dobrze dostępny dla mieszkańców i doręczycieli.

Wykonanie W rozkłada skrytki w szerszą, wielokolumnową formę instalacji i tworzy przejrzystą frontową powierzchnię dla wielu użytkowników.

Skrzynki wykonane są ze stali ocynkowanej i pomalowane proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy o matowej, drobnej strukturze. Przylegająca obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym scala poszczególne skrzynki w zamknięty, jednolity system.

Każda skrytka posiada wrzut o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony do przesyłek DIN-C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca hałas redukuje stukanie, a frontowe drzwi do odbioru otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem pod klapką wrzutową.

Zalety BASIC 385 w skrócie

Masywne stalowe elementy stojakowe

Elementy stojakowe z rury okrągłej o średnicy ok. 60 mm ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 tworzą stabilną podstawę dla wolnostojącego systemu skrzynek pocztowych. Solidna konstrukcja jest przeznaczona do trwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Duży wrzut zgodny z DIN EN 13724

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przeznaczony do przesyłek DIN-C4 w orientacji pionowej. Również większe koperty można wrzucać bez zaginania.

Cichy wrzut i wygodny odbiór

Gumowa listwa tłumiąca redukuje uderzenia klap wrzutowych. Odbiór poczty odbywa się od frontu przez drzwi otwierane od lewej do prawej.

Odporna powierzchnia w RAL 7016

Matowa powierzchnia o drobnej strukturze w kolorze antracytowym łączy nowoczesny wygląd z odporną powłoką na ocynkowanej stali.

Sprawdzona jakość BASIC Made in Germany

Połączenie solidnego doboru materiałów, skrytek zgodnych z DIN-EN-13724 oraz konstrukcji ułatwiającej montaż czyni BASIC 385 trwałym rozwiązaniem do codziennego użytkowania.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385

System skrzynek pocztowych

Konstrukcja Szerokie, wielokolumnowe wykonanie
Liczba skrzynek 8 oddzielnie użytkowanych skrytek pocztowych
Materiał skrzynek Stal ocynkowana
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy drobna struktura mat
Daszek przeciwdeszczowy / obudowa boczna Stal ocynkowana, malowana proszkowo na RAL 7016 antracytowy drobna struktura mat
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pion
Klapy wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Z przodu
Otwarcie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem dla każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową
Norma Skrzynki pocztowe zgodne z DIN EN 13724

Elementy stojakowe i wyposażenie

Elementy stojakowe Rura okrągła Ø ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowana
Sposoby montażu Do wyboru montaż na śruby lub zabetonowanie
Mocowanie Kotwy rozporowe przy montażu śrubowym nie są dołączone; proszę dobrać odpowiednio do fundamentu

Wymiary skrzynek i pojemno??

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

BASIC 385 jest dostępna z różnymi rozmiarami skrzynek w zależności od konfiguracji produktu. Standardowe wykonanie 300 × 110 × 385 mm oferuje ok. 12 litrów pojemności; w zależności od wariantu dostępna jest także wersja 300 × 220 × 385 mm o pojemności ok. 25 litrów.

Monta? przez zabetonowanie

Dla wolnostojącego systemu zalecamy odpowiednio wymiarowane fundamenty betonowe. Przy zabetonowywaniu elementy stojakowe ze stali nierdzewnej muszą być ustawione pionowo i trwale zakotwione w fundamencie. Wielkość fundamentu i głębokość osadzenia należy dostosować do rodzaju gruntu, masy instalacji oraz lokalnych warunków.

Monta? na ?ruby na fundamencie

Do montażu na śruby wymagany jest równy i nośny fundament betonowy. Odpowiednie kotwy rozporowe lub środki mocujące należy dobrać zgodnie z podłożem i obciążeniem instalacji. W wersjach BASIC-385-ST-R kotwy rozporowe nie są częścią standardowego zakresu dostawy.

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są optymalnie chronione przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy wrzut został wykonany całkowicie, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych, mimo zgodnego z normą wykonania, wilgoć może dostać się do skrzynki pocztowej.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 8 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	440,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	765,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	47
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynki pocztowe dostarczane w cz??ciach


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618