6-komorowy (3x2) natynkowy system skrzynek na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z puszkami na dzwonki - kolor RAL do wyboru | G??boko?? 150 mm | ? Kolor do wyboru | z 6 skrzynkami na listy (3x2) | Powy?ej



Product number 382XA-6W-SP-150-O

Product description

Skrzynka na listy natynkowa 6-komorowa (3×2) ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym – kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy dla 6 lokatorów made in Germany by Briefkasten Manufaktur. Skrzynka wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w wybranym kolorze RAL. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemyślana konstrukcja czynią tę skrzynkę naszym hitem sprzedaży. Krawędź odpływu chroniąca przed deszczem, ciągła gumowa uszczelka dla cichego wrzutu, solidna wymienna tabliczka na nazwisko, praktyczny uchwyt na korespondencję oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę natynkową skrzynkę na listy.

Zestawy skrzynek z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modularności, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Do wszystkich zestawów BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany. Zestaw skrzynek jest przygotowany do łatwego montażu w całości, nie ma konieczności pracochłonnego montażu pojedynczych skrzynek na ścianie. Natynkowa skrzynka 6-komorowa ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.

Najważniejsze zalety

Boczna obudowa ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Obudowa boczna i daszek przeciwdeszczowy wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL i uzupełniają zestaw jako konstrukcyjnie dopasowana ochrona przed warunkami atmosferycznymi.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przestronny otwór wrzutowy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przeznaczony dla kopert DIN C4 w orientacji poziomej. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodny odbiór

Zintegrowane tłumienie klapki z gumową uszczelką redukuje hałas przy wrzucie. Uchwyt na korespondencję zatrzymuje przesyłki podczas wyjmowania.

Zintegrowany panel dzwonkowy i rozmówny

Element dzwonkowy/rozmówny zgodnie z wybraną wersją. Jako przycisk dzwonka stosowany jest stalowy przycisk dzwonkowy Typ 4. Opcjonalnie przygotowane z kratką rozmów do montażu standardowych systemów domofonowych lub głośników wpuszczanych. (System domofonowy/głośniki wpuszczane nie są częścią dostawy). Opcjonalnie dostępna jest także wersja z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Wysokiej jakości wykonanie i przemyślana konstrukcja

Zestaw jest produkowany w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja przewidziana jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu.

Wyposażenie i szczegóły produktu

Zestaw skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek pocztowych 6 oddzielnych skrytek pocztowych
Rozmieszczenie 3 × 2
Głębokość 150 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A
Powierzchnia skrzynki Malowanie proszkowe w wybranym kolorze RAL
Element dzwonkowy/rozmówny Elementy dzwonkowe i rozmówny ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w kolorze RAL

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapka wrzutowa Wyciszona dzięki gumowej uszczelce
Klucze 2 klucze z numerem klucza do każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka na nazwisko pod klapką wrzutową
Uchwyt na korespondencję Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Rodzaj montażu Natynkowy
Krawędź odpływu wody Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL
Obudowa boczna Ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Materiały montażowe Do montażu na ścianie, w tym szyna montażowa i materiały mocujące (śruby + kołki)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są w możliwie najlepszy sposób chronione przed wilgocią i zanieczyszczeniami przy całkowitym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Przesyłki wystające poza obrys mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Informacja o monta?u ?ciennym

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dopasowane do wagi zestawu i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	6 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	760,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1065,0
Całkowita szerokość w mm	1065,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	34

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618