2-miejscowy natynkowy zestaw skrzynek na listy Design BASIC 385A- VA AP - stal nierdzewna V2A, szlifowana | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 2 skrzynkami na listy (1x2) | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number 385A-VA-2S

Product description

Wąska natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 2 lokatorów – stal nierdzewna V2A, szlifowana

Natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 2 lokatorów to solidne rozwiązanie ścienne dla domów dwurodzinnych, budynków z mieszkaniem dodatkowym oraz mniejszych obiektów biurowych. Wersja S z pionowym układem zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce w poziomie i szczególnie efektywnie wykorzystuje dostępną wysokość ściany.

Instalacja skrzynek wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej V2A w wykończeniu szlifowanym. Skrzynki, obudowa i daszek przeciwdeszczowy tworzą ponadczasową, łatwą w utrzymaniu i solidną jednostkę ze stali nierdzewnej.

Każda skrzynka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i zapewnia ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony jest dla przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwiczki otwierają się od lewej do prawej; dla każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem klucza oraz wymienne tabliczki z nazwiskami pod klapką wrzutową.

Zalety instalacji natynkowej BASIC 385A na pierwszy rzut oka

Daszek przeciwdeszczowy i boczne obudowy

Daszek przeciwdeszczowy i boczne panele łączą poszczególne skrzynki w zamkniętą instalację natynkową. Dopasowana obudowa zapewnia spokojną frontową estetykę i schludne zakończenie przy elewacji.

Wrzut DIN C4 i pojemność 12 litrów

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Skrzynki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje także większe przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej.

Cichy wrzut i pewne przypisanie

Listwa gumowa tłumi klapkę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem klucza oraz zabezpieczone wymienne tabliczki z nazwiskami zapewniają jednoznaczne użytkowanie poszczególnych skrzynek.

Szyna montażowa do montażu ściennego

Instalacja natynkowa jest przeznaczona do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; materiały mocujące ze śrubami i kołkami należą do opisanej wersji.

W całości ze szlifowanej stali nierdzewnej

Wykonanie V2A łączy wysokiej jakości powierzchnię metalową z solidną konstrukcją dla trwałych instalacji natynkowych. Instalacja jest produkowana w Niemczech w Briefkasten Manufaktur.

Wyposażenie instalacji skrzynek pocztowych BASIC 385A

Instalacja skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 2 osobno zamykane gniazda pocztowe
Pojedyncza skrzynka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Powierzchnia Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Norma DIN EN 13724

Przesyłki i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapki wrzutowe Z dźwiękochłonną listwą gumową
Odbiór poczty Od frontu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż ścienny

Boczne obudowy Przylegająca konstrukcja
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do instalacji wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
Materiały mocujące Śruby i kołki w zestawie; należy sprawdzić przydatność do istniejącej konstrukcji ściany na miejscu
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca monta?u ?ciennego

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone śruby i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń budynku należy ustalić odpowiednie rozwiązania mocujące na miejscu.

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	220,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Całkowita szerokość w mm	308,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	15
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie w pe?ni zmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618