10-skrzynkowy, wolnostoj?cy zestaw skrzynek pocztowych ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385XP ST-T z panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru | Linki | ? Kolor do wyboru | z 10 skrzynkami pocztowymi



Product number 385XP-10S-SP-L

Product description

Wolnostojąca skrzynka na listy BASIC Plus 385XP ST-T z panelem dzwonkowym/interkomowym dla 10 lokali – panel po lewej / układ S

Wolnostojąca skrzynka na listy BASIC Plus 385XP ST-T dla 10 lokali łączy solidne skrytki ze stali nierdzewnej z zintegrowanym panelem dzwonkowym/interkomowym. Skrzynka i system komunikacji dla gości tworzą w ten sposób stabilne, wizualnie zwarty element wejściowy dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli i obiektów komercyjnych. W tej wersji panel dzwonkowy jest umieszczony po lewej stronie.

Skrzynki wykonane są ze stali nierdzewnej V2A i są wysokiej jakości pokryte powłoką proszkową w wybranym kolorze RAL. Szczególnie wyróżniają się masywne elementy nośne z eloksalowanego profilu aluminiowego: także pokryte proszkowo, bardzo solidne i stanowią wyjątkowo trwałą podstawę dla całej skrzynki. Stal nierdzewna i masywny aluminium łączą w sobie długą żywotność z klarowną, wysokiej jakości architekturą.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje około 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przeznaczony dla przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Tłumiąca hałas gumowa uszczelka przy klapce wrzutowej, odbiór poczty od przodu, solidny zamek oraz wymienne pole na nazwisko zapewniają wygodne użytkowanie na co dzień.

Zalety instalacji BASIC Plus 385XP ST-T w skrócie

Skrzynka i panel dzwonkowy w jednym

10 skrytek jest połączonych z panelem dzwonkowym/interkomowym. Redukuje to dodatkowe pojedyncze komponenty przy wejściu na posesję i zapewnia uporządkowany wygląd całości.

Masywne elementy nośne z aluminium

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Masywnie wykonane, eloksalowane profile aluminiowe tworzą wyjątkowo solidną podstawę instalacji. Konstrukcja profili pokrytych proszkowo jest zaprojektowana z myślą o dużej stabilności i długotrwałym użytkowaniu zewnętrznym.

Wrzutka DIN C4 z pojemnością 12 litrów

Skrzynki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm oferują każda około 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej.

Panel dzwonkowy/interkomowy przygotowany

Zintegrowany panel dzwonkowy/interkomowy tworzy centralne miejsce dla przycisków dzwonkowych i integracji kompatybilnej techniki rozmów. Komponenty elektroinstalacyjne są wykonywane zgodnie z planowaną konfiguracją instalacji.

BASIC Plus – zaprojektowana na duże obciążenia

Konsekwentne połączenie stali nierdzewnej V2A i masywnych profili aluminiowych sprawia, że 385XP jest szczególnie wytrzymałą instalacją skrzynek. Konstrukcja modułowa ułatwia montaż, konserwację oraz późniejszą wymianę poszczególnych elementów.

Wyposażenie skrzynki BASIC Plus 385XP ST-T

Skrzynka na listy

Liczba skrytek 10 oddzielnie zamykanych skrytek
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrytkę
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A, powłoka proszkowa w wybranym kolorze RAL
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i funkcje dodatkowe

Panel dzwonkowy/interkomowy Wersja zintegrowana w skrzynce
Pozycja Lewa
Przyciski dzwonkowe Dopasowane do liczby lokali
Technika rozmów Przygotowanie do kompatybilnego systemu komunikacji drzwiowej
Podłączenie elektryczne Po stronie budowy, zgodnie z wybraną techniką rozmów
Uwaga Zestaw interkomu i komponenty przyłączeniowe zależą od wybranej konfiguracji

Masywne elementy nośne z aluminium

Elementy nośne Masywny, eloksalowany profil aluminiowy, powłoka proszkowa
Konstrukcja Wykonana wyjątkowo solidnie i o dużej nośności
Powierzchnia Kolor RAL dopasowany do skrzynki
Montaż Montaż wolnostojący na odpowiednim fundamencie
Boczne okładziny Przylegające wykonanie
BASIC Plus Konstrukcja modułowa, przyjazna w konserwacji i montażu

Informacja o panelu dzwonkowym/interkomowym

Konkretny system interkomowy, zasilanie i okablowanie zależą od wybranego rozwiązania komunikacji drzwiowej. Montaż i podłączenie powinny być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Fundament i bezpieczne posadowienie

Masywne elementy nośne z aluminium wymagają równego i wystarczająco nośnego podłoża albo odpowiednio wymiarowanego fundamentu betonowego. Wymiary fundamentu, mocowania i ustawienie należy dopasować do masy instalacji, jej rozmiaru, rodzaju gruntu i lokalnych obciążeń.

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Daszek przeciwdeszczowy, przylegające boczne okładziny i rynienki odprowadzające wspomagają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Przesyłki muszą być wrzucone całkowicie, aby klapki wrzutowe mogły się w pełni zamknąć.

BASIC Plus – solidna i modu?owa

Konstrukcja BASIC Plus opiera się na stali nierdzewnej V2A i masywnych profilach aluminiowych. Modułowa budowa ułatwia montaż oraz późniejszą wymianę poszczególnych elementów i jest zaprojektowana na długotrwałe użytkowanie.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	10 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 10 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość całkowita w mm	1600,0
Całkowita szerokość w mm	680,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	78
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane s? w cz??ciach.

Dimension drawing

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Raum
für die ganze
Familie






Montagebohrungen
4x Ø12,5
120
643
435
1237 / 1637
753





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618