Designowa podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP z bocznym gazetnikiem - kolor RAL do wyboru - przygotowana pod intercom LOXONE | Prawo | z gazetnikiem | Przygotowany pod instalacj? 2-stanowiskowego LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 215-UP-1-SPSZF-LX-R-LOX2H

Product description

Designowa podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP z bocznym schowkiem na gazety - kolor RAL do wyboru - przygotowana pod LOXONE Intercom

Wysokiej jakości wykonana podtynkowa skrzynka na listy z schowkiem na gazety i bocznym miejscem na LOXONE Intercom w designie wpuszczanym w płaszczyznę. Nowoczesna skrzynka GOETHE jest idealna do wymagającego wejścia. Prosta forma bez widocznego zamka sprawia, że skrzynka wygląda szczególnie elegancko. LOXONE Intercom można płynnie wkomponować w design wpuszczany w płaszczyznę i w każdej chwili wymienić. Przygotowanie przewidziane jest dla 1 sztuki LOXONE Intercom (wraz z otworem na wydostanie się dźwięku) lub 1 sztuki LOXONE Intercom (wraz z otworem na wydostanie się dźwięku) + 1 sztuki LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalają na pojemność ok. 16 litrów, a duży wrzut gwarantuje, że nawet koperty DIN-C4 i czasopisma lub poczta po kilkudniowej nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz wkłada się jedynie w dostępną szczelinę (bez potrzeby obracania) i drzwi się otwierają. Dzięki umiejscowieniu zamka drzwi odbiorcze zapobiegają wypadaniu poczty wprost na Państwa. Dzięki krawędzi odpływowej woda nie trafia do wnętrza, więc umieszczona wewnątrz poczta jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory zawiasu, co zapewnia ciche zamykanie i eliminuje uciążliwe stukanie wywołane warunkami pogodowymi.

Skrzynki z kolekcji GOETHE wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej. Rezultatem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, prostym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Dla wszystkich systemów GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki sposobowi konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

Chroniony wzór użytkowy zgodnie z DPMA, sygn. akt DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Podtynkowa skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Wykonanie jakościowe - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut listów i ich odbiór odbywają się od przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami zawiasu dla bardzo cichego wrzutu poczty.
- Skrzynka odpowiada normie DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla kopert C4 ułożonych poziomo — zmieszczą się tu także duże listy bez zaginania.
- Drzwi odbiorcze otwierają się od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie wypadnie wprost na Państwa.
- Schowek na gazety (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowany proszkowo w kolorze RAL do wyboru z laserowo wykonanym napisem ze stali nierdzewnej "ZEITUNG" (czcionka ARIAL; jeśli imię/numer domu, to w wybranej przez Państwa czcionce).
- Schowek na gazety otwiera się od dołu do góry.
- Moduł funkcyjny (BH 200x600mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowany proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Opcjonalnie z numerem domu, grawerowany laserowo lub numer domu podświetlany od tyłu na biało, w tym zasilacz LED EVN / transformator IP65 12V/DC 0,1−4W do podświetlenia numeru domu.
- Opcjonalnie z oznaczeniem nazwiska, grawerowany laserowo lub grawer głęboki (podświetlany).
- Ramka maskująca do tynku z kątownika ze stali nierdzewnej 2 mm, profil 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- **BEZ LOXONE Intercom/komponentów systemowych!**

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub interkom

Zalecamy, aby instalację elektryczną zawsze wykonywał wykwalifikowany elektryk.

Oferujemy przygotowanie pod stacje rozmów (interkomy) różnych producentów do naszych skrzynek. W przygotowaniu nie są zawarte urządzenia końcowe — obejmuje ono udostępnienie uchwytów śrubowych, wierceń i wycięć, tak aby mogli Państwo bez problemu zamontować swoje urządzenie końcowe.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka na listy lub system skrzynek powinny, jeśli to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy są całkowicie umieszczone w skrzynce i klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie włożona poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Ten system jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z DIN EN 13724. Wnikanie wody nie stanowi podstawy reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE
Etykietowanie nazw	Etykietowanie jako ci?cie laserowe, Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Pod?wietlany napis z nazw? wycinany laserowo
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16.0 | ZF 8.0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 652,0 | Wymiar monta?owy 605,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 652,0 | Wymiar monta?owy 605,0
Wysokość całkowita w mm	zalecane 1500,0 - 1700,0
Całkowita szerokość w mm	650,0
Głębokość w mm	100,0 | wymiar instalacji 103,5
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618