Wolnostoj?cy zestaw skrzynek pocztowych 4x1 (4-skrzynkowy) Design BASIC 385220 7016 ST-R - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | z 4 skrzynkami pocztowymi (1x4) | 300x220x385 mm (WxHxD) - ???? Du?y 25 litrów



Product number 385220-7016-4S

Product description

Wolnostojący zespół skrzynek pocztowych BASIC 385220 dla 4 lokali – wersja wąska – RAL 7016 antracyt

Model BASIC 385220 został zaprojektowany jako szczególnie pojemne, wolnostojące rozwiązanie skrzynkowe dla 4 lokali. Około 25 litrów objętości na każdą skrzynkę zapewnia dużo miejsca na codzienną korespondencję, czasopisma oraz większe ilości przesyłek.

Skrzynki wykonano ze stali ocynkowanej i pomalowano proszkowo na kolor RAL 7016 antracyt, drobnoziarnista struktura, mat. Daszek przeciwdeszczowy i boczne obudowy łączą poszczególne schowki w zamknięty, prostoliniowy system.

Wąska wersja S wykorzystuje dostępną szerokość systemu w sposób szczególnie efektywny i ustawia pojemne schowki pocztowe w konfiguracji bardziej pionowej.

Każdy schowek posiada otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm, przeznaczony na przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Tłumiąca hałas listwa gumowa redukuje odgłosy uderzeń; odbiór poczty odbywa się od frontu przez drzwi otwierane od lewej do prawej. Do każdej skrzynki dołączone są po dwa klucze z numerem oraz wymienna tabliczka imienna.

Zalety modelu BASIC 385220 w skrócie

Masywne elementy nośne ze stali nierdzewnej

Elementy nośne z rury okrągłej o średnicy ok. 60 mm ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 tworzą stabilną podstawę dla wolnostojącego zespołu skrzynek pocztowych. Solidna konstrukcja przeznaczona jest do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Wersja dużej pojemności 220 mm

Przy wymiarach ok. 300 × 220 × 385 mm na skrzynkę model BASIC 385220 oferuje około 25 litrów objętości. Jest to szczególnie praktyczne przy większym natężeniu przesyłek lub dłuższych odstępach pomiędzy opróżnieniami.

Duży otwór wrzutowy zgodny z DIN EN 13724

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przeznaczony na przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Również większe koperty można wrzucać bez konieczności ich zginania.

Montaż śrubowy lub osadzenie w betonie

W zależności od wersji elementy nośne ze stali nierdzewnej są przykręcane do nośnego fundamentu lub trwale osadzane w betonie. Dzięki temu system można zamontować odpowiednio do warunków budowlanych.

Wytrzymały system dużej pojemności, wyprodukowany w Niemczech

Połączenie stali ocynkowanej, pojemnych 25-litrowych schowków, masywnych elementów nośnych ze stali nierdzewnej oraz konstrukcji przyjaznej montażowi sprawia, że BASIC 385220 jest wyjątkowo wytrzymałym rozwiązaniem do codziennego użytku.

Wyposażenie zespołu skrzynek pocztowych BASIC 385220

Skrzynki pocztowe

Liczba skrzynek 4 niezależnie użytkowane schowki
Konstrukcja Wąska, pionowo ustawiona konstrukcja wolnostojąca
Materiał skrzynek Stal ocynkowana
Powierzchnia RAL 7016 antracyt, drobnoziarnista struktura, mat
Wymiary skrzynki Ok. 300 × 220 × 385 mm na każde schowek
Pojemność Ok. 25 litrów na skrzynkę
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z tłumiącą hałas listwą gumową
Odbiór poczty Od frontu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem do każdej skrzynki
Tabliczka imienna Wymienna tabliczka imienna pod klapką wrzutową
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Elementy nośne i wyposażenie

Elementy nośne Rura okrągła ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowana
Sposoby montażu Do wyboru montaż śrubowy lub osadzenie w betonie
Kotwy rozporowe Przy montażu śrubowym nie są częścią podstawowego wyposażenia; dobrać odpowiednie do fundamentu osobno

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Daszek przeciwdeszczowy / obudowa boczna Stal ocynkowana, malowana proszkowo w RAL 7016 antracyt, drobnoziarnista struktura, mat

25 litrów pojemno?ci

Model BASIC 385220 wykorzystuje głęboką wersję skrzynki o wymiarach ok. 300 × 220 × 385 mm i około 25 litrach objętości na schowek. Dodatkowa pojemność jest szczególnie przydatna przy regularnym napływie listów, czasopism i katalogów oraz przy dłuższych odstępach między opróżnieniami.

Monta? przez osadzenie w betonie

Dla wolnostojącego zespołu skrzynek pocztowych zalecamy odpowiednio wymiarowany fundament betonowy. Elementy nośne ze stali nierdzewnej muszą być ustawione pionowo i trwale zakotwione w fundamencie. Rozmiar fundamentu i głębokość osadzenia należy dostosować do rodzaju podłoża, masy systemu oraz warunków lokalnych.

Monta? ?rubowy na fundamencie

Do montażu śrubowego wymagany jest równy i nośny fundament betonowy. Odpowiednie kotwy rozporowe lub równoważne środki mocujące należy dobrać zgodnie z podłożem i obciążeniem systemu. Kotwy rozporowe nie wchodzą w skład podstawowego zestawu dostawy.

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami pogodowymi

Przesyłki znajdują się pod najlepszą ochroną przed wilgocią i zabrudzeniem, gdy są całkowicie wrzucone i klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające przesyłki mogą uniemożliwiać pełne zamknięcie klapki. Przy ekstremalnych warunkach atmosferycznych, mimo wykonania zgodnego z normami, wilgoć może przedostać się do wnętrza skrzynki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	PODSTAWOWY
Liczba pudełek	z 4 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	220,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	25
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	880,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Wysokość całkowita w mm	1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	43
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane s ? osobno


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618