6-komorowy natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC Plus 382X AP z boczn? puszk? na dzwonek - kolor RAL do wyboru | Linki | G??boko?? 150 mm | ? Kolor do wyboru | z 6 skrzynkami na listy (3x2)



Product number 382XA-6W-SSP-150-L

Product description

6-komorowa skrzynka na listy natynkowa BASIC Plus 382X AP z boczną skrzynką dzwonkową - kolor RAL do wyboru

Niemiecka produkcja wysokiej jakości "Made in Germany" firmy Briefkasten Manufaktur. Cała natynkowa skrzynka wykonana jest z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Krawędź odprowadzająca wodę dla optymalnej ochrony przed wilgocią, podwójnie gięta klapka wrzutowa z gumowym tłumikiem, solidna wymienna tabliczka na nazwisko, praktyczny uchwyt na przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę stalową skrzynkę.

Instalacje skrzynek z kolekcji BASIC Plus wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter produktu. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, prostej wymianie części oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Do wszystkich instalacji BASIC Plus dostępne są bezpośrednio części zamienne.

Dzięki konstrukcji samodzielny montaż jest prosty. Instalacja skrzynek jest przygotowana do łatwego montażu jako komplet — nie ma konieczności czasochłonnego mocowania pojedynczych skrzynek do ściany. 6-komorowa skrzynka natynkowa wykonana z wysokiej jakości, odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL.

Zalety w skrócie

Okładzina boczna i daszek przeciwdeszczowy wchodzą w skład tej wersji i wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Dopasowana konstrukcja tworzy ze skrzynką spójną, konstrukcyjnie zharmonizowaną jednostkę.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przestronny wrzut na listy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do formatu DIN C4 w układzie poziomym. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapki z gumowym odbojnikem zmniejsza hałas przy wrzucaniu. Uchwyt przytrzymujący przesyłki zabezpiecza korespondencję podczas wyjmowania.

Zintegrowany obszar dzwonka i rozmów

Kasztka dzwonkowa ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL. Jako przycisk dzwonkowy stosowany jest stalowy przycisk dzwonkowy Typ 4. Przygotowane opcjonalnie z kratką rozmówną do montażu standardowych zestawów domofonowych lub głośników do zabudowy. (Zestaw domofonowy/głośniki do zabudowy nie są częścią dostawy). Dostępna jest również wersja z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra (opcjonalnie).

Wykonanie wysokiej jakości i przemyślana konstrukcja

Instalacja jest wykonywana w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o nieskomplikowanym samodzielnym montażu.

Wyposażenie i szczegóły produktu

Instalacja skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek pocztowych 6 osobno użytkowanych przegrodzeń
Układ 3 × 2
Głębokość 150 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia skrzynki Malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Część dzwonkowa/rozmówna Kaseta dzwonkowa ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapa wrzutowa Wyciszona przez gumowy tłumik
Klucze 2 klucze z numerem klucza dla każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapą wrzutową
Uchwyt przytrzymujący przesyłki Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Natynkowy
Krawędź odprowadzająca deszcz Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Okładzina boczna Ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Materiały montażowe Do montażu na ścianie, włącznie z szyną montażową i materiałem mocującym (śruby + kołki)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkcja Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są przy pełnym wrzuceniu i zamkniętej klapie najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapy.

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dostosowane do ciężaru instalacji oraz istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	6 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1235,0
Całkowita szerokość w mm	1235,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618