12-komorowy (6x2) natynkowy system skrzynek na listy Design BASIC 385A AP - stal nierdzewna RAL 7016 antracyt | z 12 skrzynkami na listy (2x6) | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | Dwukolorowa stal nierdzewna szlifowana | RAL 7016 antracytowy



Product number 385A-7016VA-12W

Product description

Szeroka natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 12 lokali – BI-Color RAL 7016 / stal nierdzewna

Natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 12 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz nieruchomości użytkowanych komercyjnie. Szersze wykonanie W rozdziela skrytki na wielokolumnową frontową część, dzięki czemu cała instalacja jest niższa proporcjonalnie i przejrzysta.

Wykonanie BI-Color łączy antracytowo-szare korpusy skrzynek z lakierem proszkowym z szlifowanymi elementami ze stali nierdzewnej V2A. Kontrast materiałów nadaje instalacji BASIC wysokiej jakości i nowoczesny charakter.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przewidziany dla przesyłek DIN-C4 w orientacji pionowej. Drzwiczki otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem umieszczoną pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowej instalacji BASIC 385A w pigułce

Daszek przeciwdeszczowy i obudowy boczne

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony łączą poszczególne skrytki w zamkniętą instalację natynkową. Dobrane osłony zapewniają spokojny wygląd frontu i estetyczne wykończenie przy elewacji.

Wrzut DIN-C4 i pojemność 12 litrów

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm mieści także większe przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i bezpieczne przypisanie

Listwa gumowa tłumi klapkę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz chronione wymienne tabliczki na nazwisko zapewniają jednoznaczne korzystanie z poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu ściennego

Instalacja natynkowa przeznaczona jest do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; elementy mocujące z wkrętami i kołkami wchodzą w skład opisanego wykonania.

BI-Color z antracytu i stali nierdzewnej

RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze, matowy, jest połączony z szlifowanymi akcentami ze stali nierdzewnej, tworząc wyrazisty kontrast materiałowy. Instalacja jest produkowana w Niemczech w Briefkasten Manufaktur.

Wyposażenie instalacji skrzynek pocztowych BASIC 385A

Instalacja skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 12 oddzielnie zamykanych skrytek pocztowych
Pojedyncza skrzynka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał BI-Color: stal ocynkowana w RAL 7016 z akcentami ze stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat / stal nierdzewna V2A szlifowana
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapki wrzutowe Z tłumiącą hałas listwą gumową
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż ścienny

Obudowa boczna Ściśle przylegające wykonanie
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do instalacji wykonanie
Rodzaj montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
Materiały montażowe Śruby i kołki w komplecie; należy sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca monta?u ?ciennego

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone wkręty i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy są odpowiednie do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy na budowie ustalić odpowiednie rozwiązania mocujące.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami pogodowymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Liczba pudełek	z 12 skrzynkami na listy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	65
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie cz??ciowo rozmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618