
Wolnostoj?ca XXL skrzynka na paczki GOETHE z 1 skrzynk? na listy i LOXONE Intercom/Code Touch 1x2 przygotowana po lewej stronie - system ?luzy - RAL do wyboru | Linki | z 1 skrzynk? pocztow? | Odbiór poczty od frontu | Przygotowany pod instalacj? 2-stanowiskowego LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 215-STL-PK600-1BK-SPL-LOX2

Product description

Wolnostojąca XXL skrzynka na paczki GOETHE z 1 skrzynką pocztową i przygotowaniem pod LOXONE Intercom/Code Touch 1x2 po lewej - system śluzy - kolor RAL do wyboru

Dostawa przesyłek zmieniła się znacznie w ostatnich latach – dziś klienci oczekują większej elastyczności i bezpieczeństwa niż kiedykolwiek wcześniej. Wybierając **skrzynkę na listy i paczki GOETHE** od Briefkasten Manufaktur stawiają Państwo na optymalną kombinację innowacyjnej technologii i wyróżniającego się wzornictwa, wykonaną z wysokiej jakości stali nierdzewnej i aluminium, malowaną proszkowo w wybranym kolorze RAL. Słup jest **przygotowany pod LOXONE Intercom/Code Touch 1x2**. Płaska, zlicowana forma pozwala na bezszwową integrację do dwóch modułów systemu LOXONE (nie wchodzą w skład dostawy) za pomocą przemyślanego systemu mocowania. Przygotowanie przewidziane jest dla 1 szt. LOXONE Intercom (wraz z otworami na odsłuch) + 1 szt. LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Skrzynka pocztowa (BH 400x400 mm) wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowanej proszkowo w wybranym kolorze RAL. Wyposażona jest w innowacyjny zamek typu Push-Key, który jest otwierany tym samym kluczem co zamek w skrzynce paczkowej i dostarczany z dziesięcioma kluczami. Wrzut i odbiór korespondencji odbywają się od przodu. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości tłumiki osiowe, dzięki czemu listy można wrzucać szczególnie cicho. Skrzynka pocztowa odpowiada normie **DIN/EN 13724** z rozmiarem wrzutu 3,5 x 36,0 cm – wystarczającym dla kopert C4 ułożonych poziomo, bez konieczności ich zginania. Drzwi odbiorcze otwierają się w dół, dzięki czemu korespondencja nie może wypaść. Wymiary skrzynki pocztowej zapewniają pojemność około 64 litrów. Innowacyjny zamek Push-Key jest dyskretnie ukryty wewnątrz: klucz jest jedynie wsuwany – bez obracania – a drzwi się otwierają.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Obszerna **skrzynka paczkowa** (BH 600x1200 mm) również wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4016, malowanej proszkowo w kolorze RAL według wyboru. Posiada pojemność 192 litrów i umożliwia dostarczenie paczek o maksymalnym wymiarze 555 x 375 x 305 mm (SxWxG), co odpowiada rozmiarowi paczki L (DHL). Klapka wrzutowa paczek jest tłumiona i zamyka się wyjątkowo cicho. Dzięki specjalnie opracowanej śluzie dostawczej Państwa przesyłka po włożeniu zostaje automatycznie przemieszczenia do zabezpieczonej komory odbiorczej. Śluza natychmiast jest gotowa na kolejne dostawy i pozostaje odizolowana od komory odbiorczej – dzięki temu Państwa przesyłki są zawsze optymalnie chronione. Każdy dostawca (np. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) może korzystać z tej skrzynki paczkowej. W zależności od rozmieszczenia mieści się nawet do czterech paczek DHL w rozmiarze M.

Briefkasten Manufaktur przykłada najwyższą wagę do użycia wysokiej jakości materiałów. Stal nierdzewna zapewnia wyjątkową odporność na korozję i eleganowe wykończenie powierzchni. Kontrola jakości zaczyna się już przy wyborze dostawców materiałów i kończy dopiero w momencie, gdy skrzynka na paczki i listy trafia do Państwa w wymaganej jakości. Można zaufać **skrzynce na listy i paczki GOETHE** – to bezpieczne, elastyczne i stylowe rozwiązanie dla Państwa dostaw korespondencji i przesyłek. Produkt łączący tradycyjne rzemiosło z nowoczesną technologią – Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Wysokiej jakości skrzynka na paczki i listy ze stali nierdzewnej i aluminium, malowana proszkowo w wybranym kolorze.
- Wysokiej jakości wykonanie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka pocztowa (BH 400x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w kolorze RAL według wyboru, z laserowo grawerowanym piktogramem "BRIEF" ze stali nierdzewnej.
- 2 innowacyjne zamki Push-Key z 10 kluczami, otwierane tym samym kluczem.
- Wrzut i odbiór korespondencji odbywają się od przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości tłumikami osiowymi zapewnia bardzo cichy wrzut poczty.
- Skrzynka pocztowa zgodna z DIN/EN 13724. Rozmiar wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 poziomo – mieszczą się tu także duże listy bez zaginania.
- Drzwi odbiorcze otwierają się od góry ku dołowi. Dzięki temu korespondencja nie może wypaść.
- Skrzynka paczkowa (BH 600x1200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w kolorze RAL według wyboru, z laserowo grawerowanym piktogramem "PAKET" ze stali nierdzewnej.
- Pojemność komory paczkowej: 192 litry, Maks. wymiar paczki: 555 x 375 x 305 mm (SxWxG), co odpowiada rozmiarowi paczki L.
- Klapka wrzutowa paczek z tłumieniem dla cichego zamykania.
- Komora funkcyjna (BH 200x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- LOXONE Intercom można bezproblemowo zintegrować z płaskim, zlicowanym designem i w każdej chwili wymienić. Przygotowanie przewidziane jest dla 1 szt. LOXONE Intercom (wraz z otworami na odsłuch) + 1 szt. LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure. BEZ LOXONE Intercom/komponentów systemu!
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odprowadzającym wodę i daszkowi przeciwdeszczowemu z aluminium 3 mm AlMg3 W19, malowanemu proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Boki obudowy z aluminium 3 mm AlMg3 W19, malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Tylna ścianka z stali nierdzewnej 1 mm 1.4301 V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Podstawa z rury stalowej nierdzewnej 40x40x2 mm 1.4301 V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Niewidoczne mocowanie i prowadzenie kabli w słupie. Wysokość zabudowy wynosi 1,65 m.

Ważna informacja

Ochrona przed wodą

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka pocztowa lub system skrzynek powinny się w miarę możliwości znajdować pod daszkiem.

Korespondencja jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy zostanie całkowicie umieszczona w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta poczta umożliwia przedostawanie się wilgoci i zabrudzeń do wnętrza skrzynki. Ten system jest chroniony przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przenikanie wody nie stanowi podstawy reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura, Przedzia? paczkowy
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE
Liczba pudełek	z 1 paczkomatem, z 1 skrzynk? na listy
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Jumbo > 30 litrów

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400,0 | PK 1200,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400,0 | PK 600,0
Pojemność w litrach	BK 64,0 | PK 192,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość całkowita w mm	1650,0
Całkowita szerokość w mm	608,0
Głębokość w mm	400,0 + 25,0 Daszek przeciwdeszczowy
Waga w kg	69
Warunki dostawy	Dostarczane zmontowane

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618