Designowa skrzynka na listy natynkowa GOETHE AP - kolor RAL do wyboru - przygotowana pod LOXONE Intercom 2x1 | bez skrytki na gazety | G??boko?? 100 mm | Przygotowany pod instalacj? 2-stanowiskowego LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 215-AP-1-SP-LOX2

Product description

Designowy natynkowy skrzynka na listy GOETHE® AP z kieszenią na prasę - kolor RAL do wyboru - przygotowana pod LOXONE Intercom

Wysokiej jakości wykonana natynkowa skrzynka na listy o płaskim, zlicowanym froncie. Nowoczesna skrzynka GOETHE® jest idealna do reprezentacyjnego wejścia. Prosta, kątowa forma bez widocznego zamka sprawia, że skrzynka wygląda szczególnie elegancko. LOXONE Intercom można bezszwowo zintegrować z płaskim designem i w razie potrzeby wymienić. Przygotowanie przewidziane jest dla 1 sztuki LOXONE Intercom (wraz z otworem na emisję dźwięku) lub 1 sztuki LOXONE Intercom (wraz z otworem na emisję dźwięku) + 1 sztuki LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalają na pojemność ok. 16 litrów, a duży otwór wrzutowy gwarantuje, że nawet koperty formatu DIN C4 oraz czasopisma lub korespondencja po kilku dniach nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest wewnątrz skrzynki. Klucz jest jedynie wkładany w istniejące otwarcie (nie jest wymagane obracanie) i drzwi otwierają się. Dzięki umiejscowieniu zamka skrzynka została zaprojektowana w taki sposób, że drzwi do odbioru uniemożliwiają wypadanie poczty na zewnątrz. Dzięki krawędzi odpływowej wewnętrzna poczta jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości tłumiki osiowe, co gwarantuje ciche zamykanie i eliminuje nieprzyjemne stukanie spowodowane warunkami pogodowymi.

Natynkowe systemy skrzynek z kolekcji GOETHE® wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej i aluminium. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z uwzględnieniem dużej elastyczności i modułowości, prostego montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanego montażu własnego. Dla wszystkich systemów GOETHE® części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dzięki konstrukcji montaż własny jest nieskomplikowany.

Chroniony wzorem użytkowym zgodnie z sygnaturą DPMA: DE: 20 2021 101 679.5

- Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Wykonanie najwyższej jakości - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór przesyłek odbywają się od przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości tłumikami osiowymi zapewnia bardzo cichy wrzut korespondencji.
- Skrzynka odpowiada normie DIN/EN 13724. Rozmiar wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla formatu C4 w orientacji poziomej — także duże listy mieszczą się bez zginania.
- Drzwi odbiorcze otwierają się od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie wypadnie na Państwa.
- Opcjonalne oznaczenie nazwiska o wysokości około 15–20 mm.
- Opcjonalne oznaczenie numeru domu o wysokości około 70–80 mm.
- Skrzynka funkcyjna (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odpływu wody i daszkowi przeciwdeszczowemu z aluminium 3 mm AlMg3 W19, malowanemu proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Obudowa boczna z aluminium 3 mm AlMg3 W19, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Zawiera szynę montażową do montażu na ścianie.
- **BEZ LOXONE Intercom/komponentów systemu!**

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub stanowisko rozmówne

Zalecamy, aby instalację elektryczną zawsze wykonał elektryk.

Oferujemy przygotowanie pod stacje rozmówne różnych producentów dla naszych skrzynek. W przygotowaniu nie są zawarte urządzenia końcowe — chodzi o udostępnienie uchwytów montażowych, otworów i wycięć, aby mogli Państwo bez problemu zamontować swoje urządzenie.

Ochrona przed wodą

Aby osiągnąć optymalną ochronę przed wodą dla Państwa przesyłek, skrzynka na listy lub system skrzynek powinny być, jeśli to możliwe, umieszczone pod zadaszeniem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy są całkowicie umieszczone w skrzynce i klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i zabrudzeń do skrzynki. Ten system jest chroniony przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Wnikanie wody nie stanowi podstawy reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 | FK 200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16.0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	600,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	400,0
Całkowita szerokość w mm	408,0
Głębokość w mm	100,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	20
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618