3-komorowa natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382X AP z bocznym panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru | Prawo | G?? boko?? 150 mm | ? Kolor do wyboru | z 3 skrzynkami pocztowymi (3x1)



Product number 382XA-3W-SP-RAL-150-R

Product description

3-skrzynkowa natynkowa skrzynka pocztowa BASIC Plus 382X AP z bocznym panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru

Niemiecka produkcja wysokiej jakości „Made in Germany” by Briefkasten Manufaktur. Cała natynkowa skrzynka pocztowa wykonana jest z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Krawędź odprowadzająca wodę zapewnia optymalną ochronę przed wilgocią, podwójnie zagięta klapa wrzutowa z gumowym odbojem, solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem, praktyczny uchwyt podtrzymujący przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek to cechy wyróżniające tę skrzynkę ze stali nierdzewnej.

Systemy skrzynek z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modularności, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Do wszystkich zestawów BASIC Plus części zamienne są bezpośrednio dostępne.

Dzięki konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany. Zestaw skrzynek jest przygotowany do prostego montażu kompletnego — nie jest wymagany czasochłonny montaż pojedynczych skrzynek na ścianie. 3-skrzynkowa natynkowa skrzynka pocztowa wykonana z wysokogatunkowej, odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.

Zalety w skrócie

Przylegająca obudowa ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Obudowa boczna i daszek przeciwdeszczowy wchodzą w skład tej wersji i wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Przylegająca konstrukcja tworzy ze skrzynką zamkniętą, konstrukcyjnie dopasowaną całość.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przestronny wrzut korespondencji

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do formatu DIN C4 poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i komfortowe wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapy z gumowym odbojem redukuje odgłosy przy wrzucie. Uchwyt podtrzymujący przesyłki zatrzymuje korespondencję przy wyjmowaniu.

Wbudowany obszar dzwonka i rozmów

Puszka dzwonkowa wykonana jest ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Jako przycisk dzwonkowy stosowany jest stalowy przycisk dzwonkowy Typ 4. Opcjonalnie przygotowana z kratką rozmówną do montażu standardowych wymiennych systemów domofonowych lub głośników montażowych. (Wymienny system domofonowy/głośnik montażowy nie jest częścią dostawy). Opcjonalnie dostępna jest także wersja z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Produkcja wysokiej jakości i przemyślana konstrukcja

System jest produkowany w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja zaprojektowana jest z myślą o nieskomplikowanym samodzielnym montażu.

Wyposażenie i szczegóły produktu

Skrzynka pocztowa

Liczba skrzynek pocztowych 3 oddzielnie użytkowane komory
Układ 3 × 1
Głębokość 150 mm
Materiał skrzynki pocztowej Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wykończenie skrzynki pocztowej Malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Moduł dzwonkowy/rozmówny Puszka dzwonkowa ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapa wrzutowa Tłumiona dźwiękowo przez gumowy odboj
Klucze 2 klucze z numerem klucza dla każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapą wrzutową
Uchwyt podtrzymujący przesyłki Zintegrowany przy każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Natynkowy
Krawędź odprowadzająca wodę Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL
Obudowa boczna Ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Materiały montażowe Do montażu na ścianie, w tym szyna montażowa i materiały mocujące (śruby + kołki)
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Korespondencja jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapie wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapy.

Informacja o monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dopasowane do ciężaru zestawu oraz istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Liczba pudełek	z 3 skrzynkami na listy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	330,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1235,0
Całkowita szerokość w mm	1235,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618