Jednostanowiskowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z puszk? na dzwonek – kolor RAL do wyboru | G??boko?? 150 mm | ? Kolor do wyboru | z 1 skrzynk? pocztow? | Powy?ej



Product number 382XA-1-SP-150-O

Product description

1-komorowa skrzynka pocztowa natynkowa ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym — kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości skrzynka pocztowa natynkowa dla 1 użytkownika, made in Germany by Briefkasten Manufaktur. Skrzynka wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL. Bardzo staranne wykonanie oraz przemyślana koncepcja sprawiają, że ta skrzynka jest naszym hitem sprzedaży. Krawędź odprowadzająca wodę dla optymalnej ochrony przed deszczem, ciągła gumowa uszczelka dla cichego wrzutu, solidny wymienny szyld na nazwisko, praktyczny uchwyt przytrzymujący przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę skrzynkę natynkową.

Instalacje skrzynek z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest wyjątkowa trwałość i zrównoważony charakter. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modularności, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu.

Dla wszystkich instalacji BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio. Skrzynka natynkowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL.

Zalety w skrócie

Osłona boczna ze stali nierdzewnej z daszkiem

Osłona boczna i daszek wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL i dopełniają system jako konstrukcyjnie dopasowana ochrona przed warunkami atmosferycznymi.

Przestronny wrzut na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przeznaczony do formatu DIN C4 poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapki z gumową uszczelką redukuje hałas przy wrzucie. Uchwyt przytrzymujący przesyłki zatrzymuje przesyłki podczas wyjmowania.

Zintegrowany obszar dzwonka i interkomu

Moduł dzwonka/interkomu ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w kolorze RAL. Jako przycisk dzwonka stosowany jest przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej Typ 4. Opcjonalnie przygotowany z kratką głośnika pod montaż standardowych systemów domofonowych lub głośników do zabudowy. (System domofonowy/głośnik do zabudowy nie są częścią dostawy). Opcjonalnie dostępna jest również wersja z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Produkcja wysokiej jakości i przemyślana konstrukcja

System jest produkowany w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o nieskomplikowanym samodzielnym montażu.

Wyposażenie i szczegóły produktu

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 1 oddzielnie użytkowana skrytka pocztowa
Głębokość 150 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A
Powierzchnia skrzynki Malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Moduł dzwonka/interkomu Moduł dzwonka/interkomu ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w kolorze RAL

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapka wrzutowa Wyciszona dzięki gumowej uszczelce
Klucze 2 klucze z numerem klucza do każdej skrzynki
Szyld z nazwiskiem Wymienny szyld z nazwiskiem pod klapką wrzutową
Uchwyt przytrzymujący przesyłki Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Natynkowy
Krawędź odprowadzająca wodę Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Osłona boczna Ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Materiały montażowe Do montażu na ścianie, w zestawie materiały montażowe (śruby + kołki)
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przesyłki są przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej możliwie najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniami. Przesyłki wystające mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dostosowane do wagi systemu i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	430,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	355,0
Całkowita szerokość w mm	355,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	8

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618