Wolnostoj?cy zestaw 20 skrzynek na listy Design BASIC 385 ST-R - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 20 skrzynkami pocztowymi



Product number 385-7016-20W

Product description

Wolnostojący zestaw 20 skrzynek pocztowych BASIC 385 dla 20 lokali – szerokie, wielokolumnowe wykonanie – RAL 7016 antracytowy

Z 20 niezależnymi skrzynkami pocztowymi wolnostojący BASIC 385 oferuje przejrzyste rozwiązanie pocztowe dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz wymagających obiektów komercyjnych. Montaż wolnostojący umożliwia elastyczne umiejscowienie tam, gdzie urządzenie jest dobrze dostępne dla mieszkańców i doręczycieli.

Wykonanie typu W rozmieszcza skrzynki pocztowe w szerszym, wielokolumnowym układzie, tworząc przejrzystą frontową powierzchnię dla wielu użytkowników.

Skrzynki wykonano ze stali ocynkowanej i pomalowano proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze matowej. Przylegająca obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym łączy poszczególne skrzynki w zamknięty zestaw.

Każda skrytka posiada wrzut o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony dla przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca hałas redukuje odgłosy zamykania, natomiast drzwi do odbioru od frontu otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem oraz wymienne pole na nazwisko umieszczone pod klapką wrzutową.

Zalety BASIC 385 w skrócie

Solidne słupy nośne ze stali nierdzewnej

Słupy nośne z rur okrągłych o średnicy ok. 60 mm ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 tworzą stabilną podstawę dla wolnostojącego zestawu skrzynek pocztowych. Solidna konstrukcja jest przeznaczona do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Duży wrzut zgodny z DIN EN 13724

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm jest przeznaczony dla przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Nawet większe koperty można wrzucać bez zaginania.

Cichy wrzut i komfortowy odbiór

Gumowa listwa tłumiąca hałas redukuje uderzenia klap wrzutowych. Odbiór poczty odbywa się od frontu przez drzwi otwierające się od lewej do prawej.

Odporna powłoka w RAL 7016

Matowa powierzchnia o drobnej strukturze w kolorze antracytowym łączy nowoczesny wygląd z wytrzymałą powłoką na stali ocynkowanej.

Sprawdzona jakość BASIC, Made in Germany

Połączenie solidnego doboru materiałów, skrytek zgodnych z DIN EN 13724 oraz konstrukcji ułatwiającej montaż sprawia, że BASIC 385 jest trwałym rozwiązaniem do codziennego użytku.

Wyposażenie zestawu skrzynek BASIC 385

Zestaw skrzynek pocztowych

Wykonanie Szerokie, wielokolumnowe wykonanie
Liczba skrzynek 20 niezależnych skrzynek pocztowych
Materiał skrzynek Stal ocynkowana
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowa
Daszek przeciwdeszczowy / obudowa boczna Stal ocynkowana, malowana proszkowo w RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowa
Wykonanie / Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Od frontu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem do każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem poniżej klapki wrzutowej
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Elementy nośne i wyposażenie

Elementy nośne Rura okrągła ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowana
Rodzaje montażu Do wyboru montaż na śruby lub do wbetonowania
Mocowanie Kotwy rozporowe przy montażu na śruby nie są zawarte w podstawowym zakresie dostawy; należy dobrać odpowiednie do fundamentu

Rozmiar skrzynki i pojemno??

BASIC 385 jest dostępna w różnych rozmiarach skrzynek w zależności od konfiguracji produktu. Standardowe wykonanie 300 × 110 × 385 mm oferuje ok. 12 litrów pojemności; w zależności od wariantu dostępna jest także wersja 300 × 220 × 385 mm z ok. 25 litrami pojemności.

Monta? przez wbetonowanie

Dla instalacji wolnostojącej zalecamy odpowiednio wymiarowane fundamenty betonowe. Przy wbetonowywaniu elementy nośne ze stali nierdzewnej muszą być ustawione pionowo i trwale zakotwione w fundamencie. Rozmiar fundamentu i głębokość osadzenia należy dostosować do właściwości gruntu, ciężaru urządzenia i lokalnych warunków.

Monta? na ?ruby na fundamencie

Do montażu na śruby wymagany jest równy i nośny fundament betonowy. Odpowiednie kotwy rozporowe bądź elementy mocujące należy dobrać do podłoża oraz obciążenia urządzenia. W wykonaniach BASIC-385-ST-R kotwy rozporowe nie należą do standardowego zakresu dostawy.

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem tylko w przypadku całkowitego wrzutu i zamkniętej klapki wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki. Przy ekstremalnych warunkach atmosferycznych, mimo zgodnego z normą wykonania, wilgoć może dostać się do skrzynki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Liczba pudełek	z 20 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	770,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	1060,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	88
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczone w cz??ciach


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618