Natynkowa 4-komorowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej BASIC Plus 382X AP z boczn? puszk? na dzwonek | Linki | G??boko?? 100 mm | z 4 skrzynkami pocztowymi (2x2) | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number 382XA-VA-4W-SP-100-L

Product description

4-komorowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej BASIC Plus 382X AP z boczną obudową dzwonka

Niemiecka produkcja jakościowa „Made in Germany” by Briefkasten Manufaktur. Cała natynkowa skrzynka 3er wykonana jest z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, szczotkowanej. Krawędź odpływu deszczówki dla optymalnej ochrony przed wodą, podwójnie wygięta klapka wrzutowa z zderzakiem gumowym, solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem, praktyczny uchwyt zatrzymujący przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę stalową skrzynkę na listy.

Skrzynki pocztowe z kolekcji BASIC Plus wyróżniają się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo długa żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, prostym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Dla wszystkich systemów BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki sposobowi konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany. Zestaw skrzynek pocztowych jest przygotowany do łatwego montażu w całości, nie jest konieczny skomplikowany montaż pojedynczych kaset na ścianie. 4-komorowa natynkowa skrzynka na listy wykonana z wysokiej jakości, odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, szczotkowanej.

Zalety w skrócie

Przylegająca obudowa ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Obudowa boczna i daszek przeciwdeszczowy należą do tego wariantu i wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, szczotkowanej. Przylegająca konstrukcja tworzy ze skrzynką na listy zamkniętą, konstrukcyjnie dopasowaną całość.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Szeroki wrzut na listy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest zaprojektowany pod DIN C4 poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapki z zderzakiem gumowym redukuje odgłosy uderzeń przy wrzucie. Uchwyt zatrzymujący przesyłki przytrzymuje przesyłki podczas wyjmowania.

Zintegrowany obszar dzwonka i rozmów

Obudowa dzwonka wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szczotkowana. Jako przycisk dzwonka stosowany jest stalowy przycisk dzwonka Typ 4. Wstępne przygotowanie z siatką głośnika do montażu standardowych wymiennych systemów domofonowych lub głośników do zabudowy. (System domofonowy/głośnik do zabudowy nie są częścią dostawy). Opcjonalnie dostępna jest również wersja z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Jakość wykonania i przemyślana konstrukcja

Zestaw jest produkowany w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o nieskomplikowanym samodzielnym montażu.

Wyposażenie i szczegóły produktu

Skrzynka pocztowa

Liczba skrzynek 4 oddzielne, niezależne skrytki pocztowe
Ułożenie 2 × 2
Głębokość 100 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia skrzynki Szczotkowana
Część dzwonkowa/rozmówna Obudowa dzwonka ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szczotkowana

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapka wrzutowa Wyciszona dzięki zderzakowi gumowemu
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową
Uchwyt zatrzymujący przesyłki Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Rodzaj montażu Natynkowy
Krawędź odpływu deszczówki Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, szczotkowany
Obudowa boczna Ze stali nierdzewnej V2A, szczotkowana
Materiał montażowy Do montażu ściennego, w tym szyna montażowa i materiały mocujące (wkręty + kołki)
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są jak najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Obiekty wystające mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Uwaga dotycz?ca monta?u ?ciennego

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dostosowane do wagi zestawu i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	4 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Liczba pudełek	z 4 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	880,0
Całkowita szerokość w mm	880,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618