Na?cienny system skrzynek pocztowych STORM dla 9 lokali – 3-kolumnowy – RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | z 9 skrzynkami pocztowymi (3x3)



Product number 480A-9-3X3-7016

Product description

Natynkowy system skrzynek pocztowych STORM dla 9 lokali – RAL 7016 antracytowy

System natynkowy STORM dla 9 lokali to wysokiej klasy rozwiązanie wejściowe dla budynków wielorodzinnych, budynków mieszkalno-usługowych oraz mniejszych obiektów komercyjnych. Dziewięć oddzielnych skrytek pocztowych zapewnia każdemu lokalu własną, osobno zamykaną skrzynkę pocztową i umożliwia przejrzystą organizację przychodzącej poczty.

Cała widoczna część systemu skrzynek wykonana jest z wysokiej jakości stali ocynkowanej. Skrzynki, daszek przeciwdeszczowy oraz boczne osłony są jednolicie pokryte proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy o drobnoziarnistej, matowej strukturze. Drobnoziarnista, matowa powierzchnia podkreśla wysoką jakość materiału i wykonania oraz nadaje nowoczesny, architektonicznie stonowany wygląd.

Każda z 9 skrytek posiada otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 340 mm, klapkę wrzutową tłumioną dźwiękowo z wysokiej jakości gumowymi odbojnikami oraz drzwi do odbioru otwierane w dół z ogranicznikiem otwarcia. Zintegrowane uchwyty zatrzymujące przesyłki, oddzielne zamki i chronione wymienne tabliczki na nazwiska zapewniają wysoki komfort obsługi i jednoznaczną identyfikację.

Zalety natynkowego systemu skrzynek pocztowych STORM w skrócie

Idealne dla budynków wielorodzinnych z 9 lokali

Dziewięć niezależnych skrytek sprawia, że system STORM jest wysokiej klasy rozwiązaniem dla budynków wielorodzinnych oraz nieruchomości z wieloma oddzielnymi jednostkami użytkowymi. Każdy mieszkaniec otrzymuje pełnowartościową i osobno zamykaną skrzynkę pocztową.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Bardzo wysoka jakość materiału — stal ocynkowana

Skrzynki, daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony wykonane są z wysokiej jakości stali ocynkowanej. Solidna konstrukcja metalowa została zaprojektowana do codziennego, trwałego użytkowania i nadaje całemu systemowi wysoką wartość użytkową.

RAL 7016 antracytowy – drobnoziarnista, matowa struktura

Cała widoczna instalacja jest jednolicie pokryta powłoką proszkową w kolorze RAL 7016 antracytowy o drobnoziarnistej, matowej strukturze. Drobnoziarnista, matowa powierzchnia wygląda szczególnie elegancko i można ją harmonijnie łączyć z nowoczesnymi elewacjami, drzwiami wejściowymi oraz profilami okiennymi.

Wygodne wrzucanie przesyłek formatu DIN C4

Każda skrzynka posiada otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 340 mm. Dzięki temu przesyłki w formacie DIN C4 ułożone w poziomie można wrzucać bez konieczności zaginania.

Przemyślany komfort dla 9 lokali

Tłumiące gumowe odboje zmniejszają hałas przy zamykaniu. Drzwi do odbioru otwierają się w dół i posiadają ogranicznik otwarcia. Zintegrowane uchwyty zatrzymujące przesyłki zapobiegają przypadkowemu wypadaniu przesyłek podczas otwierania.

Wyposażenie natynkowego systemu skrzynek pocztowych STORM

Konstrukcja i powierzchnia

Wykonanie 3 kolumny × 3 rzędy
Skrzynki pocztowe 9 osobno zamykanych skrzynek pocztowych
Materiał skrzynek stal ocynkowana
Daszek przeciwdeszczowy i boczna osłona stal ocynkowana
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, drobnoziarnista matowa struktura
Norma Skrzynki pocztowe zgodne z DIN EN 13724

Komfort obsługi poczty

Otwór wrzutowy 35 × 340 mm na każdą skrzynkę, odpowiedni dla DIN C4 w poziomie
Klapki wrzutowe Wyposażone w wysokiej jakości, tłumiące dźwięk gumowe odboje
Odbiór poczty Z przodu, drzwi otwierane w dół z ogranicznikiem otwarcia
Uchwyty zatrzymujące przesyłki Zintegrowane w każdej skrzynce
Klucze 18 kluczy łącznie, po 2 na każdą skrzynkę
Tabliczki na nazwiska 9 chronionych wymiennych tabliczek na nazwiska, po jednej dla każdej jednostki

Montaż i wykonanie

Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Śruby montażowe Dołączone
Zakres zastosowań Budynki wielorodzinne, budynki mieszkalno-usługowe oraz mniejsze obiekty komercyjne
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Wskazówka dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Dla jak najlepszej ochrony wrzucanej poczty zalecamy montaż pod daszkiem lub w chronionym przedsionku. Przesyłki muszą być całkowicie wrzucone, aby klapki wrzutowe mogły się całkowicie zamknąć.

Wskazówka dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ze względu na rozmiar i wagę 9-lokalowego systemu należy dokładnie sprawdzić nośność, równość i stan powierzchni ściany montażowej. W zależności od rodzaju muru, betonu lub konstrukcji elewacji mogą być wymagane dodatkowe kołki lub specjalne systemy mocujące.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	STORM
Liczba pudełek	z 9 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	370,0
Pojemność w litrach	12,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	340,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	991,5
Szerokość skrzynki na listy w mm	1112,0 | 1123,0
Całkowita szerokość w mm	1112,0 | 1123,0
Głębokość w mm	100,0
Waga w kg	54
Warunki dostawy	Zestaw monta?owy do samodzielnego monta?u

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618