4-miejscowy natynkowy zestaw skrzynek pocztowych Design BASIC Plus 385 XA 220 - stal nierdzewna - kolor RAL do wyboru | z 4 skrzynkami pocztowymi (1x4) | 300x220x385 mm (WxHxD) - ???? Du?y 25 litrów | Dwukolorowa stal nierdzewna szlifowana | ? Kolor do wyboru



Product number 385XA220-RALVA-4

Product description

System skrzynek na listy natynkowy BASIC Plus 385XA 220 dla 4 lokatorów – 25 litrów na skrytkę – BI-Color RAL / stal nierdzewna

System skrzynek na listy natynkowy BASIC Plus 385XA dla 4 lokatorów to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, mniejszych osiedli mieszkaniowych oraz obiektów biurowych i medycznych. Zrównoważone rozmieszczenie łączy wszystkie skrytki w czytelny i wizualnie zwarty układ ścienny.

Wersja BASIC Plus BI-Color łączy stal nierdzewną V2A pokrytą proszkowo w wybranym kolorze RAL z wyszlifowanymi akcentami ze stali nierdzewnej. Powstaje w ten sposób indywidualne, wysokiej jakości zestawienie materiałów dla nowoczesnych elewacji.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest zaprojektowany pod przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwiczki otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrytki dołączone są dwa klucze z numerem klucza oraz wymienny szyldek na nazwisko umieszczony pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowego systemu BASIC Plus 385XA 220 na pierwszy rzut oka

Daszek przeciwdeszczowy i osłony boczne

Daszek przeciwdeszczowy i osłony boczne łączą poszczególne skrytki w zwartą natynkową zabudowę. Dopasowane okładziny zapewniają uporządkowany front i estetyczne wykończenie przy elewacji.

25 litrów pojemności na skrytkę

Skrytki o wymiarach 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm mieści także większe przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i pewna identyfikacja

Listwka gumowa tłumi klapkę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem klucza oraz zabezpieczone wymienne szyldki na nazwiska zapewniają jednoznaczne przypisanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu ściennego

System natynkowy przeznaczony jest do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia instalację; opisane wyposażenie zawiera materiał mocujący ze śrubami i kołkami rozporowymi.

BI-Color z RAL i stalą nierdzewną

Połączenie dowolnie wybranej powłoki proszkowej w kolorze RAL i wyszlifowanej stali nierdzewnej tworzy wyraźne kontrasty i podkreśla wysoką jakość konstrukcji BASIC Plus. BASIC Plus oznacza dodatkowo konsekwentne użycie stali V2A, konstrukcję modułową i dostępność części zamiennych od ręki.

Wyposażenie systemu skrzynek na listy BASIC Plus 385XA 220

System skrzynek na listy

Liczba skrytek 4 oddzielnie zamykane skrytki
Pojedyncza skrytka 300 × 220 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 25 litrów na skrytkę
Materiał Stal nierdzewna V2A w wersji BI-Color: powłoka proszkowa w kolorze RAL z wyszlifowanymi akcentami ze stali nierdzewnej
Powierzchnia BI-Color: kolor RAL wg wyboru / stal nierdzewna V2A szlifowana
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapki wrzutowe Z tłumiącą dźwięk listwą gumową
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na skrytkę
Szyldek na nazwisko Wymienny szyldek na nazwisko pod klapką wrzutową

Okładziny i montaż ścienny

Osłony boczne Przylegająca wykonanie
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do systemu wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
BASIC Plus Konstrukcja modułowa z bezpośrednio dostępnymi częściami zamiennymi
Materiał mocujący Śruby i kołki rozporowe w zestawie; sprawdzić przydatność do montażu na danej ścianie
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca monta?u ?ciennego

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone śruby i kołki rozporowe należy stosować tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy określić odpowiednie rozwiązania mocujące na budowie.

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Konstrukcja BASIC Plus

Seria BASIC Plus konsekwentnie stawia na stal nierdzewną V2A i modułową, przyjazną montażowi konstrukcję. Części zamienne do systemów BASIC Plus są dostępne bezpośrednio.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba pudełek	z 4 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	220,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	25
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	880,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	31
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje cz??ciowo rozmontowana.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618