S?upek gniazda CEE BASIC 372 do monta?u pod?ogowego - polerowana stal nierdzewna V2A | Gniazdo CEE | 1-krotny | Stal nierdzewna, szczotkowana

Product number 372-VA-CEE-1FACH



Product description

Słupek gniazda CEE BASIC 372 do montażu podłogowego - polerowana stal nierdzewna V2A

Nowoczesna kolumna gniazda wykonana w całości z polerowanej stali nierdzewnej V2A. Dzięki panelom bocznym i osłonie przeciwdeszczowej wykonanej z 2 mm stali nierdzewnej, a także gniazdom CEE IP44, ten słupek gniazda jest całkowicie odporny na warunki atmosferyczne i doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz.

- Słupek gniazda wtykowego wykonany w całości ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej ziarnistością 240.
- Słupek gniazda jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Korpus i pokrywa wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej ziarnistością 240.
- Panele boczne i osłona przeciwdeszczowa wykonane z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej ziarnistością 240.
- Gniazdo natynkowe - CEE. Stopień ochrony IP 44 (bryzgi wody).
- Nóżka wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 5 mm do montażu śrubowego.

Ważne informacje

Obszary zastosowań Kempingi, boiska i przystanie jachtowe

Zgodnie z przepisami DIN VDE 0100-708 na jednej kolumnie zasilającej można zainstalować maksymalnie 4 gniazda.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Typ połączenia	CEE, SCHUKO
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	Uziemienie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Szerokość w mm	112 | 182
Wysokość w mm	362 | 337
Głębokość w mm	124,0 +64,0 Gniazdo natynkowe CEE | +54,0 Gniazdo natynkowe Schuko
Waga w kg	6
Warunki dostawy	Dostarczany w pe?ni zmontowany

Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618