Designerska skrzynka na listy GRIMM - kolor do wyboru z wideodomofonem Ekinex Dico IP prawa | Prawo | ? Kolor do wyboru | Ekinex DICO



Product number 562-STLPK-SPR-SF-EKX

Product description

Design skrzynki pocztowej GRIMM z systemem wideofonowym Ekinex Dico IP – Premium rozwiązanie dla poczty i paczek

Design skrzynki pocztowej GRIMM łączy nowoczesny design, wysoką jakość wykonania i maksymalną elastyczność. Wykonana z **2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301** i malowana proszkowo w **wybranym kolorze**, wyróżnia się ponadczasową elegancją i ekstremalną wytrzymałością. Dzięki **w pełni spawanej konstrukcji** nie ma widocznych śrub ani nitów, co tworzy szczególnie elegancki wygląd. Również **moduł skrzynki pocztowej i paczkowej** jest montowany z niewidocznymi śrubami – dla estetyki na najwyższym poziomie.

Szczególnie praktyczne: Moduły mogą być wymieniane nawet po wielu latach. Dzięki temu Twoja skrzynka pocztowa zawsze pozostaje elastyczna i przyszłościowa. Ten model jest produkowany przez **Manufakturę Skrzynek Pocztowych w Bad Salzuflen** – jakość „Made in Germany”.

Szczególną cechą systemu jest sprawdzony mechaniczny zamek na paczki z uchwytem T, który umożliwia dostawę niezależnie od kuriera: Kurier wkłada paczkę do otwartej komory i zamyka ją jednym kliknięciem. Komora pozostaje zamknięta, dopóki uprawniony użytkownik nie otworzy jej swoim kluczem. Sprytne rozwiązanie – bez elektroniki, bez aplikacji, ale z maksymalnym bezpieczeństwem. Niezależnie od tego, czy to DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes czy TNT – każdy przewoźnik może korzystać z skrzynki na paczki. Dzięki temu zawsze odbierasz swoje przesyłki bezpiecznie i wygodnie, nawet gdy nie jesteś w domu.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Szczególnie wyróżnia się bezproblemowa integracja systemu wideofonowego Ekinex Dico IP z panelem Delégo w rozmiarach 4, 8 lub 10 cali. To wysokiej jakości rozwiązanie oferuje nowoczesną, opartą na IP komunikację przy drzwiach z dotykowym sterowaniem, inteligentnym zarządzaniem i doskonałą jakością obrazu i dźwięku. Dzięki dokładnemu dopasowaniu do przedniego panelu powstaje harmonijna całość – idealnie dostosowana do architektury nowoczesnych budynków mieszkalnych i komercyjnych. Panele Delégo umożliwiają komfortowe sterowanie bezpośrednio przy drzwiach lub centralnie w budynku i oferują różnorodne możliwości sieciowania budynków.

Skrzynka pocztowa GRIMM to nie tylko wizualna atrakcja, ale także lider w zakresie funkcjonalności i jakości. Dzięki innowacyjnemu zamkowi Push-Key skrzynka pocztowa może być łatwo i wygodnie obsługiwana jedną ręką. Otwórz drzwi jednym naciśnięciem i zamknij je bez użycia klucza. Zamek jest doskonale chroniony przed wpływami atmosferycznymi. Dodatkowo skrzynka pocztowa oferuje inteligentny system odbioru: Drzwi otwierają się od góry do dołu, co zapobiega wypadnięciu poczty z skrzynki. Również wrzut odbywa się wygodnie z przodu, z wysokiej jakości amortyzatorami osiowymi zapewniającymi ciche zamykanie klapki wrzutowej.

Dzięki normie DIN/EN 13724 skrzynka GRIMM jest idealna do dużej poczty formatu C4, która może być umieszczana bez zagnieceń. Skrzynka pocztowa GRIMM wyróżnia się swoją trwałą jakością, ponadczasowym designem i przemyślaną funkcjonalnością.

Moduł skrzynki pocztowej z funkcjonalną skrzynką – Komfort i funkcjonalność

- Wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w wybranym kolorze.
- Zintegrowany wideofon Ekinex Dico IP door phone 5” (nr art. EK-5DP-VI) z panelem Delégo w rozmiarach 4, 8 lub 10 cali do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key w komplecie z 2 kluczami z numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, optymalnie chronione przed wpływami atmosferycznymi.
- Drzwi odbiorcze z ogranicznikiem otwarcia otwierają się od góry do dołu, aby zapobiec wypadnięciu poczty.
- Bezproblemowy wrzut z przodu z amortyzatorami osiowymi zapewniającymi bardzo ciche wrzucanie poczty.
- Skrzynka pocztowa zgodna z normą DIN/EN 13724, rozmiar wrzutu (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 w poziomie – nawet duża poczta pozostaje nienaruszona. Dodatkowa ochrona odbioru ze stali nierdzewnej zintegrowana.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki obniżonej osłonie.
- System podwójnej skrzynki: Można wygodnie zainstalować osłonę po zakończeniu prac budowlanych i wymieniać ją w dowolnym momencie.

Moduł skrzynki paczkowej – bezpieczny i przestronny

- Wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w wybranym kolorze.
- Objętość paczki: 130 litrów – idealna do dużych przesyłek.
- Maksymalne wymiary paczki: 505 × 655 × 340 mm (S × W × G).
- Przednie drzwi do odbioru paczki 510 × 660 mm, otwierają się z lewej na prawą.
- Drzwi wyposażone w trwałe stalowe zawiasy.
- Innowacyjny zamek paczkowy z uchwytem T i blokadą zatrzaskową.
- W komplecie 2 klucze z numerem klucza.
- Piktogram "PACZKA" jako oznaczenie laserowe ze stali nierdzewnej.

Konstrukcja i szczegóły

- W pełni spawana kolumna stojąca z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w wybranym kolorze.
- Wysokość konstrukcji: 1,70 m.
- Niewidoczne wprowadzenie kabli przez korpus możliwe.
- Podstawa z stali nierdzewnej (10 mm grubości), ukryta za elegancką osłoną.
- Brak widocznych śrub ani nitów – bezszwowy design.
- Moduły mogą być wymieniane nawet po latach – maksymalne zabezpieczenie na przyszłość.

Ważna informacja:

Aby uzyskać optymalną ochronę przed wodą dla Twojej poczty, wskazane jest, aby skrzynka pocztowa lub system skrzynek pocztowych znajdowały się pod daszkiem.

Dokumenty są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy są całkowicie umieszczone w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie umieszczone dokumenty umożliwiają przedostawanie się wilgoci i brudu do skrzynki pocztowej. Ten system jest chroniony przed przedostawaniem się wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest podstawą do reklamacji.


Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GRIMM
Technologia połączeń	LAN
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski, 4 przyciski, 5 przycisków, 6 przycisków, 7 przycisków, 8 przycisków, 9 Przycisk, 10 przycisków, 11 Przycisk, 12 przycisków, Do 100 przycisków dzwonka, 13 Przycisk, 14 Przycisk, 15 przycisków, 16 przycisków, 17 Przycisk, 18 Przycisk, 19 Przycisk, 20 przycisków, 21 Przycisk, 22 Przycisk, 23 Przycisk, 24 przyciski
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Klawiatura, Monitor, Czujnik ruchu, Przedzia? paczkowy
Liczba pudełek	z 1 paczkomatem, z 1 skrzynk? na listy
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	Ekinex
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	Skrzynka pocztowa 460,0 | 500,0 - Skrzynka na paczki 710,0 | 750,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	Skrzynka pocztowa 560,0 | 600,0 - Skrzynka na paczki 560,0 | 600,0
Pojemność w litrach	Briefkasten 26,0 | Paketkasten 130,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość całkowita w mm	1700,0
Całkowita szerokość w mm	Korpus 640,0 | Podstawa 730,0
Głębokość w mm	Korpus 352,0 | P?yta podstawowa 442,0
Waga w kg	95
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie zmontowanym

Dimension drawing



More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618