Wolnostoj?cy system skrzynek pocztowych na 11 skrzynek Design BASIC 385 ST-R - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 11 skrzynkami na listy



Product number 385-7016-11W

Product description

Wolnostojący zestaw 11 skrzynek pocztowych BASIC 385 dla 11 lokali – szerokie, wielokolumnowe wykonanie – RAL 7016 antracytowy

BASIC 385 jest zaprojektowana jako wolnostojące rozwiązanie skrzynkowe dla 11 lokali. Solidne materiały, obsługa od frontu i swoboda wyboru miejsca instalacji sprawiają, że zestaw jest szczególnie interesujący dla budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz nieruchomości użytkowanych komercyjnie.

W wykonaniu W skrzynki rozłożone są w szerszej, wielokolumnowej konfiguracji, tworząc przejrzystą frontową powierzchnię dla wielu użytkowników.

Skrzynki wykonane są ze stali ocynkowanej i pokryte proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy o matowej, drobnej strukturze. Przylegająca zabudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym łączy poszczególne skrzynki w zamknięty, spójny zestaw.

Każda komora posiada otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony do przesyłek DIN-C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca zmniejsza hałas przy zamykaniu, a drzwi do odbioru otwierane są od lewej do prawej. Do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienialną tabliczkę z nazwiskiem umieszczoną pod klapką wrzutową.

Zalety BASIC 385 w skrócie

Masywne słupy nośne ze stali nierdzewnej

Słupy stojakowe z rury okrągłej o średnicy ok. 60 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 stanowią stabilną podstawę dla wolnostojącego zestawu skrzynek. Solidna konstrukcja została zaprojektowana do trwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Duży otwór wrzutowy zgodny z DIN EN 13724

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przeznaczony do przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Również większe koperty można umieszczać bez zaginania.

Cichy wrzut i wygodne odbieranie korespondencji

Gumowa listwa tłumiąca zmniejsza odgłosy uderzania klap wrzutowych. Odbiór poczty odbywa się od frontu przez drzwi otwierane od lewej do prawej.

Odporna powierzchnia w kolorze RAL 7016

Matowa powierzchnia o drobnej strukturze w kolorze antracytowym łączy nowoczesny wygląd z odporną powłoką na ocynkowanej stali.

Sprawdzona jakość BASIC Made in Germany

Połączenie solidnego doboru materiałów, kaset pocztowych zgodnych z DIN EN 13724 oraz konstrukcji sprzyjającej montażowi sprawia, że BASIC 385 jest długotrwałym rozwiązaniem do codziennego użytkowania.

Wyposażenie zestawu skrzynek BASIC 385

Zestaw skrzynek pocztowych

Konstrukcja Szerokie, wielokolumnowe wykonanie
Liczba skrzynek 11 oddzielnie używanych komór
Materiał skrzynek Stal ocynkowana
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, matowa drobna struktura
Daszek przeciwdeszczowy / zabudowa boczna Stal ocynkowana, powlekana proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy, matowa drobna struktura
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Od frontu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem dla każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka umieszczona pod klapką wrzutową
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Słupy nośne i wyposażenie

Słupy nośne Rura okrągła o średnicy ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szczotkowana
Sposoby montażu Do wyboru: montaż na śruby lub zabetonowanie
Mocowanie Kotwy rozporowe przy montażu na śruby nie są dołączone; dobierz odpowiednie do fundamentu osobno

Rozmiar skrzynki i obj?to??

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

BASIC 385 jest dostępna z różnymi rozmiarami skrzynek w zależności od konfiguracji produktu. Wersja standardowa 300 × 110 × 385 mm oferuje ok. 12 litrów objętości; w zależności od wariantu dostępna jest także wersja 300 × 220 × 385 mm o objętości ok. 25 litrów.

Monta? poprzez zabetonowanie

Dla wolnostojącego zestawu zalecamy Państwu odpowiednio wymiarowany fundament betonowy. Przy zabetonowywaniu słupy ze stali nierdzewnej muszą być ustawione pionowo i trwale osadzone w fundamencie. Wielkość fundamentu i głębokość osadzenia należy dostosować do rodzaju podłoża, wagi zestawu oraz lokalnych warunków.

Monta? na ?ruby na fundamencie

Do montażu na śruby wymagany jest równy i nośny fundament betonowy. Odpowiednie kotwy rozporowe lub elementy mocujące należy dobrać do podłoża i obciążenia zestawu. W wariantach BASIC-385-ST-R kotwy rozporowe nie są częścią podstawowego zakresu dostawy.

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Korespondencja jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko gdy zostanie całkowicie wrzucona i gdy klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych mimo zgodnego z normą wykonania wilgoć może dostać się do wnętrza skrzynki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 11 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	765,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	64
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy wolnostoj?ce / skrzynka pocztowa w cz ??ciach

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618