Designerska skrzynka na listy natynkowa GOETHE AP z kieszeni ? na gazety - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 - kompletny zestaw wideo | z gazetnikiem | G?? boko?? 100 mm | Gira System 106 kompletny zestaw wideo 2DB



Product number 215-AP-1-SP-ZF-KSGI106

Product description

Designowa natynkowa skrzynka na listy GOETHE® AP z skrytką na gazety - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 - kompletny zestaw wideo

Wysokiej jakości wykonana natynkowa skrzynka na listy ze skrytką na gazety oraz płasko zintegrowanym systemem Gira System 106 w designie wpuszczanym w płaszczyznę. Nowoczesna skrzynka na listy GOETHE® jest idealna do wymagającego wejścia. Prosta forma bez widocznego zamka nadaje skrzynce szczególnie elegancki wygląd. W zestawie znajdują się 3 moduły System 106 firmy GIRA, dzięki czemu skrzynka może być użyta od razu. Do kompletu dołączona jest odpowiednia stacja wewnętrzna GIRA oraz sterownik. Moduły można w prosty sposób wymieniać za pomocą systemu mocowania.

Wymiary pojedynczej skrzynki zapewniają pojemność około 16 litrów, a duży wrzut gwarantuje, że nawet koperty formatu DIN-C4 i magazyny oraz poczta po kilkudniowej nieobecności nie będą pozaginane. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz należy jedynie wsunąć w istniejące otwór (obracanie nie jest konieczne) i drzwi się otwierają. Dzięki umiejscowieniu zamka skrzynka została zaprojektowana tak, aby drzwiczki odbiorcze zapobiegały wypadaniu poczty na zewnątrz. Dzięki krawędziom odpływu wody poczta znajdująca się wewnątrz jest optymalnie chroniona przed wpływami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, co zapewnia ciche zamykanie i eliminuje uciążliwe stukanie spowodowane czynnikami atmosferycznymi.

Natynkowe systemy skrzynek z kolekcji GOETHE® wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej i aluminium. Rezultatem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu własnym. Do wszystkich systemów GOETHE® części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dzięki konstrukcji montaż własny jest nieskomplikowany.

Chronione wzorem użytkowym zgodnie z rejestrem DPMA, sygnatura akt DE: 20 2021 101 679.5

- Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Wykonanie wysokiej jakości - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (W×H 400×400 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut korespondencji i odbiór odbywają się od przodu. Klapka wrzutowa wyposażona w wysokiej jakości amortyzatory osiowe dla bardzo cichego wrzutu poczty.
- Skrzynka odpowiada normie DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla formatu C4 ułożonego poziomo — duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Drzwiczki odbiorcze otwierają się od góry do dołu, tak aby Państwa poczta nie wypadła.
- Skrytka na gazety (W×H 400×200 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru z laserowym grawerem ze stali nierdzewnej „ZEITUNG” (czcionka ARIAL; przy nadruku imienia/numeru domu zostanie zastosowana wybrana przez Państwa czcionka).
- Skrytka na gazety otwierana jest od dołu ku górze.
- Skrzynka funkcyjna (W×H 400×200 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Tabliczka z nazwiskiem ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo w kolorze RAL. Państwa nazwisko i/lub dzwonek mogą być opcjonalnie wygrawerowane laserowo na tabliczce.
- Opcjonalnie z numerem domu, grawerowanym laserowo (można również umieścić tu napis z nazwiskiem).
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odpływu wody i daszkowi przeciwdeszczowemu z aluminium 3 mm AlMg3 W19, malowanemu proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Osłona boczna z aluminium 3 mm AlMg3 W19, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- W zestawie szyna montażowa do montażu ściennego.
- W zestawie stacja wewnętrzna GIRA i sterownik; zamontowane moduły System 106: moduł stacji drzwiowej, moduł informacyjny i moduł kamery.

GIRA

Moduł kamery Gira System 106 - 5561 000, zainstalowany bez okablowania

- Za wymienną czarną szybą kryje się wysokiej jakości kamera o dużej czułości na światło. Dzięki kątowi widzenia 100° użytkownik ma zawsze obraz tego, co dzieje się przed jego drzwiami.

Moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920, zainstalowany

- Do wyraźnego wyeksponowania numeru domu.

Moduł stacji drzwiowej Gira System 106 - 5565 920, zainstalowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł komunikacyjny z wbudowanym przyciskiem dzwonka do komunikacji między wnętrzem a zewnętrzem.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą zrozumiałość.
- Zasilanie przez 2-przewodowy bus. Dodatkowe złącze dla ZV (np. konieczne przy 3. module kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły System 106 (oprócz modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji drzwiowej.

Stacja wewnętrzna Gira Video AP 7 1209xx, w zestawie

- Stacja wewnętrzna wideo z 17,78 cm (7") kolorowym wyświetlaczem TFT i wygodną funkcją głośnomówiącą do montażu natynkowego lub montażu ściennego przy użyciu puszki podtynkowej lub puszki do ściany pustej. Z opcjonalną podstawą (patrz Akcesoria) nadaje się również do postawienia na meblach. W zestawie znajduje się karta pamięci SD 32 GB do wewnętrznego zapisu obrazów. Pełnopowierzchniowy front szklany z funkcją dotykową i haptcznym sprzężeniem zwrotnym.

Sterownik wideo REG Gira 128800, w zestawie

- Sterownik do zasilania komponentów audio i wideo magistrali komunikacji drzwiowej Gira.
- Zasilanie polaryzacyjnie zabezpieczonego i odpornego na zwarcia 2-przewodowego busa przy użyciu komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa czy wyświetlacz TFT.
- Do 2 stacji drzwiowych z kamerą kolorową i 28 stacji wewnętrznych z wyświetlaczem TFT może być zasilanych za pośrednictwem sterownika wideo.
- Łącznie sterownik wideo może sterować do 15 kamer kolorowych (5 stacji drzwiowych wideo i 10 bramek kamer TKS), z których dwie stacje drzwiowe z kamerą kolorową mogą być zasilane bezpośrednio przez sterownik wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane każda osobnym źródłem zasilania dla komunikacji drzwiowej.
- Samoregulujące się elektroniczne wykrywanie zwarć i przeciążeń napięć roboczych oraz złącza magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i programowania otwierania drzwi.
- Diody LED wskazujące stan pracy, przeciążenie, programowanie systemu i programowanie otwieracza drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego otwieracza drzwi.
- Wyjście przekaźnikowe do sterowania otwieraczem drzwi z własnym zasilaniem.
- Czas załączenia otwieracza drzwi regulowany płynnie od 1 do 10 s.

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub interkom

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez instalatora elektrycznego. W sprawie planowania, montażu i instalacji prosimy zwrócić się do zaufanego instalatora elektrycznego.

Ochrona przed wodą

Aby osiągnąć optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka na listy lub system skrzynek powinny być, o ile to możliwe, umieszczone pod daszkiem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczona w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niedokładnie wsunięta poczta umożliwia przedostawanie się wilgoci i brudu do wnętrza skrzynki. Ten system jest chroniony przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16,0 | ZF 8,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	800,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	400,0
Całkowita szerokość w mm	408,0
Głębokość w mm	100,0 + 25,0 daszek przeciwdeszczowy
Waga w kg	24
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w stanie zmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618