6-komorowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej BASIC Plus 382X AP z bocznym panelem dzwonkowym | Prawo | G??boko?? 150 mm | z 6 skrzynkami na listy (3x2) | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number 382XA-VA-6W-SSP-150-R

Product description

6-komorowa, natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej BASIC Plus 382X AP z boczną obudową dzwonkową

Niemiecka produkcja wysokiej jakości „Made in Germany” firmy Briefkasten Manufaktur. Kompletna, natynkowa, 3-komorowa skrzynka na listy wykonana jest z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, szlifowanej. Krawędź odprowadzająca wodę dla optymalnej ochrony, podwójnie zagięta klapka wrzutowa z gumowym odbojem, solidna wymienna tabliczka na nazwisko, praktyczny uchwyt do przytrzymywania przesyłek oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę skrzynkę ze stali nierdzewnej.

Skrzynki pocztowe z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważenie. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Do wszystkich urządzeń BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki sposobowi konstrukcji samodzielny montaż jest prosty. Urządzenie jest przygotowane do łatwego montażu kompletnego — nie jest konieczny pracochłonny montaż pojedynczych skrzynek na ścianie. 6-komorowa, natynkowa skrzynka na listy wykonana z wysokiej jakości, odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowanej.

Zalety w skrócie

Przylegająca obudowa ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Obudowa boczna i daszek przeciwdeszczowy należą do tego wykonania i są wykonane ze stali nierdzewnej V2A, szlifowanej. Przylegająca bryła tworzy ze skrzynką na listy zamkniętą, konstrukcyjnie dopasowaną jednostkę.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przestronny wrzut na listy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do kopert DIN C4 orientowanych poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapki z gumowym odbojem redukuje hałas przy wrzucie. Uchwyt do przytrzymywania przesyłek zabezpiecza korespondencję podczas wyjmowania.

Zintegrowany obszar dzwonkowy i do rozmów

Obudowa dzwonka ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowana. Jako przycisk dzwonka stosowany jest przycisk ze stali nierdzewnej Typ 4. Przygotowane opcjonalnie z siatką głośnikową do montażu standardowych systemów domofonowych lub głośników do zabudowy. (System domofonowy/głośnik do zabudowy nie wchodzą w zakres dostawy). Opcjonalnie dostępne jest także wykonanie z kompletem wideo Comelit Ultra.

Produkcja wysokiej jakości i przemyślana konstrukcja

Urządzenie jest produkowane w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o nieskomplikowanym samodzielnym montażu.

Wyposażenie i szczegóły produktu

Skrzynka pocztowa

Liczba skrzynek 6 oddzielnie użytkowanych przegród
Układ 3 × 2
Głębokość 150 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia skrzynki Szlifowana
Część dzwonkowa/rozmówna Obudowa dzwonka ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowana

Korespondencja i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapka wrzutowa Wyciszona dzięki gumowemu odbojowi
Klucze 2 klucze z numerem klucza dla każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka na nazwisko pod klapką wrzutową
Uchwyt do przytrzymywania przesyłek Zintegrowany przy każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Rodzaj montażu Natynkowy
Krawędź odprowadzająca wodę Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, szlifowany
Obudowa boczna Ze stali nierdzewnej V2A, szlifowana
Materiał montażowy Do montażu na ścianie, w tym szyna montażowa oraz materiały mocujące (śruby + kołki)
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są w najlepszy możliwy sposób chronione przed wilgocią i zabrudzeniem przy całkowitym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dopasowane do wagi urządzenia i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	6 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1235,0
Całkowita szerokość w mm	1235,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618