Natynkowy system skrzynek pocztowych 20-elementowy (7x3) Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 20 skrzynkami pocztowymi



Product number 385A-7016-20W

Product description

Szeroka natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 20 lokali – RAL 7016 antracytowy

Natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 20 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i obiektów komercyjnych. Szersza wersja W rozmieszcza skrytki pocztowe na wielokolumnowej froncie, dzięki czemu cała instalacja jest relatywnie niższa i bardziej przejrzysta.

Skrzynki wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej i pokryte proszkowo w RAL 7016 antracytowym o drobnej strukturze, wykończenie matowe. Przylegająca obudowa z daszkiem przeciwdeszczowym łączy poszczególne skrytki w zwartą, nowoczesną instalację natynkową.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przeznaczony na przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano po dwa klucze z numerem klucza oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem umieszczoną pod klapą wrzutową.

Zalety natynkowej instalacji BASIC 385A na pierwszy rzut oka

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony

Daszek przeciwdeszczowy i boczne panele łączą poszczególne skrytki w zwartą instalację natynkową. Dopasowana obudowa zapewnia jednolitą frontową linię i estetyczne wykończenie przy elewacji.

Wrzut DIN C4 i pojemność 12 litrów

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują ok. 12 litrów pojemności każda. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm mieści również większe przesyłki formatu DIN C4 w pionie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i bezpieczne przyporządkowanie

Gumowa listwa tłumiąca redukuje hałas klapy wrzutowej. Wytrzymałe zamki, dwa klucze z numerem oraz chronione wymienne tabliczki z nazwiskami zapewniają jednoznaczne przypisanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu na ścianie

Instalacja natynkowa jest przeznaczona do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; elementy mocujące z wkrętami i kołkami wchodzą w opisane wykonanie.

Trwała powierzchnia w RAL 7016

Antracytowa powierzchnia o drobnej strukturze nadaje instalacji nowoczesny wygląd i chroni ocynkowaną stal w codziennym użytkowaniu przy budynku. Instalacja jest produkowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe.

Wyposażenie instalacji skrzynek pocztowych BASIC 385A

Instalacja skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 20 osobno zamykanych skrytek pocztowych
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał Stal ocynkowana, malowana proszkowo na RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze, matowa
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy
Norma DIN EN 13724

Korespondencja i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni na DIN C4 w pionie
Klapy wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Od frontu
Otwarcie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapą wrzutową

Obudowa i montaż ścienny

Boczne osłony Przylegające wykonanie
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do instalacji wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
Materiały montażowe Wkręty i kołki w zestawie; należy sprawdzić przydatność do istniejącej konstrukcji ściany na miejscu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączonych wkrętów i kołków należy używać tylko wtedy, gdy są odpowiednie do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń warstwowych (ETICS) należy określić odpowiednie rozwiązania mocujące na miejscu budowy.

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Korespondencja jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniami tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapa wrzutowa jest zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwiać pełne zamknięcie klapy.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Liczba pudełek	z 20 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	770,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Całkowita szerokość w mm	908,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	95
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w stanie cz??ciowo zdemontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618