Dwukomorowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym – kolor RAL do wyboru | G??boko?? 100 mm | ? Kolor do wyboru | z 2 skrzynkami pocztowymi (1x2) | Powy?ej



Product number 382XA-2-SP-100-O

Product description

2-komorowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy dla 2 lokali, wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur. Skrzynka wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Bardzo solidne wykonanie i przemyślana koncepcja czynią tę skrzynkę naszym hitem sprzedaży. Krawędź odpływu wody dla optymalnej ochrony przed deszczem, ciągła gumowa uszczelka dla cichego wrzutu, solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem, praktyczny uchwyt zatrzymujący przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę natynkową skrzynkę.

Systemy skrzynek z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Do wszystkich systemów BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany. System skrzynki jest przygotowany do prostego montażu jako komplet, nie ma potrzeby czasochłonnego montowania pojedynczych skrzynek na ścianie. 2-komorowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.

Zalety w skrócie

Boczne obudowy ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Boczne obudowy i daszek wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL i stanowią konstrukcyjnie dopasowaną ochronę przed warunkami atmosferycznymi.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przestronny wrzut listów

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do kopert DIN C4 w układzie poziomym. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapki z gumową uszczelką redukuje hałas przy wrzucie. Uchwyt zatrzymujący pocztę zabezpiecza przesyłki podczas wyjmowania.

Zintegrowany moduł dzwonka i interkomu

Moduł dzwonkowy/rozmówny wykonany jest ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Jako przycisk dzwonkowy stosowany jest przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej Typ 4. Opcjonalnie przygotowany z kratką mówiczą (Sprechsieb) do montażu standardowych systemów interkomowych lub głośników podtynkowych. (System interkomowy/głośnik do zabudowy nie wchodzi w zakres dostawy). Dostępna jest również wersja z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Wysoka jakość wykonania i przemyślana konstrukcja

System jest produkowany w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o prostym samodzielnym montażu.

Wyposażenie i dane produktu

System skrzynek na listy

Liczba skrzynek 2 niezależne skrytki pocztowe
Układ 1 × 2
Głębokość 100 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A
Powierzchnia skrzynki Malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL
Moduł dzwonkowy/rozmówny Moduł dzwonkowy/rozmówny ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w kolorze RAL

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 w orientacji poziomej
Norma DIN EN 13724
Klapa wrzutowa Wyciszona przez gumową uszczelkę
Klucze 2 klucze z numerem klucza do każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapą wrzutową
Uchwyt zatrzymujący pocztę Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Typ montażu Natynkowy
Krawędź odpływu wody Wbudowana w konstrukcję
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL
Boczne obudowy Ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Materiał montażowy Do montażu na ścianie, w tym listwa montażowa i materiały montażowe (śruby + kołki)
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są w jak największym stopniu chronione przed wilgocią i zabrudzeniem przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapie wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapy.

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dopasowane do wagi systemu i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	760,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	355,0
Całkowita szerokość w mm	355,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	14
Warunki dostawy	Zestaw dostarczany wst?pnie zmontowany/cz??ciowo roz?o?ony.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618