14-elementowy 5x3 wolnostoj?cy system skrzynek na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385X ST-R - RAL do wyboru | z 14 skrzynkami na listy (3x5) | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | ? Kolor do wyboru



Product number 385XR-14

Product description

Wolnostojący system skrzynek na listy BASIC Plus 385X ST-R dla 14 lokali – kolor do wyboru

Wolnostojący system skrzynek na listy BASIC Plus 385X ST-R dla 14 lokali to wysokiej jakości rozwiązanie dla większych zespołów mieszkalnych, budynków wielorodzinnych i nieruchomości komercyjnych. Przemyślany układ wieloprzedziałowy efektywnie wykorzystuje szerokość i wysokość, tworząc spokojną, przejrzyście zorganizowaną elewację frontową.

Skrzynki wykonane są ze stali nierdzewnej V2A i malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL. Odporne na warunki atmosferyczne słupy nośne wykonane ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 tworzą elegancki kontrast i stanowią stabilną, wolnostojącą konstrukcję nośną.

Każda skrytka ma objętość ok. 12 litrów. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przeznaczony do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca hałas przy klapce wrzutowej, odbiór poczty od przodu oraz solidne drzwi otwierane od lewej do prawej zapewniają wygodną obsługę na co dzień.

Zalety systemu BASIC Plus 385X ST-R w skrócie

Masywne stalowe słupy nośne

Słupy nośne o średnicy Ø 60 mm ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 tworzą stabilną podstawę dla wolnostojącego systemu skrzynek. Solidna konstrukcja jest przeznaczona do stałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Wrzut DIN C4 i pojemność 12 litrów

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Pojedyncze skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje także większe przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej.

Cichy wrzut i bezpieczne przyporządkowanie

Gumowe listwy tłumią klapki wrzutowe. Każda skrytka posiada solidny zamek, dwa klucze z numerem oraz chronioną wymienną tabliczkę z nazwiskiem umieszczoną pod klapką wrzutową.

Montaż na śruby lub zatapianie w betonie

W zależności od wykonania słupy nośne mocuje się do nośnego fundamentu na śruby lub trwale zatapia w betonie. Dzięki temu system można zamontować odpowiednio do warunków zabudowy.

BASIC Plus – kolor do wyboru

Skrzynki V2A malowane proszkowo mogą być dobrane do architektury w wybranym kolorze RAL. Szlifowane słupy ze stali nierdzewnej, modułowa konstrukcja i niemiecka produkcja dopełniają trwały charakter systemu.

Wyposażenie systemu skrzynek na listy BASIC Plus 385X ST-R

Skrzynki pocztowe

Liczba skrzynek pocztowych 14 osobno zamykanych skrytek pocztowych
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrytkę
Materiał Stal nierdzewna V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Klapki wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Od przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na każdą skrytkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową
Obudowa Przylegająca boczna osłona i masywny daszek przeciwdeszczowy

Słupy nośne i montaż

Słupy nośne Ø 60 mm stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Rodzaje montażu Opcjonalnie montaż na śruby lub zatapianie w betonie
Wysokość konstrukcji W zależności od wybranej wersji słupów
Materiał podstawowy Konsekwentne użycie stali nierdzewnej V2A
Konstrukcja Modularna i przyjazna montażowi
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Monta? instalacji wolnostoj?cej

Do montażu na śruby wymagany jest równy, wystarczająco nośny fundament. W wersji przeznaczonej do zatapiania w betonie słupy muszą być ustawione pionowo i trwale zakotwione w odpowiednio wymiarowanym fundamencie betonowym. Mocowanie i fundament należy dopasować do ciężaru instalacji, właściwości gruntu i warunków lokalnych.

Wskazówka dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki zostały całkowicie wrzucone, a klapki wrzutowe są zamknięte. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapek.

Konstrukcja BASIC Plus i cz??ci zamienne

Seria BASIC Plus jest modułowa i przyjazna montażowi. Konsekwentne użycie stali nierdzewnej V2A sprzyja długiej trwałości; do systemów BASIC Plus dostępne są bezpośrednio części zamienne.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 14 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	550,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	1065,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	88
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane w cz??ciach

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618