9-komorowa (3x3) wolnostoj?ca skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385X ST-R - 220 mm - RAL do wyboru | ? Kolor do wyboru | 300x220x385 mm (WxHxD) - ???? Du?y 25 litrów | z 9 skrzynkami na listy



Product number 385XR220-9

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych dużej pojemności BASIC Plus 385X ST-R dla 9 lokatorów – 25 litrów, kolor do wyboru

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC Plus 385X ST-R dla 9 lokatorów to wysokiej jakości rozwiązanie wolnostojące dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli i nieruchomości komercyjnych. Zrównoważone rozmieszczenie wieloparcelowe wykorzystuje szerokość i wysokość efektywnie, tworząc spokojną, czytelnie podzieloną frontową powierzchnię.

Skrzynki wykonane są ze stali nierdzewnej V2A i są powlekane proszkowo w wybranym kolorze RAL. Odporne na warunki atmosferyczne elementy nośne ze szczotkowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 tworzą efektowny kontrast i stanowią stabilną, wolnostojącą podkonstrukcję.

Każda skrytka oferuje pojemność około 25 litrów. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca hałas przy klapie wrzutowej, frontowy odbiór poczty oraz solidne, otwierane od lewej do prawej drzwi zapewniają praktyczną obsługę na co dzień.

Zalety systemu BASIC Plus 385X ST-R na pierwszy rzut oka

Masywne elementy nośne ze stali nierdzewnej

Elementy nośne o średnicy Ø 60 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 tworzą stabilną podstawę dla wolnostojącego systemu skrzynek pocztowych. Solidna konstrukcja jest przeznaczona do trwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Pojemność 25 litrów na każdą skrytkę

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Skrzynki o wymiarach 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) oferują każda około 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje także większe przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej.

Cichy wrzut i pewna identyfikacja

Gumowe listwy tłumią klapy wrzutowe. Każda skrytka posiada solidny zamek, dwa klucze z numerem klucza oraz zabezpieczoną wymienną tabliczkę z nazwiskiem pod klapą wrzutową.

Montaż przykręcany lub osadzenie w betonie

W zależności od wersji elementy nośne ze stali nierdzewnej są przykręcane do nośnego fundamentu lub trwale osadzane w betonie. Dzięki temu system można zamontować odpowiednio do warunków zabudowy.

BASIC Plus – kolor do wyboru

Powlekane proszkowo skrzynki V2A można dobrać kolorystycznie do architektury w wybranym kolorze RAL. Szczotkowane elementy nośne ze stali nierdzewnej, konstrukcja modułowa oraz niemiecka produkcja dopełniają trwały system.

Wyposażenie systemu skrzynek pocztowych BASIC Plus 385X ST-R

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 9 osobno zamykanych skrytek
Pojedyncza skrytka 300 × 220 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 25 litrów na skrytkę
Materiał Stal nierdzewna V2A, powlekana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Norma Skrzynki pocztowe zgodne z DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Klapy wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Od frontu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na skrytkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapą wrzutową
Obudowa Przylegająca boczna obudowa i masywny daszek przeciwdeszczowy

Elementy nośne i montaż

Elementy nośne Ø 60 mm stal nierdzewna V2A 1.4301, szczotkowana
Rodzaje montażu Do wyboru montaż przykręcany lub do osadzenia w betonie
Wysokość zabudowy W zależności od wybranej wersji elementów nośnych
Materiał podstawowy Konsekwentne zastosowanie stali nierdzewnej V2A
Konstrukcja Modułowa i przyjazna montażowi
Wykonanie Wyprodukowane w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Monta? wolnostoj?cego systemu

Do montażu przykręcanego wymagane jest równe, wystarczająco nośne podłoże/fundament. W wersji do osadzenia w betonie elementy nośne muszą być osadzone pionowo i trwale w odpowiednio wymiarowanym fundamencie betonowym. Mocowanie i fundament należy dopasować do masy urządzenia, struktury gruntu i miejscowych warunków.

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapy wrzutowe zamknięte. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klap.

Konstrukcja BASIC Plus i cz??ci zamienne

Seria BASIC Plus ma konstrukcję modułową i przyjazną montażowi. Konsekwentne zastosowanie stali nierdzewnej V2A wspiera długą trwałość; do systemów BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba pudełek	z 9 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	220,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	25
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	1065,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	52
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka na listy dostarczane s? oddzielnie.


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618