
S?upek gniazdowy/energetyczny ORDO do monta?u wolnostoj?cego - CEE - Schuko - 811 mm - 12 gniazd - 2-kolumnowy - RAL 9007 szare aluminium | RAL 9007 szaro? aluminiowy, drobnoziarnista struktura, matowy | 12-komorowy, 2-kolumnowy



Product number 376-12-2-9007

Product description

Modularna kolumna gniazd ORDO 12-krotna, 2-kolumnowa, 811 mm – RAL 9007 Szare aluminium

Modularna kolumna gniazd **ORDO** z dwunastoma miejscami modułowymi została zaprojektowana dla rozbudowanych i wszechstronnych wymagań zasilania na zewnątrz. **Dwukolumnowe wykonanie** o wysokości zabudowy **811 mm** zapewnia wystarczającą przestrzeń do przejrzystego zestawienia licznych gniazd, wyłączników i modułów funkcyjnych.

Stojak zasilający nadaje się szczególnie do większych zespołów mieszkaniowych, obiektów komercyjnych, warsztatów, terenów zakładowych oraz ogólnodostępnych przestrzeni zewnętrznych. Dzięki podziałowi na dwie kolumny różne obszary zasilania można wyraźnie od siebie oddzielić lub połączyć różne funkcje kompaktowo w jednej kolumnie.

Kolumna gniazd jest wykonana z **ocynkowanej stali** i pokryta **powłoką proszkową w kolorze RAL 9007 Szare aluminium, o drobnej, matowej strukturze**. Nowoczesny odcień metaliczny harmonijnie wpisuje się w współczesną architekturę i technicznie zaprojektowane przestrzenie zewnętrzne. Dwa zintegrowane daszki przeciwdeszczowe dodatkowo zmniejszają bezpośrednie oddziaływanie opadów na umieszczone pod nimi moduły.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Dwukolumnowa kolumna gniazd z łącznie dwunastoma miejscami modułowymi.
- Wysokość zabudowy 811 mm.
- Przeznaczona do rozbudowanych i wszechstronnych konfiguracji modułów.
- Wykonana z ocynkowanej stali.
- Pokrycie proszkowe w kolorze RAL 9007 Szare aluminium, o drobnej, matowej strukturze.
- Zintegrowane daszki przeciwdeszczowe chroniące przed warunkami atmosferycznymi.
- Modułowa konstrukcja umożliwiająca indywidualne wyposażenie, dopasowanie i rozbudowę.
- Możliwość zabudowy np. gniazd CEE lub Schuko oraz modułów przygotowanych pod własne programy przełączników.
- Dodatkowe wyposażenie, takie jak wyłączniki, przyciski, wyłączniki na klucz, złącza komunikacyjne, gniazda siłowe, czujniki ruchu, oświetlenie lub przyłącza wodne dostępne na zapytanie.
- Moduły gniazd zabezpieczone od tyłu wysokiej jakości obudowami z tworzywa sztucznego.
- Przemyślany montaż: przymocować kolumnę do podłoża, wykonać okablowanie, wsunąć i przykręcić panele frontowe.
- Niemiecka produkcja wysokiej jakości w Briefkasten Manufaktur.

Ważna informacja

Montaż, podłączenie elektryczne oraz sprawdzenie zastosowanych gniazd i komponentów muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.

Uwaga dla pól kempingowych, miejsc dla przyczep kempingowych i stanowisk dla kamperów

To wykonanie posiada więcej niż cztery miejsca modułowe i nie jest przeznaczone jako zasilanie dla pól kempingowych, stanowisk dla przyczep kempingowych ani miejsc postojowych dla kamperów. Dla tych zastosowań obowiązują szczególne wymagania dotyczące typu gniazd, zabezpieczeń, ochrony różnicowoprądowej oraz maksymalnego grupowania.

Konkretny projekt, instalacja i sprawdzenie muszą zostać wykonane przez wykwalifikowaną osobę zgodnie z obowiązującymi w miejscu instalacji przepisami krajowymi. W Niemczech należy w szczególności przestrzegać odpowiednich norm DIN-VDE.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	ORDO
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Powierzchnia/kolor	RAL 9007 szare aluminium

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Szerokość w mm	249,5
Wysokość w mm	811
Całkowita szerokość w mm	249,5
Głębokość w mm	90 | 105
Waga w kg	10
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie w pe?ni zmontowanym.


Dimension drawing



More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618