Skrzynka na listy ze stali nierdzewnej z wideodomofonem DoorBird - 350x63mm - 410x375mm - RAL do wyboru | ? Kolor do wyboru



Product number 555-BEKA-35-VAR-KSDBE

Product description

Szczelina na listy ze stali nierdzewnej z wideodomofonem DoorBird - szczelina 350x63mm - 410x375mm

Wysokiej jakości pokrywa skrzynki na listy z otworem na listy firmy Briefkasten Manufaktur. Zintegrowana stacja bramowa wideo DoorBird IP D2100E lub D1100E. Wideodomofon IP DoorBird D2100E lub D1100E to inteligentne rozwiązanie do drzwi wejściowych. Wideodomofon IP może być obsługiwany jako samodzielne urządzenie lub zintegrowany z istniejącą platformą inteligentnego domu. Istniejące, klasyczne instalacje, takie jak dzwonek do drzwi lub elektryczny mechanizm otwierania drzwi i bramy, mogą być nadal używane z DoorBird i sterowane za pomocą aplikacji.

To prawdziwa atrakcja wśród skrzynek na listy. Czyste linie i proste wzornictwo charakteryzują kolekcję designerskich skrzynek na listy. Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością, niezawodną funkcjonalnością i własną tożsamością. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur. DoorBird został nie tylko wynaleziony i opracowany w Niemczech, ale do dziś jest produkowany w Berlinie. W DoorBird "Made in Germany" to nie tylko pieczęć, ale filozofia, którą się żyje i oddycha. Wideodomofony IP są produkowane w fabryce DoorBird, aby zagwarantować najwyższą jakość, trwałość i zadowolenie klientów.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Szczelina na listy ze stali nierdzewnej wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- Klapka wrzutowa jest produkowana przez producenta skrzynki na listy. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Rozmiar wkładki odpowiedni dla C4 landscape. Bardzo duże listy i czasopisma mieszczą się tutaj bez zagnieceń.
- Opcjonalnie z numerem domu, podświetlany na biało wraz z zasilaczem EVN LED / transformatorem IP65 12V/DC 0,1-4W do oświetlenia LED numeru domu.
- Wraz z zainstalowaną stacją bramową wideo DoorBird IP D2100E lub D1100E.
- Mocowanie za pomocą czterech śrub ze stali nierdzewnej z dołączonymi zaślepkami.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynkę na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm3 zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Technologia połączeń	LAN
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Typ montażu	?ruby
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Szerokość w mm	410
Wysokość w mm	375
Wysokość szczeliny na litery w mm	63,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	350,0
Waga w kg	8
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618