Zestaw 6 skrzynek pocztowych, wolnostoj?cy, Design BASIC 385-7016 ST-R - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 6 skrzynkami pocztowymi (1x6)



Product number 385-7016-6S

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych 6-skrzynkowy BASIC 385 dla 6 lokali – wąska, pionowa wersja – RAL 7016 antracytowy

Wolnostojący system skrzynek BASIC 385 dla 6 lokali łączy w sobie solidną konstrukcję z przejrzystym, funkcjonalnym wzornictwem. Nadaje się do budynków wielorodzinnych, mniejszych osiedli oraz obiektów biurowych i usługowych i może być ustawiony niezależnie od elewacji, przy wejściu na posesję, przy wjeździe lub wzdłuż ścieżki dojściowej.

Wersja S jest pionowa i wykorzystuje dostępną szerokość zabudowy w sposób szczególnie efektywny – idealna na węższe dojścia do posesji.

Skrzynki wykonane są ze stali ocynkowanej i pokryte proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy, matowa o drobnej strukturze. Przylegająca boczna obudowa z daszkiem przeciwdeszczowym łączy poszczególne skrzynki w zwartą całość.

Każda komora posiada wrzut o wymiarach 35 × 265 mm, odpowiedni dla przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca redukuje odgłosy uderzeń, a drzwi do odbioru od frontu otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem oraz wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona pod klapką wrzutową.

Zalety BASIC 385 w skrócie

Masywne elementy stojakowe ze stali nierdzewnej

Elementy stojakowe z rury okrągłej o średnicy ok. 60 mm ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 tworzą stabilną podstawę dla wolnostojącego systemu skrzynek pocztowych. Solidna konstrukcja jest przeznaczona do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Duży wrzut zgodny z DIN EN 13724

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Również większe koperty można wrzucać bez zaginania.

Cichy wrzut i wygodny odbiór

Gumowa listwa tłumiąca redukuje stukanie klap wrzutowych. Odbiór poczty odbywa się od frontu przez drzwi otwierane od lewej do prawej.

Trwała powierzchnia w RAL 7016

Matowa powierzchnia o drobnej strukturze w kolorze antracytowym łączy nowoczesny wygląd z odporną powłoką na stali ocynkowanej.

Sprawdzona jakość BASIC, Made in Germany

Połączenie solidnych materiałów, komór pocztowych zgodnych z DIN EN 13724 oraz konstrukcji ułatwiającej montaż sprawia, że BASIC 385 jest trwałym rozwiązaniem do codziennego użytku.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385

System skrzynek pocztowych

Wykonanie Wąska, pionowa wersja
Liczba skrzynek 6 niezależnych komór pocztowych
Materiał skrzynek Stal ocynkowana
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, matowa o drobnej strukturze
Daszek przeciwdeszczowy / boczna obudowa Stal ocynkowana, pokryta proszkowo w RAL 7016 antracytowy, matowa o drobnej strukturze
Produkcja Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Od frontu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem do każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Elementy stojakowe i wyposażenie

Elementy stojakowe Rura okrągła ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowana
Sposoby montażu Do przykręcenia lub do zatopienia w betonie
Elementy mocujące Kotwy rozporowe przy montażu na śruby nie są dołączone; dobierz odpowiednie do fundamentu oddzielnie

Rozmiar skrzynki i pojemno??

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

BASIC 385 jest dostępna z różnymi rozmiarami skrzynek w zależności od konfiguracji produktu. Standardowe wykonanie 300 × 110 × 385 mm oferuje ok. 12 litrów pojemności; w zależności od wariantu dostępna jest także wersja 300 × 220 × 385 mm o pojemności ok. 25 litrów.

Monta? przez zatopienie w betonie

Dla wolnostojącej instalacji zalecamy odpowiednio wymiarowany fundament betonowy. Przy zatapianiu elementy stojakowe ze stali nierdzewnej muszą być ustawione pionowo i trwale osadzone w fundamencie. Wielkość fundamentu i głębokość osadzenia należy dostosować do rodzaju podłoża, ciężaru instalacji i lokalnych warunków.

Monta? na ?ruby na fundamencie

Do montażu na śruby wymagany jest równy i nośny fundament betonowy. Odpowiednie kotwy rozporowe lub środki mocujące należy dobrać zgodnie z rodzajem podłoża i obciążeniem instalacji. W wersjach BASIC-385-ST-R kotwy rozporowe nie wchodzą w skład podstawowego zakresu dostawy.

Uwagi dotycz?ce ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem tylko przy całkowitym wrzuceniu i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych, mimo normatywnego wykonania, wilgoć może dostać się do skrzynki pocztowej.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Wycofanie przedmiotu	Przód

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	37
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynki pocztowe s? dzielone.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618