12-skrzynkowy natynkowy system skrzynek pocztowych Design BASIC Plus 385 XA 220 - stal nierdzewna - kolor RAL do wyboru | z 12 skrzynkami pocztowymi (3x4) | 300x220x385 mm (WxHxD) - ???? Du?y 25 litrów | Dwukolorowa stal nierdzewna szlifowana | ? Kolor do wyboru



Product number 385XA220-RALVA-12

Product description

Natynkowy zespół skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XA 220 dla 12 lokatorów – 25 litrów na skrytkę – BI-Color RAL / stal nierdzewna

Natynkowy zespół skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XA dla 12 lokatorów to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i obiektów komercyjnych. Harmonijne rozmieszczenie łączy wszystkie skrytki w przejrzą i wizualnie zwartą instalację ścienną.

Wykonanie BASIC Plus BI-Color łączy stal nierdzewną V2A z powłoką proszkową w kolorze RAL wg wyboru z wyszlifowanymi akcentami ze stali nierdzewnej. Powstaje w ten sposób indywidualna, wysokiej jakości kombinacja materiałów dla nowoczesnych elewacji.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) i zapewnia ok. 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN C4 w układzie pionowym. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienny szyld z nazwiskiem pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowego zespołu BASIC Plus 385XA 220 w skrócie

Daszek przeciwdeszczowy i osłony boczne

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony łączą poszczególne skrytki w zamknięty zespół natynkowy. Dopasowana zabudowa zapewnia spokojną frontową linię i estetyczne wykończenie przy elewacji.

25 litrów pojemności na skrytkę

Skrytki o wymiarach 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje także większe przesyłki DIN C4 w układzie pionowym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i bezpieczne przypisanie

Gumowa listwa tłumi klapkę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz chronione wymienne szyldy z nazwiskami zapewniają jednoznaczne przypisanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu ściennego

Zespół natynkowy jest przeznaczony do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; materiały montażowe wraz ze śrubami i kołkami wchodzą w skład opisywanego wyposażenia.

BI-Color z kolorem RAL i stalą nierdzewną

Połączenie dowolnej powłoki proszkowej w kolorze RAL i wyszlifowanej stali nierdzewnej tworzy wyraźne kontrasty i podkreśla wysoką jakość konstrukcji BASIC Plus. BASIC Plus oznacza ponadto konsekwentne stosowanie stali nierdzewnej V2A, konstrukcję modułową i bezpośrednio dostępne części zamienne.

Wyposażenie zespołu skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XA 220

Zespół skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 12 oddzielnie zamykanych skrytek
Pojedyncza skrytka 300 × 220 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 25 litrów na skrytkę
Materiał Stal nierdzewna V2A w wykonaniu BI-Color: powłoka proszkowa w kolorze RAL z wyszlifowanymi akcentami ze stali nierdzewnej
Powierzchnia BI-Color: kolor RAL do wyboru / stal nierdzewna V2A szlifowana
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapki wrzutowe Z tłumiącą hałas gumową listwą
Odbiór poczty Od frontu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem do każdej skrzynki
Szyld z nazwiskiem Wymienny szyld z nazwiskiem pod klapką wrzutową

Zabudowa i montaż ścienny

Osłony boczne Wykonanie przylegające
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do zespołu wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
BASIC Plus Konstrukcja modułowa z bezpośrednio dostępnymi częściami zamiennymi
Materiały montażowe Śruby i kołki w zestawie; prosimy sprawdzić przydatność do montażu na danej ścianie
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca monta?u ?ciennego

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone śruby i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy są odpowiednie do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub zewnętrznych systemów ociepleń należy na miejscu przewidzieć odpowiednie rozwiązania mocujące.

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko w przypadku całkowicie wrzuconych przesyłek i zamkniętej klapki wrzutowej. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Konstrukcja BASIC Plus

Seria BASIC Plus konsekwentnie wykorzystuje stal nierdzewną V2A oraz modułową, przyjazną montażowi konstrukcję. Części zamienne do instalacji BASIC Plus są dostępne bezpośrednio.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Liczba pudełek	z 12 skrzynkami na listy

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	220,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	25
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	880,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	51
Warunki dostawy	Produkt dostarczany jest cz??ciowo rozmontowany.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618