6-komorowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru | G??boko?? 100 mm | ? Kolor do wyboru | z 6 skrzynkami na listy (2x3) | Powy?ej



Product number 382XA-6-SP-100-O

Product description

6-komorowa natynkowa skrzynka pocztowa ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka pocztowa dla 6 lokatorów, made in Germany by Briefkasten Manufaktur. Skrzynka wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemyślana koncepcja sprawiają, że ta skrzynka jest jednym z naszych bestsellerów. Krawędź odprowadzająca wodę zapewniająca optymalną ochronę przed deszczem, ciągła gumowa uszczelka dla cichego wrzutu, solidne wymienne tabliczki z nazwiskami, praktyczny uchwyt zatrzymujący przesyłki oraz bardzo solidny zamek to cechy wyróżniające tę natynkową skrzynkę pocztową.

Skrzynki pocztowe z kolekcji BASIC Plus wyróżniają się konsekwentnym wykorzystaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Dla wszystkich systemów BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki sposobowi konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany. Zespół skrzynek jest przygotowany do prostego montażu kompletnego — nie jest wymagany czasochłonny montaż pojedynczych skrzynek na ścianie. 6-komorowa natynkowa skrzynka pocztowa ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.

Zalety w skrócie

Boczna obudowa ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Boczna obudowa i daszek wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL i uzupełniają zespół jako konstrukcyjnie dopasowana ochrona przed warunkami atmosferycznymi.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przestronny wrzut na listy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do formatu DIN C4 w orientacji poziomej. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapy z gumową uszczelką zmniejsza hałas przy wrzucaniu. Uchwyt zatrzymujący przesyłki zabezpiecza korespondencję podczas wyjmowania.

Zintegrowany obszar dzwonka i rozmów

Część dzwonkowa/rozmówkowa ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL. Jako przycisk dzwonkowy stosowany jest przycisk ze stali nierdzewnej Typ 4. Opcjonalnie przygotowane z siatką rozmówną do montażu powszechnie stosowanych systemów domofonowych lub głośników do zabudowy. (System domofonowy/głośniki do zabudowy nie są częścią dostawy). Opcjonalnie dostępna jest także wersja z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Wysoka jakość wykonania i przemyślana konstrukcja

System jest produkowany w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o prostym samodzielnym montażu.

Wyposażenie i szczegóły produktu

Zespół skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek pocztowych 6 niezależnych skrytek pocztowych
Układ 2 × 3
Głębokość 100 mm
Materiał skrzynki pocztowej Stal nierdzewna V2A
Powierzchnia skrzynki pocztowej Malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Część dzwonkowa/rozmówkowa Część dzwonkowa/rozmówkowa ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 w orientacji poziomej
Norma DIN EN 13724
Klapa wrzutowa Wyciszona dzięki gumowej uszczelce
Klucze 2 klucze z numerem klucza dla każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona pod klapą wrzutową
Uchwyt zatrzymujący przesyłki Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Natynkowy
Krawędź odpływu deszczówki Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL
Boczna obudowa Ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Materiały montażowe Do montażu na ścianie, w tym listwa montażowa i materiały mocujące (śruby + kołki)
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są jak najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem, jeśli zostaną włożone całkowicie, a klapa wrzutowa jest zamknięta. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapy.

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dostosowane do masy urządzenia i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	6 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	1090,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	710,0
Całkowita szerokość w mm	710,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618